

# **AGARD MULTILINGUAL AERONAUTICAL DICTIONARY**

## **FRENCH /FRANÇAIS**

**A B C D E F G H I J K**

**L M N O P Q R S T U V**

**W X Z**

## INDEX ALPHABETIQUE

- 10745 à axe de symétrie  
 12684 abaissement (*m*)  
 15604 abaissement (*m*) des pales (du rotor)  
 10789 abandon (*m*) (saut (*m*)) en parachute  
 17203 abaque (*m*) de centrage  
 10001 abaque (*m*) de coordonnées  
 15578 abattée (*ff*) sur une aile  
 10002 aberration (*ff*)  
 10003 ablation (*ff*)  
 10015 absorption (*ff*)  
 12025 absorption (*ff*) par déviation  
 14454 absorption (*ff*) sans déviation  
 10028 accélérateur (*m*)  
 13976 accélérateur (*m*) à propergol liquide  
 16547 accélérateur (*m*) en tandem  
 17283 accélérateurs (*m, pl*) latéraux  
 10021 accélération (*ff*)  
 11718 accélération (*ff*) de Coriolis  
 14398 accélération (*ff*) négative  
 14942 accélération (*ff*) positive  
 10025 accélérations (*f, pl*) (médecine aérospatiale)  
 13865 accélération (*ff*) transversale  
 11812 accélération (*ff*) transversale (accéléromètre)  
 16852 accélération (*ff*) transverse  
 16279 accéléro-compteur (*m*)  
 11753 accéléro-compteur (*m*)  
 12639 accéléro-compteur (*m*) de charges en fatigue  
 10030 accéléromètre (*m*)  
 17098 accéléromètre (*m*) à corde vibrante  
 14196 accéléromètre (*m*) à maximum  
 10494 accéléromètre (*m*) angulaire  
 16756 accéléromètre (*m*) compensé  
 13492 accéléromètre (*m*) d'impact  
 15354 accéléromètre (*m*) enregistreur  
 14749 accéléromètre (*m*) gyro-intégrateur pendulaire  
 13651 accéléromètre (*m*) intégrateur  
 13962 accéléromètre (*m*) linéaire  
 14747 accéléromètre (*m*) pendulaire  
 12878 accéléromètre (*m*) pendulaire  
 14801 accéléromètre (*m*) piezo-électrique  
 10033 acceptation (*ff*)  
 10048 accepteur (*m*) d'acide  
 11418 accessoire (*m*) à rotation dans le sens des aiguilles d'une montre  
 15529 accessoire (*m*) à rotation dans le sens des aiguilles d'une montre  
 10043 accessoires (*m, pl*)  
 10238 accident (*m*) aérien (d'aviation)  
 10425 acclimatation (*ff*) à l'altitude  
 15718 accordé pour avior la même période qu'un pendule de Schuler  
 15719 accord (*m*) Schuler  
 15887 accotement (*m*)  
 17222 accouplement humide (*m*)  
 12211 accouplement (*m*) sec  
 14017 accrochage (*m*)  
 12740 accroche-flamme (*m*)  
 13380 accrocheur (*m*)  
 15344 accrocheur-récepteur (*m*)  
 16691 accroissement (*m*) de la poussée  
 12979 accumulateur (*m*) de combustible  
 12646 acide (*m*) gras  
 10049 acier (*m*) acide  
 13324 acier (*m*) à haut coefficient de dilatation  
 10401 acier (*m*) allié  
 15929 acier (*m*) argenté  
 16964 acier (*m*) à très haute résistance  
 11240 acier (*m*) au carbone  
 12364 acier (*m*) au four électrique  
 10675 acier (*m*) austénitique  
 14460 acier (*m*) austénitique  
 10303 acier (*m*) autotrempeant  
 10868 acier (*m*) basique  
 10049 acier (*m*) Bessemer  
 12915 acier (*m*) de coupe  
 12915 acier (*m*) de décolletage  
 13444 acier (*m*) hypereutectoïde  
 16217 acier (*m*) inoxydable  
 14159 acier (*m*) inoxydable martensitique  
 14580 acier (*m*) Martin  
 14460 acier (*m*) non magnétique  
 14153 acier (*m*) obtenu par vieillissement martensitique  
 13331 acier (*m*) rapide  
 13332 aciers (*m, pl*) faiblement alliés à haute résistance  
 10868 acier (*m*) Thomas  
 10061 acquisition (*ff*)  
 16570 acquisition (*ff*) d'objectif  
 10111 acrobaties (*f, pl*)  
 10065 acryliques (*m, pl*)  
 10066 acrylonitrile-butadiène-styrène (*m*)  
 10538 action (*ff*) anti-sous-marine  
 10077 actionneur (*m*)  
 12312 actionneur (*m*)  
 14949 action (*ff*) paradoxale de l'oxygène  
 10069 activateur (*m*)  
 10916 activation (*ff*)  
 12581 activité (*ff*) extra-véhiculaire  
 16970 activité (*ff*) extravéhiculaire avec liaison ombilicale  
 17145 ADAC/ADAV (avion (*m*)) à décollage et atterrissage courts ou verticaux)  
 16309 ADAC (avion (*m*)) à décollage et atterrissage courts)  
 10082 adaptateur (*m*)  
 13358 adaptateur (*m*) de radiollement  
 10080 adaptation (*ff*)  
 15840 adaptation (*ff*)  
 10298 adaptation (*ff*) du propulseur à la cellule  
 17090 ADAV (*m*) à aile fixe  
 17148 ADAV (avion (*m*)) à décollage vertical)  
 17087 à décollage et atterrissage verticaux (ADAV)  
 17084 à décollage et atterrissage verticaux ou courts (ADAV/C)  
 16948 à deux gouvernes  
 10090 adhérence (*ff*)  
 11005 adhérence (*ff*) mutuelle de deux feuilles  
 10089 adhérent (*m*)  
 10091 adhésif (*m*)  
 12686 adhésif (*m*) film  
 15583 adhésifs (*m, pl*) durcissant à la température ambiante  
 13386 adhésif (*m*) therm durcissable  
 10090 adhesion (*ff*)  
 10092 adhésivité (*ff*)  
 16505 adhésivité (*ff*)  
 12766 adjuvant (*m*) d'assouplissement  
 13587 admission (*ff*)  
 13692 admission (*ff*) à compression interne  
 10100 advection (*ff*)  
 10109 aéroarthrose (*ff*)  
 10110 aérobalistique (*ff*)  
 10112 aérobiologie (*ff*)  
 10113 aérodonalgie (*ff*)  
 10114 aérodrôme (*m*)  
 10286 aérodrôme (*m*)  
 10351 aérodrôme (*m*)  
 10097 aérodrôme (*m*) avancé  
 11656 aérodrôme (*m*) contrôlé  
 10413 aérodrôme (*m*) de dégagement  
 11991 aérodrôme (*m*) de départ  
 14112 aérodrôme (*m*) principal  
 15413 aérodrôme (*m*) régulier  
 13449 aérodynamique (*ff*) hypersonique  
 13547 aérodynamique (*ff*) industrielle  
 10146 aérodyne (*m*)  
 10148 aéroélasticité (*ff*)  
 10149 aéroembolisme (*m*)  
 10150 aéroemphysème (*m*)  
 10223 aérofrein (*m*)  
 16133 aérofrein (*m*)  
 10279 aéroglisseur (*m*)  
 13157 aéroglisseur (*m*)  
 10282 aérologage (*m*)  
 10158 aérologation (*ff*)  
 10159 aérologie (*ff*)  
 10160 aéromédical  
 10174 aéronautique (*ff*)  
 10237 aéronef (*m*)  
 10376 aéronef (*m*)  
 11649 aéronef (*m*) à contrôle automatique généralisé (CAG)  
 14298 aéronef (*m*) à propulsion mixte  
 15605 aéronef (*m*) à rotors  
 13952 aéronef (*m*) plus léger que l'air  
 13300 aéronef (*m*) plus lourd que l'air  
 15442 aéronef (*m*) sans pilote  
 14811 aéronef (*m*) sans pilote  
 10175 aéroévrose (*ff*)  
 10176 aéronomie (*ff*)  
 10177 aero-otitis media  
 10178 aéropause (*ff*)  
 10330 aéroport (*m*)  
 10182 aerosat  
 10183 aërosinusite (*ff*)  
 10184 aérospatial (*m*)  
 10186 aérostat (*m*)  
 10188 aérothermoélasticité (*ff*)  
 16840 affaiblissement (*m*) d'espace libre  
 14873 affaissement (*m*)  
 12054 affaissement (*m*)  
 12100 affichage (*m*)  
 14292 affichage (*m*) mixte  
 17316 affinage (*m*) localisé  
 10533 agent (*m*) antiozone  
 10537 agent (*m*) antistatique  
 11758 agent (*m*) d'accrochage  
 14345 agent (*m*) de démoulage  
 14722 agent (*m*) de démoulage  
 15416 agent (*m*) de renforcement  
 14722 agent (*m*) de séparation  
 12094 agent (*m*) dispersant  
 14678 agent (*m*) pour décapage de peinture  
 12784 agent (*m*) technique d'exploitation  
 12949 agilité (*ff*) de fréquence  
 10205 aide (*ff*) à la navigation

15880	aide (f) à la navigation à courte distance	10766	alidade (ff)	10264	amarrage (m) d'un appareil
14754	aide (f) à la pénétration	13226	alignement (m) gyromagnétique	15859	ambiance (ff) 'manche de chemise'
10558	aides (f, pl) à l'approche	14968	alimentation (ff)	10960	âme (ff) d'aube
13827	aides (m, pl) à l'atterrissage	11035	alimentation (ff) auxiliaire	16115	âme (ff) de longeron
17260	aile (ff)	13125	alimentation (ff) par gravité	12122	amerrissage (m) forcé
13563	aile (ff) à envergure infinie	16805	alizés (m, pl)	11543	amincissement (m) de compression
11777	aile (ff) brisée	17134	allée (f) tourbillonnaire	10458	amino-plastiques (m, pl)
11983	aile (ff) delta	13783	allée (f) tourbillonnaire de Bénard-Karman	11369	amorçage (m)
11333	aile (ff) demi-tonneau	10400	alliage (m)	11901	amortir
12143	aile (ff) double delta	13298	alliage (m) apte à prendre la trempe	11903	amortissement (m)
16564	aile (ff) effilée	11845	alliage (m) cryogénique	10134	amortissement (m) aérodynamique
11790	aile (ff) en croissant	12929	alliage (m) de coupe	11798	amortisseur (m) critique
10595	aile (ff) en flèche	11714	alliage (m) de cuivre au béryllium	11743	amortissement (m) de Coulomb
13212	aile (ff) en M	14456	alliage (m) non améliorable par trempe et revenu	17099	amortissement (m) des vibrations
14381	aile (ff) en M	14055	alliages (m, pl) à bas point de fusion	16373	amortissement (m) structural
11777	aile (ff) en V	14088	alliages (m, pl) au magnésium	15860	amortisseur (m)
17286	aile (ff) en V	14415	alliages (m, pl) au nickel	16045	amortisseur (m)
12481	aile (ff) équivalente	10450	alliages (m, pl) d'aluminium	11902	amortisseur (m)
10157	aile (ff) isocline	16741	alliages (m, pl) de titane	11083	amortisseur (m) (pneus)
12033	aile (ff) losange	13009	alliages (m, pl) fusibles	15857	amortisseur (m) de shimmy
15967	aile (ff) montée en biais	13294	alliages (m, pl) résistant à la chaleur	15870	amortisseur (m) de train
14552	aile (ff) ogivale	10612	allongement (m)	10961	amortisseur (m) de traînée
16018	aileron (m) à fente	10952	allongement (m) de l'aube	13813	amortisseur (m) de traînée
14874	aileron (m) à fente	10980	allongement (m) de pale	10460	amphibie (m)
17000	aileron (m) d'extrados	13971	allongement (m) des suspentes	11018	amphibie (m) à coque
15481	aileron (m) escamotable (spoiler de gauchissement)	12293	allongement (m) efficace	10461	amplitude (ff)
12564	aileron (m) externe	10396	allotropie (ff)	15306	amplitude (ff) de charge
12824	aileron (m) libre	13570	allumage (m) en vol	15307	amplitude (ff) de contrainte
12661	aileron (m) muni d'anti-tab	16433	allumage (m) par tête chaude	10463	analemmes (m)
15966	aileron (m) oblique	13482	allumeur (m)	12705	analyse (ff) par éléments finis
10210	ailerons (m, pl)	16751	allumeur (m) torche	12045	analyse (ff) thermique différentielle
10545	ailerons (m, pl) anti-lacet	10406	almicantaré (m)	10464	anamétrique
12965	ailerons (m, pl) anti-lacet	15469	altération (ff) réparable	16034	ancrage (m)
12043	ailerons (m, pl) différentiels	15504	altération (ff) réversible	16517	ancrage (m) par la poupe
12965	ailerons (m, pl) Frise	10420	altimètre (m)	10468	anémographe (m)
16167	aileron (m) spoiler à fente	10007	altimètre (m) absolu	10469	anémomètre (m)
16016	aileron-spoiler (m) avec bec à fente	10833	altimètre (m) barométrique	10350	anémomètre (m)
16166	aileron (m) spoiler de gauchissement	15009	altimètre (m) barométrique	13391	anémomètre (m) à fil chaud
16170	aileron (m) stabilisateur (hydravion)	11173	altimètre (m) cabine	13859	anémomètre (m) à laser
12749	aileron (m) volet	15211	altimètre (m) radar	10317	anémomètre (m) portatif
17264	ailerons (ff)	16071	altimètre (m) sonore	16870	angle (m) à l'équilibre
10667	aile (ff) soufflée	10422	altimétrie (ff)	13112	angle (m) au sommet du fuseau
16412	aile (ff) supercritique	10423	altitude (ff)	13571	angle (m) d'afflux
11416	aile (ff) tronquée	12391	altitude (ff)	12752	angle (m) de battement
11688	ailette (ff) de contrôle	10008	altitude (ff) absolue	13902	angle (m) de bord d'attaque
16516	ailette (ff) de queue	15010	altitude (ff) barométrique	16811	angle (m) de bord de fuite
11707	ailette (ff) de refroidissement	11174	altitude (ff) cabine	11684	angle (m) de braquage (gouvernes)
16522	aile (ff) volante	11189	altitude (ff) corrigée	10206	angle (m) de braquage d'aileron
12866	aile (ff) volante	11795	altitude (ff) critique	15634	angle (m) de braquage de la gouverne de direction
12401	air (m) comprimé de secours	11840	altitude (ff) de croisière	12394	angle (m) de braquage de la profondeur
11704	air (m) de refroidissement	11841	altitude (ff) (niveau (m)) de croisière	12396	angle (m) de braquage d'élevon
15282	air (m) dynamique	10118	altitude (ff) de l'aérodrome	16501	angle (m) de braquage du volet compensateur
15918	aire (ff) à signaux	12204	altitude (ff) de largage	10948	angle (m) de calage de la pale
10559	aire (ff) d'approche	11988	altitude (ff) densimétrique	11574	angle (m) de cône
13580	aire (ff) d'approche initiale	12466	altitude (ff) d'équilibre	12049	angle (m) de conicité d'un diffuseur
13830	aire (ff) d'atterrissage	15314	altitude (ff) de rétablissement à la puissance nominale	11616	angle (m) de contact
13850	aire (ff) d'atterrissage	15666	altitude (ff) de sécurité	11771	angle (m) de crabe
16537	aire (ff) de décollage	16830	altitude (ff) de transition	10483	angle (m) de déflexion (des filets d'air) vers le bas
10260	aire (ff) de manoeuvre (d'attente)	13523	altitude (ff) indiquée	10491	angle (m) de déflexion vers le haut (des filets d'air)
14142	aire (ff) de manoeuvres	14282	altitude (ff) minimale de sécurité	10480	angle (m) de dépression
16538	aire (ff) de montée au décollage	14277	altitude (ff) minimum de vol	10488	angle (m) de dérapage
14351	aire (ff) de mouvement	15314	altitude (ff) nominale	12179	angle (m) de dérive
10571	aire (ff) de stationnement	12482	altitude (ff) oxygène équivalente	12296	angle (m) de dièdre efficace
13260	aire (ff) de stationnement	15010	altitude (ff) pression	16468	angle (m) de flèche (arrière ou avant)
16679	aire (ff) du col	15028	altitude-pression (ff)	13866	angle (m) de gîte
16996	air (m) en altitude	13528	altitude (ff) pression indiquée	12323	angle (m) d'éjection
14891	air (m) polaire	15212	altitude (ff) radar	17295	angle (m) de lacet
10988	air (m) prélevé	15934	altitude (ff) simulée	13886	angle (m) de lancement
16879	air (m) tropical	16887	altitude (ff) vraie	14073	angle (m) de Mach
15892	ajustage (m) à chaud	10448	altocumulus (m)	16680	angle (m) de manette
12882	ajustage (m) serré	10449	altostratus (m)	13604	angle (m) d'entrée (gyro)
10427	alcalinurie (ff) d'altitude	10451	aluminage (m)	11888	angle (m) de pas cyclique
10426	alcalose (ff) d'altitude	13165	alvéole (m) de point fixe	13093	angle (m) de plané (de descente)
15290	aléatoire	11299	amarrage (m) central		
10761	alidade (ff)				

14279	angle (m) de plané minimal	13157	appareil (m) à effet de sol	12865	assiette (f) de vol
10482	angle (m) de réfraction	12671	appareil (m) de direction de la chasse	10487	assiette (f) latérale
13866	angle (m) de roulis	15903	appareil (m) de mesure de force transversale	13866	assiette (f) latérale
10480	angle (m) de site négatif	12815	appareil (m) d'essais en vol	10486	assiette (f) longitudinale
10484	angle (m) de site positif	14783	appendice (m)	13778	assistant (m) de saut en parachute
14639	angle (m) de sortie (gyro, accéléromètre)	14397	appendice (m)	13778	assistant (m) largeur
13812	angle (m) de traînée	17026	appendice (m) auxiliaire pour rechange de soupape	15089	assurance (f) de la qualité du produit
10490	angle (m) de vrillage	15098	application (f) de charges programmée	15432	assurance (f) fiabilité
14768	angle (m) de 360 deg	16764	application (f) d'un couple	15187	assurance (f) qualité
10485	angle (m) d'incidence	11158	application (f) d'un dépôt superficial préliminaire	10623	astro-compas (m)
11138	angle (m) d'incidence critique	12704	apprêt (m)	10607	astrocompas gyroscopique (m)
10475	angle (m) d'incidence de l'énergie rayonnée	12131	apprêtage (m)	10624	astrodôme (m)
13571	angle (m) d'incidence de pale	10557	approche (f)	10625	astronaute (m)
15602	angle (m) d' incidence du rotor	16954	approche (f) à double pente	10635	astronomie (f)
15281	angle (m) d'inclinaison	13631	approche (f) aux instruments	10016	atélectasie (f) par absorption
16711	angle (m) d'inclinaison	17116	approche (f) à vue	10022	atélectasie (f) par accélération
16820	angle (m) d'inclinaison de trajectoire	13152	approche (f) contrôlée du sol (GCA)	10641	atmosphère (f)
14625	angle (m) d'oscillation	16321	approche (f) directe	11660	atmosphère (f) contrôlée
10412	angle (m) entre axe pale et axe de traînée	10687	approche (f) et atterrissage automatiques	11658	atmosphère (f) contrôlée
13392	angle (m) horaire	12691	approche (f) finale	15388	atmosphère (f) de référence
13468	angle (m) idéal d'incidence	13579	approche (f) initiale	13549	atmosphère (f) inerte
13513	angle (m) inclus	13678	approche (f) intermédiaire	12909	atmosphère (f) libre
13534	angle (m) induit (ou incidence induite par la vitesse)	12084	approche (f) interrompue	12912	atmosphère (f) libre
10412	angle (m) $\alpha$ 1	14955	approche (f) motorisée	16234	atmosphère (f) radioélectrique type
11982	angle (m) $\Delta$ 3	14986	approche (f) PAR	15372	atmosphère (f) réductrice
10500	anisocélasticité (f) (gyro)	14705	approche (f) PAR	10866	atmosphère (f) standard
10501	anisoïntertie (f) (gyro)	14849	approche (f) PPI	13698	atmosphère (f) standard internationale
10503	anisotropie (f)	15214	approche (f) radar	10991	attache (f) borgne
10900	anneau (m) benzénique	15202	approximation (f) quasi-longitudinale	11826	attache (f) transversale
16003	anneau (m) de dégivrage	10357	appui (m) aérien	12550	attendu
13109	anneau (m) de fuseau	13489	appui (m) aérien immédiat	13346	attente (f)
14445	anneau (m) d'essai des fibres	13532	appui (m) aérien indirect	12737	atténuateur (m) de flamme
11562	anneau (m) de suspension	11420	appui (m) aérien rapproché	10652	atténuation (f)
16914	anneau (m) d'étanchéité de turbine	16510	appui (m) aérien tactique	13988	atténuation (f) des charges
16915	anneau (m) d'étanchéité de turbine	13284	appui-tête (m)	14981	atténuation (f) due aux précipitations
16179	anneau (m) d'injection (de réchauffe)	12818	apte au vol	13825	atterrir
12153	anneau (m) double d'injection (de réchauffe)	15820	aptitude (f) à l'entretien	10385	atterrir
17143	anneau (m) en V	16787	aptitude (f) au suivi	16975	atterrir court
17131	anneau (m) tourbillonnaire	16140	araignée (f)	14654	atterrir long
10515	anoxie (f)	16516	arête (f) de queue	16176	atterrissage (m) de précision
10428	anoxie (f) d'altitude	15296	arrangement (m) au hasard	12946	atterrissage (m) deux points (atterrissage anglais)
16427	antenna (f) noyée	15898	arrêt (m)	14971	atterrissage (m) en décrochage au moteur
10105	antenne (f)	11883	arrêt (m)	10875	atterrissage (m) manqué
10517	antenne (f)	10192	arrière-corps (m)	14965	atterrissage (m) motorisé
16013	antenne (f) à fente	12754	arrondi (m)	11928	atterrissage (m) sans moteur
10384	antenne (f) Alford	10693	arrondi (m) automatique	16673	atterrissage (m) trois points
14033	antenne (f) cadre	12439	arrosage (m) de la tuyère	10654	attitude (f)
12727	antenne (f) cadre fixe	14417	arthralgies (f, pl) bénignes de décompression	12774	attitude (f) en vol
16346	antenne (f) cadre profilée	16718	article (m) à limite de vie spécifiée	11314	attribuer le certificat de navigabilité
15592	antenne (f) cadre rotative	13955	articles (m) à durée de vie limitée	10661	attribut (m)
11256	antenne (f) Cassegrain	12150	articulation (f) à double section	13210	aubage (m) directeur
11739	antenne (f) cosécante	11981	articulation (f) de battement	16753	aubage (m) directeur toroidal d'admission d'air
17144	antenne (f) en anneau à V	12753	articulation (f) de battement	12536	aubage (m) redresseur d'échappement
14495	antenne (f) HF intégrée	12167	articulation (f) de traînée	10944	aube (f)
13748	antenne (f) Janus	13815	articulation (f) de traînée	15895	aube (f) à talon
15027	antenne (f) pitot	10410	articulation (f) de traînée	11641	aube (f) contrarotative
10518	anthropométrie (f)	15168	artifices (m, pl)	11548	aube (f) de compresseur
10520	anticoagulant (m)	15528	ascension (f) droite	13502	aube (f) de compresseur
10522	anticyclogénèse (f)	13595	à section (f) croiciforme	13772	aube (f) de déviation de jet
10523	anticyclolyse (f)	10585	aspiration (f) à travers une surface	14506	aube (f) de distributeur
10524	anticyclone (m)	12315	aspiration (f) par effusion	11114	aube (f) de turbine
10530	antigivrage (m)	11851	assemblage (m) de fibres de verre	16905	aube (f) de turbine
10528	antigravité (f)	15784	assemblage (m) de pièces sélectionnées	16476	aube (f) de turbulence
10532	antioxydant (m)	11002	assemblage (m) droit fil	16282	aube (f) fixe
10533	antiozonant (m)	10911	assemblage (m) en biais	14172	aube (f) principale
13542	anti-retour (m) de flamme	12052	assemblage (m) par diffusion atomique	15594	aubes (f, pl) de guidage du rotor
12745	anti-retour (m) de flamme	15995	asservissement (m) (gyro)	13210	aubes (f, pl) directrices
15857	anti-shimmy (m)	13828	assiette (f) d'atterrissage	13592	aubes (f, pl) directrices d'admission
17207	apesanteur (f)	14819	assiette (f) de tangage	11555	aubes (f, pl) directrices d'entrée du compresseur
14360	à plusieurs blocs de poudre	10654	assiette (f) de vol	10664	audiomètre (m)
10550	apogée (f)	12774	assiette (f) de vol	17165	augmentation (f) de l'incidence à l'extrémité de l'aile
14734	à pointe (répartition des vitesses)			16193	augmentation (f) de stabilité

12166	augmentation (f) graduelle de la traînée	15035	avitaillement (m) sous pression	14219	balance (f) mécanique
10666	augmenteur (m)	15408	avitailleur (m)	15706	balayage (m)
10670	aurore (f) polaire	11062	avitailleur (m)	15999	balayage (m) (gyro)
10671	ausformage (m)	12224	avitailleur (m) à double fonction	13490	balayage (m) aux ultrasons en immersion
10676	austénisation (f)	14585	avitailleur (m) par gravité	12354	balayage (m) électronique (ou électrique)
10674	austénite (f)	15034	avitailleur (m) sous pression	14222	balayage (m) mécanique
14829	auto-cabrage (m)	10005	avorter	11620	balayage (m) par contact
10678	autoclave (m)	10734	avtag	15780	balayage (m) sectoriel
13361	auto-directeur (m)	10735	avtur	16160	balayage (m) spirale
13574	auto-directeur infrarouge (IR)	15216	axe (m) d'antenna radar	10879	balise (f)
10679	auto-érection (f) (gyro)	11645	axe (m) de commande	15781	balise (f) à balayage sectoriel
13360	autoguidage (m)	14427	axe (m) de commande	15656	balise (f) de piste
10072	autoguidage (m) actif	11831	axe (m) de dérapage	15452	balise (f) de sauvetage
10073	autoguidage (m) actif	17261	axe (m) de l'aile	15225	balise (f) répondeuse radar
14725	autoguidage (m) passif	14748	axe (m) de la masse pendulaire (accéléromètre)	15593	balise (f) rotative
15263	autoguidage (m) radio	12338	axe (m) d'élasticité	14155	balises (f, pl)
15791	autoguidage (m) semi-actif	10749	axe (m) de liberté	16577	balises (f, pl) de chenal de circulation
10681	autogyre (m)	13605	axe (m) d'entrée	11056	balises (f, pl) de délimitation
13233	autogyre (m)	16750	axe (m) de nutation	14543	balises (f, pl) d'obstacle
10683	autokinésie (f)	16693	axe (m) de poussée	16850	balise (f) transpondeuse
10702	automanette (f)	10751	axe (m) de poussée	10800	ballast (m)
15141	autonomie (f)	11760	axe (m) de radioalignement	10818	ballon (m)
12423	autonomie (f)	15990	axe (m) de radio alignement (m) oblique	10816	ballon (m) à ballonnets
14194	autonomie (f) maximale	10750	axe (m) de référence	11600	ballon (m) à niveau de pression constante
10708	auto-pilote (m)	13610	axe (f) de référence d'entrée (gyro, accéléromètre)	11228	ballon (m) captif
10709	autoradiographie (f)	16153	axe (m) de référence de rotation (gyro)	13799	ballon (m) cerf-volant
10560	autorisation (f) d'approche	14643	axe (f) de référence de sortie (gyro; accéléromètre)	10852	ballon (m) de barrage
17092	autorisation (f) de vol VFR au-dessus de la couche	14750	axe (m) de référence pendulaire (accéléromètre)	12058	ballon (m) dilatable
10368	autorisation (f) du contrôle de la circulation aérienne	16147	axe (m) de rotation	14534	ballon (m) d'observation
10710	autorotation (f)	15573	axe (m) de roulis	10216	ballonnet (m) amortisseur
10711	autostabilisateur (m)	14021	axe (m) de roulis	13831	ballonnet (m) amortisseur
13907	avance (f) de phase	14640	axe (m) de sortie (gyro; accéléromètre)	12545	ballon (m) extensible
10717	avcat	16903	axe (m) de soufflerie	12913	ballon (m) libre
15891	averses (f, pl)	13937	axe (m) de sustentation	13025	ballonnet (m)
16615	avertisseur (m) d'altitude minimum au-dessus du terrain	13867	axe (m) de tangage	13030	ballonnet (m)
13026	avertisseur (m) de ballonnet à gaz	14820	axe (m) de tangage	10815	ballonnet (m)
10726	aviation (f)	17284	axe (m) de tête de biellette	10821	ballon-parachute (m)
13056	aviation (f) générale	13802	axe (m) de tête de biellette	14806	ballon-pilote (m)
10179	avion (m)	12164	axe (m) de traînée	16085	ballon (m) sonde
13851	avion (m) (par opposition à hydravion)	16766	axe (m) de variation de pas	11117	ballottement (m)
16472	avion (m) à aile pivotante	12653	axe (m) de variation de pas	11119	ballottement (m)
16716	avion (m) à ailes basculantes	14429	axe (m) du disque	16010	ballottement (m) (d'un liquide)
17042	avion (m) à flèche variable	11760	axe (m) du 'localizer'	14169	balourd (m) (gyro)
16554	avion (m) à hélices en tandem sur fuseau basculant	15305	axe (m) neutre	15368	balourd (m) compensé (gyro accordé)
15162	avion (m) à hélices propulsives	14466	axe (m) normal	10614	banc (m) de maintenance
16803	avion (m) à hélices tractives	15066	axe (m) principal d'inertie (gyro, accéléromètre)	16763	banc (m) de mesure de couple
15975	avion (m) à skis	17242	axes (m, pl) aérodynamiques	11433	banc (m) de nuages
15442	avion (m) à télécommande	10131	axes (m, pl) aérodynamiques	10799	banc (m) d'équilibrage
16546	avion (m) avec ailes en tandem	16195	axes (m, pl) de stabilité	15140	banc (m) d'essai
16546	avion (m) avec sièges en tandem	13605	axe (m) sensible	16621	banc (m) d'essai
11200	avion (m) canard	11024	axes (m, pl) liés à l'aérodyn	16632	banc (m) d'essai
11701	avion (m) convertible	15067	axes (m, pl) principaux du corps	10701	banc (m) d'essais automatique
11700	avion (m) convertible	16853	axe (m) transversal	16694	banc (m) d'essais de réacteur
12524	avion (m) d'affaires	13867	axe (m) transversal	10445	banc (m) d'essais en altitude
10613	avion (m) d'assaut	10753	azimut (m)	12863	banc (m) d'essais volant
16366	avion d'attaque au sol ou d'appui-feu	10759	azimut (m)	16763	banc (m) Froude
16529	avion (m) décollant sur la queue	10492	azimut (m)	10970	bandage (m) d'aubes
16366	avion (m) (m) de frappe	10633	azimut (m) astronomique	16913	bandage (m) rotatif de turbine
16334	avion (m) de transport stratégique	10429	azimut (m) calculé d'après la hauteur	16916	bandage (m) rotatif de turbine
14727	avion (m) éclairer	13881	azimut (m) de lancement	10823	bande (f) (parachutes)
13897	avion (m) guide	10953	azimut (m) de la pale	11278	bande (f) C
13658	avion (m) intercepteur	12123	bac (m) pour essais d'amerrissage forcé	16368	bande (f) d'atterrissage ou décollage
10733	avionique (f)	10350	badin (m)	12748	bande (f) de fond de jante
13897	avion (m) leader	11156	bague (f)	12950	bande (f) de fréquence
15342	avion (m) ravitaillé	13780	bague (f) d'étanchéité de soupape	16163	bande (f) de renfort
16560	avion (m) ravitailleur	15678	bain (m) de sels	16819	bande (f) de renfort supérieure
16522	avion (m) sans empennage	10791	bainite (f)	12186	bande (f) gouttière
12199	avion (m) sans pilote	17259	balance (f) aérodynamique	13785	bande (f) K
16394	avion (m) subsonique	15959	balance (f) à six composantes	13893	bande (f) L
16809	avion (m) suiveur	16672	balance (f) à trois composantes	15170	bande (f) Q
10403	avion (m) tout temps	15575	balance (f) de roulis	17048	bande (f) V
14503	Avis (m) aux navigateurs aériens	16327	balance (f) extensométrique	17287	bande (f) X
14586	avitaillement (m) par gravité			10825	bang-bang (m)
				16072	bang (m) sonique

15761	baquet (m) de siège	12675	bobinage (m) de fibres	12681	bretelle (f) de raccordement
15760	baquet (m) de siège	11036	bobine (f) d'allumage	15889	bretelles (f, pl)
10831	barodontalgie (ff)	11025	bogie (m)	11098	bride (ff)
10832	barographe (m)	12282	boîte (f) à échos	16296	bride (f) de retenue
15355	barographe (m)	10044	boîte (f) de commande d'accessoires	10592	brin (m) d'appontage
10470	baromètre (m) anéroïde	11287	boîte (f) de compatibilité	10243	brin (m) d'arrêt
10839	barosinusite (ff)	16528	boîte (f) de transmission de rotor de queue	14876	brin (m) ou strate (m)
10841	barostat (m)	13680	boîte (f) de transmission intermédiaire (BTI)	15739	brise (ff) de mer
10840	barostat (m)	14115	boîte (f) de transmission principale (BTP)	14346	brise (f) de montagne
10846	barotrauma (m)	10940	boîte (f) noire	13826	brise (f) de terre
10177	barotrauma (m) otitique	14299	boîte (f) relais	17019	brise (ff) de vallée
10850	barotropie (ff)	11253	boîtier (m) (gyro, accéléromètre)	11206	brise-verrière (m)
13368	barre (ff) d'horizon	10380	bon de vol	15550	broche (f) de déclenchement
16755	barres (f, pl) de torsion	12958	bonne brise (f)	15664	broche (f) de sécurité
16202	barre (f) stabilisatrice	13901	bord (m) d'attaque	16262	broche (f) de verrouillage
11814	barre (f) transversale (de feux)	15979	bord (m) d'attaque	14013	broche (f) de verrouillage
10856	barrette (ff)	13313	bord (m) d'attaque (parachutes)	11107	bronze (m)
10590	barrière (f) d'arrêt	16422	bord (m) d'attaque supersonique	12871	brouillard (m)
10592	barrière (f) d'arrêt	15970	bord (m) de fixation du revêtement	10101	brouillard (m) d'advection
12402	barrière (f) d'arrêt de secours	16810	bord (m) de fuite	17001	brouillard (m) de pente
16637	barrière (ff) thermique	15394	bord (m) de fuite cambré	15248	brouillard (m) de rayonnement
15887	bas-côté (m)	10978	bord (m) de fuite de l'aube	16027	brouillard (m) enfumé
10692	basculement (m) du radiocompas (radiogoniomètre)	12921	bord (m) libre	13464	brouillard (m) glacé
10217	base (f) de prise de vue (photogrammétrie)	17068	bordure (f) de cheminée	15742	brouillard (m) marin
16747	base (f) topographique	12679	bouchon (m) de réservoir	14793	brouillard (m) photo-chimique
13928	basse (f) fréquence	14092	bouchon (m) de vidange magnétique	10814	broyeur (m) à boulets
13493	bassin (m) d'essai dynamique des carènes (d'hydravions)	14030	boucle (ff)	12187	bruine (f)
12645	bassin (m) d'essais de fatigue	13613	boucle (ff)	14431	bruit (m)
16785	bassin (m) d'essais des carènes	12656	boucle (f) à contre-réaction	11740	bruit (m) cosmique
16630	bâti (m) d'essai	14472	boucle (ff) classique	10452	bruit (m) d'ambiance
12751	battement (m)	13196	boucle (f) de guidage	14025	bruit (m) dans l'axe
10778	battement (m)	11675	boucle (f) de pilotage	13309	bruit (m) de boîte de transmission d'hélicoptère
16051	batterie (f) de piles solaires	15717	boucle (f) de Schuler	15861	bruit (m) de choc cellulaire
14672	bavolet (m) de sac	12569	boucle (f) extérieure	11492	bruit (m) de combustion
12756	bavure (f)	14645	boucle (f) inversée	11556	bruit (m) de compresseur
12201	bec (m) basculant	13712	boucle (f) inversée	13754	bruit (m) de jet
15992	bec (m) de bord d'attaque	13308	boucle (f) pour sauvetage par hélicoptère	13760	bruit (m) de jet
16178	béquille (ff)	13263	bouclerie (f) (parachutes)	12532	bruit (m) de jet
10903	béryllium (m)	16317	boucles (f, pl) de lavage	13759	bruit (m) de mélange de jets
10910	biais (m)	13640	bouclier (m) thermique	15597	bruit (m) de rotation
10909	biais (m) d'accéléromètre	10218	boudin (m) support	15614	bruit (m) de rotor
11594	bielle (ff)	16081	bouée (f) acoustique	13223	bruit (m) de rotor
16499	bilan (m) de liaison	16081	bouée (f) Séréquel	11165	bruit (m) de 'scies'
10922	billette (ff)	13483	bougie (f) d'allumage	12627	bruit (m) de soufflante
11010	billette (ff)	15576	boule (f)	17130	bruit (m) de tourbillon
10927	bioastronautique (ff)	12554	boulon (m) explosif	16911	bruit (m) de turbine
10928	biodynamique (ff)	11164	bourdonnement (m)	16922	bruit (m) de turbomachine
10930	bioinstrumentation (ff)	10207	bourdonnement (m) d'aileron	16524	bruit (m) de tuyère
10932	biosatellite (m)	12048	bourdonnement (m) de diffuseur	11486	bruit (m) d'harmoniques
13406	biotechnologie (ff)	11685	bourdonnement (m) de gouverne	14365	bruit (m) d'harmoniques
10933	biotechnologie (ff)	13642	bourdonnement (m) d'entrée d'air	12064	bruit (m) dipolaire
10934	biotélémetrie (ff)	10880	bourrelet (m)	15861	bruit (m) d'ondes de choc
14420	bioxyde (m) d'azote	14659	bouteille (f) d'oxygène	15868	bruit (m) d'ondes de choc
10935	biplan (m)	10790	bouteille (f) d'oxygène de secours	10140	bruit (m) d'origine aérodynamique
10938	bisphénol-acétone (m)	13181	branchements (m, pl) pour essais au sol	12522	bruit (m) interne
10995	blip (m)	10208	braquage (m) symétrique des ailerons vers le bas	15904	bruit (m) latéral
11000	blizzard (m)	10211	braquage (m) symétrique des ailerons vers le haut	13872	bruit (m) latéral
11001	blocage (m)	11078	brasage (m)	15179	bruit (m) quadrupolaire
14011	blocage (m) (gyro laser)	16055	brasage (m)	13183	bruit (m) sous-trace
15636	blocage (m) de la gouverne de direction	15927	brasage (m) à l'argent	11142	brûleur (m)
17153	blocage (m) dû au sillage	13425	brasage (m) à l'hydrogène	11140	brûleur (m)
16057	blocage (m) par la maquette	12063	brasage (m) au bain	16143	brûleur (m) à retour
16246	bloc (m) (de poudre) à perforation étoilée	11715	brasage (m) au cuivre	12246	brûleur (m) double
11254	bloc (m) collé	13006	brasage (m) au four	14807	brûleur (m) pilote
11836	bloc (m) cruciforme	13259	brasage (m) fort	15932	brûleur (m) simple
15117	bloc (m) de poudre	13541	brasage (m) par induction	15758	brûlure (ff)
15564	bloc (m) de poudre de fusée	15077	bras (m) de perche	11145	brûlure (f)
15472	bloc (m) inhibé	14338	bras (m) du cône d'ancrage	12962	brûlures (ff) par friction
16985	bloc (m) injecteur	10951	bras (m) rotor	14290	brume (f)
11005	blocking (m)	17234	bras (m) tournant	13274	brume (f) sèche
11257	bloc (m) moulé dans la structure	15522	brêlage (m) (parachutes)	10820	brunissage (m) à billes
11776	bloqueur (m) de fissures			10803	brunissage (m) à billes
12219	bobinage (m) à sec			15810	bulbe (m) de décollement

- 13334 bus (m)  
10338 buse (f) d'admission d'air  
15724 buse (f) d'admission d'air  
12202 butée (f) basse  
12202 butée (f) d'affaissement  
13816 butée (f) d'axe de trainée  
12172 butée (f) de trainée  
11172 cabine (f)  
15745 cabine (f) étanche  
15018 cabine (f) pressurisée  
16096 cabine (f) spatiale  
11182 câblage (m) préassemblé  
11716 câblé (m)  
15551 câble (m) de broche de déclenchement  
15545 câble (m) de déclenchement  
10466 câble (m) de parachutage  
10819 câble (m) de retenue ou de montée  
14697 câble (m) d'ouverture parachute  
14117 câble (m) principal d'amarrage  
17296 câbles (m, pl) latéraux de proue  
16796 cadence (f) de poursuite  
12894 cadre (m)  
12905 cadre (m)  
13685 cadre (m) transversal intermédiaire  
17281 cahier (m) des charges  
16120 cahier (m) des charges  
11538 caisson (m) à compression  
15353 caisson (m) à recompression  
11663 caisson (m) de largage (contrôlé)  
11538 caisson (m) hyperbare  
10430 caisson (m) pour essais en altitude  
15521 calage (m)  
10421 calage (m) altimétrique  
16225 calage (m) altimétrique standard  
14827 calage (m) del ángulo de pale  
10950 calage (m) de la pale  
16520 calage (m) de l'empennage  
11023 calage (m) fuselage  
11186 calandrer  
10465 calcul (m) anamétrique  
13989 calculateur (m) de centrage  
13987 calculateur (m) de centrage  
10332 calculateur (m) de position air  
10280 calculateur (m) des données de vol  
11262 calcul (m) catamétrique  
16350 calcul (m) de résistance  
13417 calcul (m) hybride  
16859 cale (f)  
15960 calibrage (m)  
13045 calibre (m)  
11196 calme (m) plat  
12132 calmes (m, pl) équatoriaux  
13375 calmes (m, pl) subtropicaux  
11834 calotte (f)  
11197 cambrure (f)  
16814 cambrure (f) arrière  
13906 cambrure (f) avant  
11588 cambrure (f) conique  
10955 cambrure (f) de la pale  
16997 cambrure (f) d'extrados  
14210 cambrure (f) moyenne  
10804 caméra (f) balistique  
14684 caméra (f) panoramique  
12623 caméras (f, pl) disposées en éventail  
10187 canal (m) aérothermodynamique  
11573 canal (m) central  
12699 canal (m) de mesure fine (vernier)  
10958 canal (m) de refroidissement d'aube  
17168 canal (m) hydrodynamique  
15710 canalisations (f, pl) de récupération  
14489 canard (m)  
13122 canevas (m)  
11202 cannibaliser  
13452 canon (m) à hypervitesse  
11216 canon (m) d'éjection de verrière  
12193 canon (m) d'extraction du parachute stabilisateur  
13932 canot (m) de sauvetage  
15630 caoutchouc (m)  
16169 caoutchouc (m) alvéolaire  
11283 caoutchouc (m) alvéolaire  
12544 caoutchouc (m) alvéolaire  
10521 caoutchouc (m) anticristallisant  
10577 caoutchouc (m) anticristallisant  
11162 caoutchouc (m) butylique  
11363 caoutchouc (m) chloré  
11572 caoutchouc (m) conducteur  
11892 caoutchouc (m) cyclisé  
13985 caoutchouc (m) dépolymérisé  
11998 caoutchouc (m) dépolymérisé  
14953 caoutchouc (m) en poudre  
11057 caoutchouc (m) lié  
13054 caoutchouc (m) lié  
14100 caoutchouc (m) magnétique  
14271 caoutchouc (m) minéral  
12868 caoutchouc (m) mousse  
14390 caoutchouc (m) naturel  
14422 caoutchouc (m) nitrile  
14756 caoutchouc (m) peptisé  
15350 caoutchouc (m) régénéré  
14556 caoutchouc (m) résistant aux hydrocarbures  
13326 caoutchouc (m) riche en gomme  
10064 caoutchoucs (m, pl) acryliques  
10383 caoutchoucs (m, pl) alfin  
10087 caoutchoucs (m, pl) d'addition  
15923 caoutchouc (m) silicone  
14425 caoutchoucs (m, pl) nitrosés  
14920 caoutchoucs (m, pl) polysulfures  
16379 caoutchouc (m) styrène-butadiène  
16488 caoutchouc (m) synthétique  
10492 cap (m)  
13277 cap (m)  
11904 capacité (f) d'amortissement  
16496 capacité (f) de l'installation  
14653 capacité (f) de surcharge (accéléromètre)  
13201 capacité (f) du système de guidage  
11243 cap (m) cardinal  
13898 cap (m) collision  
11477 cap (m) de collision  
10718 cap (m) moyen  
11767 capot (m)  
15540 capot (m) annulaire  
13034 capote (f) ou chapeau (m) de dégagement des gaz  
15746 capot (m) étanche  
14462 capot (m) étanche  
14383 capot (m) NACA  
16991 capot (m) non étanche  
15021 capot (m) pressurisé  
11224 caprolactam (m)  
11226 capsule (f)  
10471 capsule (f) anéroïde  
15744 capsule (f) anéroïde  
12324 capsule (f) d'éjection  
12505 capsule (f) d'évacuation  
11456 capsule (f) éjectable  
15802 capteur (m)  
15804 capteur (m)  
14799 capteur (m)  
16822 capteur (m)  
10920 capteur (m) bidirectionnel  
15909 capteur (m) de dérapage  
15040 capteur (m) de pression  
10013 capteur (m) de pression absolue  
13232 capteur (m) gyroscopique  
10921 capteur (m) réversible  
11230 capture (f)  
11334 caractéristique (f)  
10834 caractéristique (f) de la tendance barométrique  
12775 caractéristique (f) de vol  
11235 carbon-black (m)  
11237 carbonituration (f)  
12978 carburant (m)  
10589 carburant (m) à base d'aromatiques  
10735 carburant (m) aviation  
10734 carburant (m) aviation  
10717 carburant (m) aviation  
11351 carburant (m) chimique  
16994 carburant (m) inutilisable  
16861 carburant (m) non consommable  
16024 carburant (m) pollué  
11241 carburateur (m)  
12828 carburateur (m) à flotteur  
11127 carburateur (m) à injection (en amont des cylindres)  
15029 carburateur (m) à injection sous pression  
13068 cardan (m)  
11244 cardioïde (f)  
12618 carénage (m)  
16116 carénage (m) (de train)  
14162 carénage (m) (transport aérien)  
15119 carénage (m) arrière de l'hélice  
15121 carénage (m) de pied de pale  
12336 carénage (m) de tuyère  
13405 carène (f) (aérostats)  
13788 carlingue (f)  
11454 carlingue (f)  
10164 carte (f) aéronautique  
10754 carte (f) (en projection) azimutale  
10756 carte (f) (en projection) azimutale équidistante  
11525 carte (f) composite de prévisions météorologiques de vol  
11191 carte (f) de calibration  
11938 carte (f) DECCA  
11647 carte (f) de contrôle  
17142 carte (f) de prédiction radar  
14848 carte (f) de préparation  
11603 carte (f) de surface isobare  
10171 carte (f) de vol à vue  
15922 carte (f) du temps significatif  
11601 carte (f) en altitude  
13051 carte (f) Gee  
11601 carte (f) isobarique pour altitude donnée  
14808 carte (f) météo pilote en altitude  
16483 carte (f) météorologique synoptique  
12055 carte (f) numérique  
14845 carte (f) planimétrique  
11551 carter (m) de compresseur  
11554 carter (m) de compresseur en 2 parties  
10305 carter (m) de prise d'air  
11882 cartes (f, pl) à sommes cumulées  
10173 carte (f) topographique aéronautique  
17102 carte (f) vidéo  
11249 cartouche (f)  
12403 cartouche (f) de secours  
15050 cartouche (f) primaire  
15766 cartouche (f) secondaire  
14699 casier (m) à parachute  
15138 casque (m) de protection acoustique  
13643 casserole (f) d'entrée d'air  
16149 casserole (f) d'hélice  
14484 casserole (f) d'hélice  
14313 catalyseur (m) balistique  
11150 catalyseur (m) balistique  
16290 catalyseurs (m, pl) stéréospécifiques  
11263 catapulte (m)  
15558 catapulte (f) à poudre  
12325 catapulte (f) d'éjection  
12329 catapulte (f) d'éjection  
10247 catégorie (f) d'aéronef  
14603 catégories (f, pl) de performances  
11267 caténaire (f)  
16358 cause (f) de concentration de contraintes  
12604 cause (f) de défaillance  
11324 causes (f, pl) fortuites

11275	cavitation (ff)	15489	chambre (ff) de combustion à écoulement inversé	10963	charge (ff) sur les pales
15688	cavité (ff) de référence	10507	chambre (ff) de combustion annulaire	17009	charge (ff) utile
14031	ceinture (ff)	11203	chambre (ff) de combustion 'annulaire'	12103	charge (ff) utile
13857	ceinture (ff) abdominale	11223	chambre (ff) de combustion tubulaire	14183	charge (ff) utile maximale
13857	ceinture (ff) de sécurité	11951	chambre (ff) de décompression	11919	chasseur (m) de jour
15759	ceinture (ff) de sécurité	10193	chambre (ff) de postcombustion (ff)	13573	chauffage (m) par infrarouges
13375	ceintures (ff) subtropicales	14990	chambre (ff) de précombustion	16806	chef contrôleur (m) de la circulation aérienne
10297	cellule (ff)	16623	chambre (ff) d'essai	16293	chef (m) de cabine
12631	cellule (ff) de Faraday (gyro laser)	14869	chambre (ff) de tranquillisation	10249	chef (m) de piste
11207	cellules (f, pl) de voileure	15831	chambre (ff) de tranquillisation	16295	chef (m) de saut (parachutistes)
10409	cellulose (ff) alpha	16473	chambre (ff) de turbulence	16582	chemin (m) de roulement
10901	cellulose (ff) benzyle	13441	chambre (ff) hyperbare	17063	cheminée (ff)
11285	cémentation (ff)	10467	chambre (ff) sourde	11415	cheminée (ff) de montée
11242	cémentation (ff)	14236	champ (m) de message	14594	chemin (m) fonctionnel
11286	cémentite (ff)	12358	champ (m) électrique	11703	chemise (ff) de refroidissement
14760	centile (m)	12920	champ (m) libre	13967	chemise (ff) intérieure
10280	centrale (ff) anemométrique	12633	champ (m) lointain	11355	chémopause (ff)
11295	centre (m) d'application de la force ascensionnelle totale	14093	champ (m) magnétique	11356	chémosphère (ff)
15844	centre (m) de cisaillement	14396	champ (m) proche	11329	chenal (m)
12768	centre (m) de cisaillement	13020	champ (m) visuel complet	13853	chenal (m) (de navigation)
10231	centre (m) de contrôle aérien	12413	champ (m) visuel vide	13633	chenal (m) aux instruments
16507	centre (m) de contrôle aérien tactique	11327	chandelle (ff)	13633	chenal (m) d'amerrissage aux instruments
10367	centre (m) de contrôle de la circulation aérienne	12651	changement (m) de pas	16576	chenal (m) de circulation
16851	centre (m) de contrôle de transport aérien	11413	chape (ff)	13163	cheval (m) de bois
10579	centre (m) de contrôle régional	17065	chapeau (m) de cheminée	17025	chevauchement (m) des soupapes
15453	centre (m) de coordination de sauvetage (CCS)	11060	chapeau (m) de proue	10880	chevron (m) (pneus)
11292	centre (m) de flottabilité	17021	chapeau (m) de soupape	14553	chicane (ff)
12294	centre (m) de gravité effectif (accéléromètre)	10068	charbon (m) activé	12672	chiffre (m) de performance
12339	centre (m) d'élasticité	12678	charge (ff)	17312	chimie (ff) Ziegler
11298	centre (m) de poussée	12885	charge (ff) (parachutes)	11364	chloroprène (m)
11296	centre (m) de pression (poussée)	16434	charge (ff) alaire	12998	choc (m) à la pleine ouverture
12791	centre (m) d'informations de vol	17266	charge (ff) alaire	13845	choc (m) à l'atterrissage
10797	centre (m) électrique d'équilibre	14409	charge (ff) alaire nette	11291	choc (m) à l'ouverture
11307	centrifugeuse (ff)	10415	charge (ff) alternée	14581	choc (m) à l'ouverture
13080	céramique (ff) de verre	15606	charge (ff) au mètre carré du rotor	13565	choc (m) à l'ouverture
11311	céramiques (m, pl)	16036	charge (ff) d'ancrage	14945	choc (m) de décompression retardé
16788	cercle (m)	12011	charge (ff) de calcul	12108	choc (m) d'ouverture au premier grand diamètre
10762	cercle (m) d'azimuth	15112	charge (ff) d'épreuve	16645	choc (m) thermique
11389	cercle (m) de dispersion	12467	charge (ff) d'équilibre	10407	chromage (m) d'aluminium
10406	cercle (m) de hauteur	16963	charge (ff) de rupture	10408	chromage (m) d'aluminium
11386	cercle (m) d'erreur probable	12903	charge (ff) de rupture	11377	chromatation (ff)
11385	cercle (m) d'erreur probable (CEP)	17277	charge (ff) de travail (d'une structure)	13249	chrome (m) dur
13367	cercle (m) de suspension	11218	charge (ff) de voileure	11379	chromisation (ff)
14001	cercle (m) de suspension	12561	charge (ff) diluante	12918	chute (ff) libre
17078	cercle (m) vertical	12083	charge (ff) du disque	16569	cible (ff)
13798	cerf-volant (m)	12260	charge (ff) dynamique	10107	cible (ff) aérienne
11312	cermet (m)	16314	charge (ff) externe	16784	cible (ff) aérienne remorquée
11313	certificat (m) de conformité	13002	charge (ff) extrême	15231	cible (ff) radar
15081	certificat (m) de conformité de processus de fabrication	12240	charge factice (ff)	11284	ciment (m)
17161	chaîne (ff)	13003	charge (ff) fonctionnelle	16068	ciment (m) au solvant
11318	chaîne (ff)	16978	charge (ff) limite	14730	circuit (m)
11329	chaîne (ff) (de commande de vol)	13959	charge (ff) limite	10253	circuit (m) carburant d'aéronef
11330	chaîne (ff) (systèmes de commandes)	11506	charge (ff) marchande	10127	circuit (m) d'aérodrome
10639	chaîne (ff) atactique	14731	charge (ff) marchande	13348	circuit (m) d'attente
14364	chaînes (ff) multiples	16743	charge (ff) maximale tolérée	10125	circuit (m) de circulation au sol d'aérodrome
16453	chaînette (ff) de suspentes	13995	chargement (m)	10230	circuit (m) de conditionnement et de pressurisation d'air
10828	chaise (ff) de Barany	13811	chargement (m)	12658	circuit (m) de contre-réaction
13795	chaleur (ff) cinétique	15297	chargement (m) aléatoire	14555	circuit (m) de dilution d'huile
14057	chambre (ff) à basse pression	15338	chargement (m) arrière (principe de construction)	16974	circuit (m) de train d'atterrissage
15497	chambre (ff) à écoulement inversé	10397	chargement (m) autorisé en cabine	12750	circuit (m) de volets
10467	chambre (ff) anéchoïde	11484	chargement (m) de combat (armée de l'air)	14664	circuit (m) d'oxygène
15019	chambre (ff) à pression	10398	chargement (m) de fret autorisé	10794	circuit (m) équilibré
15326	chambre (ff) à réaction	10638	chargement (m) dissymétrique	13419	circuit (m) hydraulique
11141	chambre (ff) de combustion	11250	chargement (m) par cartouche	14878	circuit (m) pneumatique
11140	chambre (ff) de combustion	14847	chargement (m) planifié	14113	circuit (m) principal
10983	chambre (ff) de combustion	14212	charge (ff) moyenne	11392	circulation (ff)
11496	chambre (ff) de combustion	14386	charge (ff) oscillante à bande de fréquence étroite	10365	circulation (ff) aérienne
11489	chambre (ff) de combustion	17237	charge (ff) oscillante à large bande de fréquence	13055	circulation (ff) aérienne générale (CAG)
16320	chambre (ff) de combustion à écoulement direct	14731	charge (ff) payante	14599	circulation (ff) aérienne militaire (CAM)
		15298	charges (f, pl) aléatoires	10126	circulation (ff) d'aérodrome
		15297	charges (f, pl) en ordre aléatoire	11397	cirrocumulus (m)
		16259	charge (ff) statique	11398	cirrostratus (m)



11399	cirrus (m)	12427	coefficient (m) d'utilisation (soufflerie)	10587	commandes (f, pl) de mise à feu d'accouder
15846	cisaillement (m) différentiel	13063	coefficient (m) géométrique de concentration de contrainte	12860	commandes (f, pl) de vol
10541	clapet (m) antipompage	13303	coefficient (m) puissance/hauteur	12355	commandes (f, pl) électriques
16145	clapet (m) de décharge	15196	coefficient (m) quantitatif	14177	commission (f) de contrôle des livraisons
13717	clapet (m) de dépression	12523	coefficients (m, pl) d'échange	10843	commutateur (m) barométrique
16980	clapet (m) de laminage unidirectionnel	12290	coefficients (m, pl) de diffusion turbulente	13711	commutateur (m) de vol sur le dos
17167	clapet (m) de mise à air libre	12288	coefficients (m, pl) de turbulence	10314	compagnie (f) aérienne
16023	clapet (m) de ralenti	11463	cohésion (f)	15671	compartiment (m) à goupille de sécurité
13480	clapet (m) de ralenti	12618	coiffe (f)	16701	compartiment (m) poussée
14281	clapet (m) de ralenti	14483	coiffe (f)	11512	compas (m)
16596	clapet (m) de régulation de température	14485	coiffe (f)	16759	compas (m) (atterrisseur)
14554	clapet (m) de régulation d'huile	15893	coiffe (f) (engins balistiques et lanceurs spatiaux)	12854	compas (m) à détecteur magnétique
15409	clapet (f) de remplissage (carburant)	13029	coiffe (f) gazeuse	16161	compas (m) à liquide
17109	clapet (m) de viscosité	16678	col (m)	10546	compas (m) apériodique
15899	clapet (m) navette	11465	col (m) barométrique	13833	compas (m) de régulation
16658	clapet (m) thermostatique	14516	col (m) de tuyère	13231	compas (m) gyro-magnétique
11082	claquage (m) électrique	11471	coléoptère (m)	15993	compas (m) gyromagnétique asservi
10971	claquement (m) de pale	14410	collapsus (m) neuro-circulatoire	14089	compas (m) Magnesyn
11403	classe (f)	15333	collationnement (m)	15107	compas (m) projecteur
11406	classification (f)	11474	collecteur (m)	16403	compas (m) solaire
11407	classification (f) des défauts ou des éléments défectueux	11475	collecteur (m) annulaire	15986	compas (m) solaire polaire
10229	climatiseur (m) d'air	13544	collecteur (m) d'admission	11517	compatibilité (f)
15252	climatologie (f) radioélectrique	12527	collecteur (m) d'échappement	12375	compatibilité (f) électromagnétique
11417	clo (m) (unité d'isolation thermique)	12531	collecteur (m) d'échappement	10704	compensateur (m) automatique
16531	cloche (f)	10358	collecteur (m) de prélèvement d'air	16871	compensateur (m) automatique de décollage
13244	cloche (f)	11029	coller	15894	compensateur (m) caréné
11125	cloison (f)	15143	collier serrant	16867	compensation (f)
14553	cloison (f)	13286	collimateur (m) tête haute	10793	compensation (f)
12662	cloison (f)	10320	collision (f) évitée	13373	compensation (m) à bec
12711	cloison (f) pare-feu	11481	collôidal	10129	compensation (f) aérodynamique
10998	cloquage (m)	11482	colocaliser	13690	compensation (f) interne
11446	coaccervation (f)	11483	colonne (f)	15747	compensation (f) par joint étanche
11447	coagulation (f)	15038	combinaison (f) pressurisée	16273	compensation (f) statique
10577	coautouch (m) arctique	16284	combinaison (f) pressurisée de secours prolongé	16868	compenser (aérostats)
10771	co-azimut (m)	13227	combiné (m) (gyrodyne)	11520	composant (m)
11457	coconnage (m)	15566	combiné (m) fusée-statoréacteur	14109	composante (f) d'onde électromagnétique ionisée
11458	codage (m)	14657	comburant (m)	12576	composante (f) d'onde extraordinaire
10133	coefficient (m) aérodynamique	14656	comburant (m)	14616	composante (f) d'onde ordinaire
10805	coefficient (m) balistique	14656	comburant (m)	14260	composants (m) de raccordement radio
10394	coefficient (m) d'atténuation de rafale	13978	combustible (m) liquide	14617	composé (m) organométallique
13216	coefficient (m) d'atténuation de rafale	15412	combustion (f) dégressive	16989	composés (m, pl) non saturés
13993	coefficient (m) de charge	14870	combustion (f) en chambre de tranquillisation	11529	compound (m)
16325	coefficient (m) de concentration de déformation	14865	combustion (f) en plateau	11547	compresseur (m)
11577	coefficient (m) (niveau (m)) de confiance	12495	combustion (f) érosive	14943	compresseur (m) à déplacement positif
11818	coefficient (m) de couplage transverse (accéléromètre)	11380	combustion (f) intermittente	12146	compresseur (m) à double entrée d'air
12838	coefficient (m) de débit d'un injecteur	12418	combustion (f) longitudinale	14294	compresseur (m) à écoulement mixte
12344	coefficient (m) de déformation élastique du cadre (gyro)	15099	combustion (f) progressive	15941	compresseur (m) à entrée unique
10946	coefficient (m) d'efficacité de la pale	15236	combustion (f) radiale	17028	compresseur (m) à palette
16004	coefficient (m) de glissement	10195	combustion (f) résiduelle	14376	compresseur (m) à plusieurs étages
15777	coefficient (m) de non linéarité du second ordre (accéléromètre)	11227	commandant (m) de bord	14378	compresseur (m) à plusieurs étages
16668	coefficient (m) de non linéarité du troisième ordre (accéléromètre)	11501	commandant (m) de bord	14375	compresseur (m) à plusieurs vitesses
13938	coefficient (m) de portance	11642	commande (f)	12943	compresseur (m) à tourbillon libre
14518	coefficient (m) de poussée de tuyère	10083	commande (f) auto-adaptative	15950	compresseur (m) à un seul étage
15912	coefficient (m) de poussée latérale	10689	commande (f) automatique	10736	compresseur (m) axial
15110	coefficient (m) d'épreuve	10755	commande (f) azimutale	10741	compresseur (m) axial
14961	coefficient (m) de puissance	11890	commande (f) cyclique	10742	compresseur (m) axial de suralimentation
12644	coefficient (m) de qualité de la résistance à la fatigue	13280	commande (f) de cap sélecté	11304	compresseur (m) centrifuge
14321	coefficient (m) de quantité de mouvement	11770	commande (f) de déplacement du centre de poussée	12145	compresseur (m) centrifuge à double entrée
13763	coefficient (m) de réaction du jet	12432	commande (f) de moteur	11306	compresseur (m) centrifuge de suralimentation
13994	coefficient (m) de remplissage	10907	commande (f) de pas bêta	11178	compresseur (m) de cabine
11340	coefficient (m) de remplissage	11890	commande (f) de pas cyclique	16408	compresseur (m) de suralimentation
12599	coefficient (m) de sécurité	15563	commande (f) d'inclinaison longitudinale du moteur-fusée	15587	compresseur (m) 'Roots'
15665	coefficient (m) de sécurité	12066	commande (f) directe	16419	compresseur (m) supersonique
12165	coefficient (m) de traînée	11247	commande (f) en axes cartésiens	11534	compressibilité (f)
11211	coefficient (m) de traînée de voilure	13868	commande (f) latérale	15283	compression (f) dynamique
13297	coefficient (m) de transfert thermique	14148	commande (f) manuelle de secours	11509	comprimé (m)
11459	coefficient (m) de variation	12565	commande (f) par combustion extérieure	11745	compte (m) à rebours
12852	coefficient (m) de vitesse de flottement	15131	commande (f) proportionnelle	14941	compte rendu (m) de position
16357	coefficient (m) d'intensité de contraintes	14956	commandes (f, pl) assistées	13569	compte rendu (m) en vol
		12713	commandes (f) de mise à feu	16351	concentration (f) de contraintes

11564	condensation (f)	12382	contre-mesures (f, pl) électroniques (CME)	16098	coordonnées (f, pl) absolues
12449	condition (f) d'environnement	11751	contre-perçage (m)	11248	coordonnées (f) cartésiennes
13637	conditions (f, pl) météorologiques de vol aux instruments (IMC)	11748	contre-pression (f)	13105	coordonnées (pl) de fuseau
17120	conditions (f, pl) météorologiques de vol à vue (VMC)	10779	contre-pression (f)	11214	coordonnées (f, pl) de profil de la voilure gonflée
12226	conduit (m)	13788	contre-quille (f)	16101	coordonnées (f, pl) polaires dans l'espace
11075	conduit (m) d'échappement	12655	contre-réaction (f)	16097	coordonnées (f, pl) spatiales
16376	conduit (m) d'échappement direct	13614	contrôle (m)	15778	copilote (m)
13151	conduit (m) de propagation de surface	11348	contrôle (m)	11711	copilote (m)
11924	conduit (m) en D	16094	contrôle (m) à la source	11712	copolycondensation (f)
15256	conduit (m) radioélectrique	10893	contrôle (m) avant mise en route	11713	copolymère (m)
12389	conduit (m) radioélectrique de propagation en altitude	15735	contrôle (m) à 100%	10414	copolymère (m) alterné
16881	conduit (m) radioélectrique troposphérique	14574	contrôle (m) à 100%	11003	copolymère (m) bloc
12659	conduits (m, pl) d'alimentation	10835	contrôle (m) barométrique	13117	copolymère (m) greffé
14485	cône (m) avant	16094	contrôle (m) chez le fabricant	15852	coque (f)
14336	cône (m) d'ancrage	10035	contrôle (m) d'acceptation (de recette)	13404	coque (f)
12528	cône (m) d'échappement	10115	contrôle (m) d'aérodrome	11371	corde (f)
14074	cône (m) de Mach	10561	contrôle (m) d'approche	11716	corde (f)
12188	cône (m) de ravitaillement (en vol)	11051	contrôle (m) de la couche limite	10137	corde (f) aérodynamique moyenne
12539	cône (m) de reprise	14379	contrôle (m) de qualité à plusieurs variables	15776	corde (f) aérodynamique moyenne
11575	cône (m) de silence	14576	contrôle (m) de réception	10737	cordeau (m) central
16180	cône (m) de vaporisation	15343	contrôle (m) de réception	15546	corde (f) de déchirure (aérostats)
14012	cône (m) de verrouillage	14729	contrôle (m) de routine	10956	corde (f) de profil
11908	cône (m) indicateur de danger	10257	contrôle (m) des avions	12476	corde (f) de profil équivalente
10436	cône (m) mort	12171	contrôle (m) directionnel par traînée	17024	corde (f) de soupape
11576	confiance (f)	15082	contrôle (m) du processus	17027	corde (f) de soupape
11911	configuration (f) en flèche	13603	contrôle (m) en cours de fabrication ou de réparation	16230	corde (f) moyenne standard
11585	confluence (f)	15090	contrôle (m) en cours de production	10881	cordon (m)
12681	congé (m) de raccordement	14619	contrôle (m) en première présentation	14273	cordon (m) de fragilisation verrière
12680	congé (m) de raccordement	12695	contrôle (m) finale	11022	corps (m)
11592	conicité (f) du rotor	14452	contrôle (m) non destructif	16173	corps (m)
11591	conicite (f) rotor	14470	contrôle (m) normal	15387	corps (m) de rentrée
11590	conique /planar	14600	contrôle (m) opérationnel	11017	corps (m) non profilé
14778	connecteur (m) d'équipement personnel	13615	contrôle (m) par attributs	14301	correcteur (m)
13806	connecteur (m) Koch	15327	contrôle (m) par jets	10696	correcteur (m) automatique de mélange
11099	consignes (f, pl)	17060	contrôle (m) par le fournisseur	15840	correction (f)
11597	console (f)	13616	contrôle (m) par variables	16264	correction (f) d'écart de pression Pitot
11614	consommation (f)	11887	contrôle (m) périodique (des éléments stockés)	14832	correction (f) d'écart de pression Pitot
16121	consommation (f) spécifique	16709	contrôle (m) plus serré	15795	correction (f) de demi-diamètre
16702	consommation (f) spécifique	15048	contrôle (m) préventif	11698	correction (f) de Givry
11070	consommation (f) spécifique de carburant au frein utile	15188	contrôle (m) qualité	12279	correction (f) de la rotation terrestre (gyro)
16125	consommation (f) spécifique de propergol	15082	contrôle (m) qualité sur chaîne	15171	correction (f) de polaire
13529	consommation (f) spécifique indiquée	15218	contrôle (m) radar	11728	corrélation (f)
13626	consommation (f) sur avion	15223	contrôle (m) radar	13307	corridor (m) aérien d'hélicoptères
13601	constante (f) de ressort en phase (gyro accordé)	15254	contrôle (m) radio	10923	corrosion (f) bimétallique
15177	constante (f) de ressort quadratique (gyro accordé)	16709	contrôle (m) renforcé	11617	corrosion (f) de contact
11148	constante (f) de vitesse de combustion	15057	contrôle (m) sommaire	12526	corrosion (f) exfoliante
12340	constantes (f, pl) d'élasticité	16280	contrôle (m) statistique de qualité	13817	corrosion (f) exfoliante
13058	construction (f) géodésique	15692	contrôle (m) sur échantillon	12676	corrosion (f) filiforme
13646	construction (f) intégrale	11872	contrôle (m) tronqué	11792	corrosion (f) fissurante
12992	contacteur (m) de pression carburant	10232	contrôleur (m) aérien	13017	corrosion (f) galvanique
15217	contact (m) radar	13929	contrôleur (m) agrée	13665	corrosion (f) intercrystalline
11621	contamination (f)	11670	contrôleur (m) de circulation aérienne	13673	corrosion (f) intergranulaire
10283	conteneur (m) d'aérolargage	15655	contrôleur (m) de piste	17212	corrosion (f) intergranulaire de soudage
12192	conteneur (m) de l'ensemble de parachute stabilisateur	16439	contrôleur (m) de surveillance radar	13817	corrosion (f) lamellaire
14690	conteneur (m) parachute	16595	contrôleur (m) de température	12960	corrosion (f) par friction
15879	contour (m) des côtes	13659	contrôleur (m) d'interception	11741	cosmonaute (m)
14434	contour (m) isopographique	14989	contrôleur (m) final	11731	COTAR
11636	contraction (f)	12694	contrôleur (m) final	11732	COTAT (poursuite (f) et triangulation par corrélation)
13003	contrainte (f) de fonctionnement	15219	contrôleur (m) radariste	16175	cote (f)
16600	contrainte (f) de température	14729	contrôle (m) volant	10346	cote (m) piste
12453	contrainte (f) due à l'environnement	11690	convection (f)	14876	couche (f)
16891	contrainte (f) réelle de traction	12105	convention (f)	12177	couche (f) D
16646	contrainte (f) thermique	11694	convergence (f)	15065	couche (f) d'apprêt
16381	contrat (m) de sous-traitance	11607	convergent (m)	17128	couche (f) de tourbillons
10544	contre-alizé (m)	12443	convergent (m) d'entrée	17313	couche (f) d'impression au zinc
12381	contre-contre-mesures (f, pl) électroniques (CCME)	16909	convergent (m) d'entrée de turbine	12347	couche (f) E
13781	contrefiche (f) d'étaillage	11697	conversion (f)	12491	couche (f) E
		16822	convertisseur (m) (d'énergie)	12765	couche (f) F
		13473	convertisseur (m) idéal	12944	couche (f) F
		12798	convoyeuse (f) de l'air	13012	couche (f) F1
		11709	coopératif	13012	couche (f) F1
		11817	coordinateur (m) (commandes de vol)	13013	couche (f) F2
		11710	coordonnées (f, pl)	13741	couche (f) isothermique

11049	couche (f) limite	11006	coutures (f) d'assemblage	11034	débrayage (m) du limiteur de la pression d'admission
13818	couche (f) limite laminaire	11829	couture (f) transverse	10894	début (m) d'application d'une contrainte
16931	couche-limite (f) turbulente	13194	couverture (f) du système de guidage	16211	décalage (m)
14742	couche (f) provisoire	11161	couvre-joint (m)	11936	décalage (m), (différence (f) de calage)
16996	couches (f, pl) supérieures de l'atmosphère	11782	craquelage (m)	10433	décalage (m) de synchronisation
14039	coulée (f) à la cire perdue	11347	craquelure (f)	14637	décalé
13714	coulée (f) à la cire perdue	11774	craquement (m)	10916	décaler le zéro (gyro laser)
11309	coulée (f) centrifuge	11783	crédibilité (f)	10513	décapage (m) anodique
11624	coulée (f) continue	17250	créneau (m)	11378	décapage (m) au chrome
16026	coulée (f) des pâtes	16943	crête (f) en carapace de tortue	17221	décapage (m) au liquide
11396	coulée (f) en cire perdue	11781	crevasse (f) du cratère	11272	décapage (m) cathodique
12038	coulée (f) en coquille	11848	cristallin	12374	décapage (m) électrolytique
12038	coulée (f) sous pression	11849	crystallisation (f)	11937	décarburation (f)
10236	couloir (m) aérien	15422	critère (m) de rejet	16953	Decca (m) circulaire
11414	couloir (m) de montée	16303	critère (m) de rigidité	11940	décélération (f)
10248	couloir (m) de montée pour aéronefs	11899	critère (m) de risque d'endommagement	14638	décentré
16681	coup (m) de gaz	11899	critère (m) de traumatisme acoustique	16172	déception (f)
13015	coup (m) de vent	11959	critère (m) numérique d'acceptation	14206	déception (f) par intrusion
12002	coupe (f) drisse	10034	critères (m, pl) de conformité (de recette, d'acceptation)	13098	décharge (f) luminescente
11004	coupe (f) droit fil	12605	critères (m) de défaillance	16988	déchargement (m)
11370	couper les gaz	16319	crochet (m) de lavage	16585	déchirure (f)
15383	coupe-sangle (m) d'étranglement	16519	crochet (m) de queue	11942	décibel (m)
13552	couplage (m) par inertie	11837	croisière (f) ascendante	11120	déclenchement (m) du tremblement (ballottement)
16754	couple (m)	12184	croisière (f) ascendante	17045	déclinaison (f)
14679	couple (m)	12180	croisière (f) descendante	11947	déclinaison (f) (astronomique)
13076	couple (m) de balourd de cardan (gyro accordé)	17071	croisillon (m) de cheminée	13141	déclinaison (f) de grille
15244	couple (m) de balourd radial (gyro accordé)	12174	croisillonage (m) de traînée (d'une aile)	14101	déclinaison (f) magnétique
15068	couple (m) de rappel principal (accéléromètre)	11394	croisillonement (m) circonférentiel de ballonnets à gaz	10070	décodage (m) actif
15331	couple (m) (ou force (f)) de réaction (gyro, accéléromètre)	11395	croisillonement (m) périphérique extérieur	14723	décodage (m) passif
16762	couple (m) de réaction du générateur de couple (gyro, accéléromètre)	11835	croix (f) de montant de gouvernail	13946	décollage (m)
16112	couple (m) longeron	10591	crosse (f) d'arrêt	16993	décollage (m)
16760	couple-mètre (m) intégré dans le cône d'entrée du moteur	13919	cuissardes (pl)	16535	décollage (m)
10997	coupole (f)	10792	cuisson (f)	13779	décollage (m) arraché
11883	coupure (f)	12712	cuisson (f)	10619	décollage (m) assisté
15748	coupure (f) à chaud	11897	culasse (f)	16348	décollage (m) en colonne
12983	coupure (f) de carburant	11093	culasse (f)	11137	décollement (m) (dans un écoulement)
12488	coupure (f) d'érection (gyro)	10857	culot (m)	15808	décollement (m) (mouvement d'un fluide)
12370	courant ionosphérique (m)	11863	cumulonimbus (m)	11053	décollement (m) de la couche limite
13766	courant-jet (m)	11865	cumulus (m)	16933	décollement (m) de la couche limite turbulente
14385	courbe (f) de déviation	11866	cumulus (m) fractus	13821	décollement (m) laminaire
12116	courbe (f) de distribution	11885	cyanuration (f)	15865	décollement (m) par onde de choc
13252	courbe (f) de durcissabilité	11886	cycle (m)	16536	décoller
14590	courbe (f) d'efficacité	15496	cycle (m) de charge avec changement de signe	11949	décomposition (f)
10722	courbe (f) de l'effectif moyen	15447	cycle (m) de charge sans changement de signe	11950	décompression (f)
11876	courbe (f) de poursuite	16355	cycle (m) de contraintes	12556	décompression (f) explosive
11192	courbe (f) d'étalement	14601	cycle (m) de fatigue	11953	décontamination (f)
11858	courbe (f) en cloche	16355	cycle (m) d'efforts	16218	décrochage (m)
16723	courbe (f) en S (diagramme de transformation isotherme d'austénite en martensite)	14592	cycle (m) de fonctionnement opérationnel	16221	décrochage (m)
14435	courbes (pl) caractéristiques de bruit	12451	cycle (m) d'environnement	16900	décrochage (m) (gyro)
14441	courbes (pl) d'indices de bruit	17214	cycle (m) de soudage	11536	décrochage (m) à haute vitesse
15001	courbes (f, pl) préférées de critères de bruit admissible	16624	cycle (m) d'essais	16737	décrochage (m) de bout d'aile (ou de pale)
11061	courbure (f)	16639	cycle (m) thermique	10974	décrochage (m) de pale
10883	courbure (f) du faisceau	11891	cyclisation (f)	11558	décrochage (m) du compresseur
15897	couronne (f) périphérique	11893	cytologie (f)	10018	décrochage (m) en accélération (dynamique)
13844	course (f) à l'atterrissage	11894	cytolyse (f)	11536	décrochage (m) haut
16542	course (f) au décollage	16305	dard (m)	15869	décrochage (m) par onde de choc
11877	coussin (m)	11913	date (f) codée de fabrication	17233	décrochage (m) suivi d'une cloche
10773	coussin (m) dorsal	12090	débarquement (m)	15595	décrochage (m) tournant
15662	coussin (m) fessier	13070	débattement (m)	16219	décrocher
14070	coussin (m) lombaire	14220	débattement (m) mécanique (accéléromètre)	12185	dé (m) d'accrochage
13930	coût (m) de cycle de vie	12835	débit (m)	10887	dédoublage (m) du faisceau
15192	coûts (m, pl) de contrôle qualité	12995	débit (m) critique	12603	défaillance (f)
12945	couture (f) anglaise	10291	débit (m) d'air	15294	défaillance (f) aléatoire
12030	couture (f) en diagonale	10316	débit (m) d'air massique	11266	défaillance (f) catastrophique
12155	couture (f) en double W	14166	débit (m) d'air massique	13577	défaillance (f) due à une faiblesse intrinsèque
14122	couture (f) principale	11916	débit (m) d'entrée de référence	13521	défaillance (f) indépendante
15241	couture (f) radiale	16465	débit (m) maximal (d'un moteur)	15768	défaillance (f) induite
		10292	débitmètre (m)	13687	défaillance (f) intermittente
		11116	débouillage (m)	15052	défaillance (f) intrinsèque
				13864	défaillance (f) latente

13116	défaillance (f) ou panne (f) progressive	16604	déplacement (m) temporaire du seuil d'audition	16695	déviante (f) de poussée
11968	défaillance (f) par dégradation	15378	déployé étranglé	15798	diagramme (m) contrainte alternative/contrainte moyenne
14291	défaillance (f) par mauvaise utilisation	11997	dépolarisation (f)	13617	diagramme (m) de contrôle
14714	défaillance (f) partielle	11261	déport (m)	12257	diagramme (m) de déviation
17190	défaillance (f) par usure	10976	déport (m) dans le plan de rotation	15708	diagramme (m) de dispersion
12272	défaillance (f) prématurée (ou précoce)	10977	déport (m) de pale	12786	diagramme (m) de manoeuvre V-n
15137	défaillance (f) protégée	10752	déport (m) d'essieu	15712	diagramme (m) de Schaeffler
11519	défaillance (f) totale	10785	déport négatif	12140	diagramme (m) par points
11958	défaut (m)	12899	déport (m) positif	16039	diagramme (m) S-N
12086	défaut (m)	10785	déport (m) vers l'arrière	11411	diagramme (m) utile du 'localizer'
11799	défaut (m) critique	12899	déport (m) vers l'avant	13222	diagramme (m) V-n de rafale
10780	défaut (m) démoulage	11239	dépôt (m) de carbone	13045	diamètre (m) (fils métalliques)
14126	défaut (m) majeur	13257	dépôt (m) d'un métal dur	12031	diamètre (m) (hélices)
14283	défaut (m) mineur	17014	dépôts (m, pl) sous vide	12761	diamètre (m) à plat
13353	défauts (m, pl) de revêtement	11999	dépression (f)	14186	diamètre (m) au bord d'attaque parachute plein ouvert
11962	déficiences (f, pl) (assurance qualité)	15767	dépression (f) secondaire	14349	diamètre (m) de bouche
11963	déflagration (f)	15910	dérapiage (m)	17066	diamètre (m) de cheminée
10787	défecteur (m)	12898	dérapiage (m)	11610	diamètre (m) de cheminée de construction
15012	défecteur (m)	12178	dérive (f)	11609	diamètre (m) de construction
11896	défecteur (m) de cylindre	12690	dérive (f)	13119	diamètre (m) de grain
12529	défecteur (m) de jet annulaire	16197	dérivées (f, pl) de stabilité	13590	diamètre (m) d'entrée
16181	défecteur (m) d'embruns	12181	dérivomètre (m)	12299	diamètre (m) d'entrée efficace
14559	défecteur (m) d'huile	12183	dérivomètre (m)	15122	diamètre (m) d'hélice
11964	défecteur (m) ou grille (f) à aubes	12023	dérogation (f)	15585	diamètre (m) du moyeu (d'un compresseur axial)
12586	défecteurs (m, pl) mobiles	17151	dérogation (f)	15375	diamètre (m) étranglé
10489	déflexion (f) latérale (des filets d'air)	16808	dérouler	13420	diamètre (m) hydraulique
15914	déflexion (f) latérale des filets d'air	12130	déroutement (m)	14193	diamètre (m) maximum projeté
12161	déflexion (f) vers le bas	14899	désadaptation (f) en polarisation	14447	diamètre (m) nominal
17003	déflexion (f) vers le haut	11931	désadhérence (f)	15103	diamètre (m) projeté
11965	défocalisation (f)	14636	désaligné	15237	diamètre (m) radial
10191	déformation (f) affine	13924	descente (f)	12056	dièdre (m)
14774	déformation (f) permanente	16186	descente (f) de coulée	12295	dièdre (m) efficace
14858	déformation (f) plastique	13086	descente (f) en plané	14399	dièdre (m) négatif
17013	dégazage (m) sous vide	16158	descente (f) en spirale	11270	dièdre (m) négatif
11973	dégivrage (m)	12005	désensibilisation (f)	10498	dièdre (m) négatif
15788	dégivrage (m) naturel	10792	déshydrogénation (f)	10936	diergol (m)
14344	dégonnage (m)	12092	désorientation (f)	10434	différence (f) de hauteur
11966	dégradation (f)	16117	désorientation (f) spatiale	12042	différence (f) de taux (m) de modulation
10511	dégraissage (m) d'anode	16898	dessablage (m) au tonneau	12046	diffraction (f)
11970	degré (m) de contrôle	12213	dessiccation (f)	12047	diffuseur (m)
11969	degré (m) de liberté (gyro)	16703	destructeur (m) de poussée	12241	diffuseur (m) à expansion
11971	degrés (m, pl) de liberté	11499	destruction (f) commandée	10508	diffuseur (m) annulaire
14577	délat (m) avant mise sous pression	11090	destruction (f) en vol	11552	diffuseur (m) de compresseur
12447	délat (m) de propagation d'enveloppe	12000	détarage (m)	16041	diffuseur (m) d'entrée
17280	délat (m) d'utilisation	14799	détecteur (m)	16395	diffuseur (m) subsonique
10802	délestage (m)	16283	détecteur (m) d'écart d'altitude	16420	diffuseur (m) supersonique
17226	démarrage (m) sans ventilation préalable	13909	détecteur (m) de fuites	15709	diffusion (f)
10353	démarrateur (m) à air	15617	détecteur (m) de rotation de rotor (gyro)	12051	diffusion (f)
11532	démarrateur (m) à air comprimé	12708	détecteur (m) d'incendie et de surchauffe	13991	diffusion (f) des charges
11251	démarrateur (m) à cartouche	12853	détecteur (m) magnétique	12059	diluant (m)
11493	démarrateur (m) à combustion	16642	détecteur (m) thermique de givrage	16665	diluant (m)
13691	démarrateur (m) à combustion interne	14752	détection (f) de défauts par fluide pénétrant	10867	dimension (f) nominale
13560	démarrateur (m) à inertie	11582	détection (f) (relevé (m)) d'un conflit	17166	diminution (f) de l'incidence à l'extrémité de l'aile
13246	démarrateur (m) à main	11815	détection (f) par corrélation	12380	directeur (m) de vol électronique (EADI)
13040	démarrateur à turbine	11729	détection (f) par corrélation	12074	direction (f) de polarisation
13179	démarrateur (m) de piste	16361	détente (f)	12075	direction (f) de propagation
12363	démarrateur (m) électrique	16866	détente (f)	13922	direction (f) longitudinale
14879	démarrateur (m) pneumatique	12714	détente (f) de mise à feu	11514	direction (f) magnétique
13242	demi-boucle (f)	14975	détente (f) de Prandtl-Meyer	15883	direction (f) transversale courte
11135	demi-boucle (f) inversée	11966	détérioration (f)	14029	direction (f) transversale longue
16944	demi-jour (m)	12636	détérioration (f) due à la fatigue	10344	dirigeable (m)
13243	demi-maquette (f)	11856	détérioration (f) due à la fatigue cumulée	14465	dirigeable (m) non rigide
12668	dénébuliseur (m)	15247	détérioration (f) due aux radiations	15534	dirigeable (m) rigide
11986	denier (m)	11276	détérioration (f) par cavitation	15799	dirigeable (m) semi-rigide
11987	dénitrogénéation (f)	17156	détermination (f) de l'azimut par inertie	15036	dirigeable (m) semi-rigide
11123	densité (f) apparente	16350	détermination (f) des efforts	12085	discontinuité (f)
12606	densité (f) de défaillances	12020	détonation (f)	11159	disjoncteur (m) déclenché
12361	densité (f) de flux électrique	16824	de transfert clapet (m)	10249	dispatcher
12613	densité (f) de la probabilité de défaillance	15775	deuxième angle (m) de cône	12095	dispersion (f)
14958	densité (f) de puissance	12021	développement (m)	15707	dispersion (f)
12952	densité (f) des fréquences	11932	déverminer	10051	dispersion (f) acoustique
16131	densité (f) spectrale	13751	déviateur (m) de jet	16183	dispersion (f) F
16677	déplacement (m) du seuil d'audition	11513	déviante (f) (compas)		
14775	déplacement (m) permanent du seuil d'audition				

13516	dispersion (f) incohérente	15084	domaine (m) de fabrication	13800	dureté (f) Knoop
14604	disponibilité (f) opérationnelle	12506	domaine (m) d'éjection	15728	dureté (f) sclérométrique
11485	disponibilité (f) pour le combat	12327	domaine (m) d'éjection	15877	dureté (f) Shore
13077	dispositif (m) antiéblouissant	12007	domaine (m) d'éjection d'étude	12249	duromètre (m)
13168	dispositif (m) avertisseur de proximité de sol (GPWS)	12452	domaine (m) d'environnement	12254	DVOR
10244	dispositif (m) d'arrêt d'avions	16276	domaine (m) de tenue de perche	13031	dynamique (f) des gaz
11184	dispositif (m) de blocage (gyro)	12786	domaine (m) de vol	15310	dynamique (f) des gaz raréfiés
11343	dispositif (m) de comparaison de cartes	16846	domaine (m) transsonique	12269	dynamomètre (m)
17141	dispositif (m) de contrôle électeur	12887	dommage (m) par corps étranger	16247	dynastart (m)
12833	dispositif (m) de flottabilité	11915	donnée (f)	12270	dysbarisme (m)
12112	dispositif (m) de mesure de distance (DME)	10431	donnée (f) d'altitude	17006	ébauche (f)
12652	dispositif (m) de mise en drapeau	15433	données (f, pl) de fiabilité	11934	ébavurage (m)
13280	dispositif (m) de sélection de cap	12780	données (f, pl) de vol	16898	ébavurage (m) au tonneau
13968	dispositif (m) de séparation	15150	doppler (m) à impulsions	11922	éblouissement (m)
10878	dispositif (m) de transport (hydravion)	11461	doppler (m) à impulsions cohérentes	12280	ébonite (f)
13662	dispositif (m) d'intercommunication	11630	doppler (m) à ondes entretenues	12281	ébullisme (m)
15168	dispositif (m, pl) pyrotechniques	15517	dorsale (f)	16105	écaillage (m)
16704	dispositifs (m, pl) d'arrêt de poussée (DAP)	17200	dorsale (f)	12735	écaillage (m)
12105	disposition (f)	13652	dosimètre (m) intégrateur de bruit	16471	écart (m)
12077	disque (m)	12156	doublage (m)	12022	écart (m)
16907	disque (m) de turbine	12149	double (m) échantillonnage	11328	écart (m)
15968	dissymétrie (f)	12154	doublet (m)	12732	écartèlement (m)
12404	distance (f) accélération-arrêt	16551	doublet (m) d'hélices	16268	écartométrie (f)
10020	distance (f) accélération-arrêt utilisable	11156	douille (f)	10910	écart (m) systématique
13837	distance (f) d'atterrissage utilisable	16636	dourant (m) thermique	16228	écart (m) type
16514	distance (f) de dégagement	17188	drisse (f) à casser	14296	échangeur (m)
13219	distance (f) de formation d'une rafale	11086	drisse (f) à casser	13292	échangeur (m) de chaleur
15146	distance (f) de freinage au crochet	12062	drisse (f) de canot de sauvetage	11821	échangeur (m) de chaleur à flux transverse
15991	distance (f) en portée	12198	drisse (f) d'extraction du parachute stabilisateur	10359	échangeur (m) de chaleur air-air
15304	distance (f) franchissable	15674	drisse (f) sécurité	15054	échangeur (m) de chaleur primaire
14340	distance (f) franchissable économique	12244	duplex (multiplex)	15769	échangeur (m) de chaleur secondaire
11842	distance (f) franchissable en croisière	11867	durci	16130	échantillon (m)
14194	distance (f) franchissable maximale	13251	durcissabilité (f)	15679	échantillon (m)
16304	distance (f) franchissable par vent nul	13256	durcissement (m)	10913	échantillon (m) biaisé
11990	distance (f) loxodromique E-O parcourue	11868	durcissement (m)	13790	échantillon (m) en forme de trou de serrure
14232	distance (f) méridienne	12136	durcissement (m) d'entoilage	13062	échantillon (m) géométrique
15224	distance (f) radar	12040	durcissement (m) diélectrique	15687	échantillonnage (m)
14893	distance (f) zénithale	16328	durcissement (m) par écrouissage	14377	échantillonnage (m) à plusieurs niveaux
17304	distance (f) zénithale	13543	durcissement (m) par induction	10914	échantillonnage (f) entaché d'erreurs systématiques
15785	distributeur (m)	10201	durcissement (m) par précipitation	15976	échantillonnage (m) par prélèvements espacés
14514	distributeur (m)	15204	durcissement (m) par refroidissement rapide	11130	échantillonnage (m) par quantités significatives
14508	distributeur (m)	14982	durcissement (m) structural	10039	échantillonnage (m) pour acceptation
14513	distributeur (m)	11869	durcisseur (m)	14402	échantillonnage (m) sélectif
16912	distributeur (m) de turbine	13255	durcisseur (m) (plastiques)	15813	échantillonnage (m) séquentiel
12115	distribution (f)	17002	durée (f) de disponibilité	16494	échantillonnage (m) systématique
10926	distribution (f) binômiale	13000	durée (f) de fonctionnement à 100%	15299	échantillon (m) pris au hasard
15689	distribution (f) d'échantillonnage	15829	durée (f) de prise	15451	échantillon (m) représentatif
12953	distribution (f) de fréquence	10075	durée (f) de réparation active	15930	échantillon (m) simple prélevé au hasard
11859	distribution (f) de fréquence cumulative	14163	durée (f) de séchage	16335	échantillon (m) stratifié
13048	distribution (f) de Gauss	17276	durée (f) de service	16493	échantillon (m) systématique
12607	distribution (f) de la fréquence des défaillances	15822	durée (f) de vie	16144	échappement (m)
12610	distribution (f) de la fréquence de défaillances	14593	durée (f) de vie	10136	échauffement (m) cinétique
12614	distribution (f) de la probabilité de défaillance	16724	durée (f) de vie avant panne (défaillance)	10891	échelle (f) de Beaufort
14302	distribution (f) de mélange	11521	durée (f) de vie des composants	15322	échelle (f) des niveaux de bruit
14821	distribution (f) de pas	12637	durée (f) de vie en fatigue	15337	échelon (m) arrière (transport par air)
14889	distribution (f) de Poisson	16313	durée (f) de vie en stockage	14784	écho (m) fluctuant
15072	distribution (f) de probabilité	14192	durée (f) de vie maximale admissible	10472	écho (m) parasite
16446	distribution (f) de probabilité de survivance	10031	durée (f) de vie moyenne acceptable	15740	échos (m, pl) de mer
12118	distribution (f) des défaillances cumulées	14536	durée (f) de vie moyenne observée	15757	échos (m, pl) de mer
16378	distribution (f) de 'Student'	14539	durée (f) de vie observée correspondant à un pourcentage Q	13171	échos (m) de surface (mer) (terre)
16584	distribution (f) de Student	14597	durée (f) de vie opérationnelle	11444	échos (m, pl) parasites
15965	distribution (f) dissymétrique	11862	durée (f) de vie opérationnelle	10810	éclateur (m) de volure pyrotechnique
11362	distribution (f) en $\chi^2$	14474	durée (f) de vie opérationnelle normale	12285	économiseur (m)
14467	distribution (f) normale	15663	durée (f) de vie sûre	13016	écorchage (m)
11861	distribution (f) normale cumulative	17008	durée (f) de vie utile	12286	écosphère (f)
12128	divergence (f)	15445	durée (f) d'immobilisation	12835	écoulement (m)
10147	divergence (f) aéroélastique	12159	durée (f) d'immobilisation	14049	écoulement (m) à basse densité
13869	divergence (f) spirale	16725	durée (f) du décolage	10093	écoulement (m) adiabatique
16104	docteur (m) de médecine aérospatiale	14951	durée (f) limite de stockage	14888	écoulement (m) à la Poiseuille
12703	doigts (m, pl)	10617	durée (f) moyenne estimée avant défaillance	11367	écoulement (m) amorcé
		16778	durée totale (f) de transition	14950	écoulement (m) à potentiel
		13258	dureté (f)		

16950	écoulement (m) bidimensionnel (ou écoulement (m) à symétrie axiale)	15069	efforts (m, pl) principaux	10395	empennage (m) horizontal monobloc
11537	écoulement (m) compressible	16297	effort (m) sur le manche	11157	empennage (m) papillon
10291	écoulement (m) d'air	16298	effort (m) sur le manche pour 1g	16533	empennages (m, pl)
11742	écoulement (m) de Couette	11651	effort (m) sur une gouverne	16512	empennages (m, pl)
13803	écoulement (m) de Knudsen	12314	effuseur (m)	13998	emplacement (m) de chargement
12537	écoulement (m) de tuyère	12320	EHF	12135	empois (m)
11633	écoulement (m) d'un milieu continu	12322	éjection (f) (équipage)	12415	émulsion (f)
12464	écoulement (m) en équilibre	13162	éjection (f) au sol	11401	en coquille (f) (structures)
12316	écoulement (m) en mince paroi	11500	éjection (f) commandée	13130	en cours
16832	écoulement (m) en régime de transition	15811	éjection (f) en séquence	15743	enduît (m)
12568	écoulement (m) externe	12366	éjection (f) groupée	12638	endurance (f)
15311	écoulement (m) gazeux raréfié	17311	éjection (f) zéro zéro	12478	endurance (f) équivalente
16006	écoulement (m) glissant	12341	élasticité	12425	énergie (f)
13447	écoulement (m) hypersonique	15476	élastique (m) de retenue	13794	énergie cinétique (f)
13517	écoulement (m) incompressible	14670	élastiques (m, pl) de rappel	13494	énergie (f) de rupture
13695	écoulement (m) interne	12346	élastomère (m)	16052	énergie (f) solaire
15494	écoulement (m) inversé	12847	élastomères (m, pl) fluorés	16299	enfouissement (m)
13726	écoulement (m) irrotationnel	14924	élastomères (m, pl) polyuréthane	14022	engagement (m) longitudinal
13728	écoulement (m) isentropique	16655	élastomères (m, pl) thermoplastiques	13869	engagement (m) spiral
13820	écoulement (m) laminaire	12366	électro-décantation (f)	14287	engin (m)
14293	écoulement (m) mixte (voir écoulement transsonique)	11615	électrode (f) consommable	10138	engin (m) aérodynamique
14320	écoulement (m) moléculaire	11450	électrode (f) enrobée	10534	engin (m) antrayonnement
12930	écoulement (m) moléculaire libre	11764	électrode (f) enrobée	10809	engin (m) balistique
16992	écoulement (m) non permanent (ou instationnaire)	12368	électroformage (m)	13198	engin (m) expérimental pour l'étude du guidage
12935	écoulement (m) non perturbé (par un obstacle)	12371	électrolyte (m)	11680	engin (m) expérimental pour l'étude du pilotage
15596	écoulement (m) rotationnel	10733	électronique (f) aérospatiale	13202	engin (m) guidé
16383	écoulement (m) subcritique (ou subsonique)	11108	électroplastie (f) à balais	13203	engin (m) guidé (air-air)
16396	écoulement (m) subsonique	16056	électrovalve (f) de remplissage	13204	engin (m) guidé air-surface
16411	écoulement (m) supercritique	16984	élément (m)	13205	engin (m) guidé surface-air
16421	écoulement (m) supersonique	11520	élément (m)	13206	engin (m) guidé surface-surface
16844	écoulement (m) transsonique	12419	élément (m) complet	10884	engin (m) guidé sur faisceau
16932	écoulement (m) turbulent	11960	élément (m) défectueux	13612	enquête (f)
16981	écoulement (m) uniforme	12845	élément (m) de fluide	10697	enregistreur (m) automatique
17111	écoulement (m) visqueux	10962	élément (m) de pale	10439	enregistreur (m) d'altitude
15732	écran (m) d'essai sur maquette)	16986	élément (m) de référence de produit	15355	enregistreur (m) d'altitude
13099	écran (m) protecteur	12688	élément (m) filtrant	12803	enregistreur (m) de pente de trajectoire
15226	écran (m) radar	12217	élément (m) filtrant sec	12809	enregistreur (m) de vol
14744	écrouissage (m)	14284	élément (m) présentant des défauts mineurs	17094	enregistreur (m) Vg
14043	effectif (m) du lot	11800	élément (m) présentant un défaut critique	17093	enregistreur (m) VgH
10873	effectif (m) du lot	14127	élément (m) présentant un (des) défaut(s) majeur(s)	17097	enregistreur (m) VH
10721	effectif (m) moyen	16441	élément (m) radar de surveillance	12417	enrobage (m)
12311	effectivité (f)	15553	élévateur (m)	14952	enrobage (m)
10876	effet (m) Bauschinger	12397	élevons (m, pl)	10747	enroulement (m) axial
11009	effet (m) Blondel-Rey	14353	élimination (f) des échos fixes	13304	enroulement (m) hélicoïdal
11448	effet (m) Coanda	16002	élingue (f)	15495	enroulement (m) hélicoïdal inverse
11187	effet (m) de calendrier	16607	élongation (f) résiduelle	14902	enroulement (m) polaire
15704	effet (m) d'échelle	12061	embarcation (f) de sauvetage	14964	enrouleur (m) à inertie
16862	effet (m) de conduit (super-réfraction)	13932	embarcation (f) de sauvetage	13268	enrouleur (m) harnais
11719	effet (m) de Coriolis	14706	embarcation (f) parachutable	13553	enrouleur (m) harnais à inertie
14165	effet (m) de masse	12400	embarquement (m)	13624	ensemble (m) d'adaptation
14866	effet (m) de plateau	11594	embielage (m)	10081	ensemble (m) d'adaptation
16389	effet (m) de sous-marin	14170	embielage (m) à bielle maîtresse et biellette	11121	ensemble (m) d'adaptation (d'un moteur sur un avion)
12057	effet (m) dièdre	12891	embielage (m) à fourche	16474	ensemble (m) d'aubes de turbulence
12137	effet (m) Doppler	16008	embielage (m) à glissière	13882	ensemble (m) de lancement
12057	effet (m) du dièdre	15900	embielage (m) côte à côte	12330	ensemble (m) de mise à feu de catapulte
14110	effet (m) Magnus	14403	emboitement (m)	12189	ensemble (m) de parachute d'extraction
11720	effets (m, pl) de Coriolis (médecine aérospatiale)	16565	embout (m) conique	12189	ensemble (m) de parachute stabilisateur
17054	effets (m) de manoeuvre du véhicule (gyro)	15076	embout (m) de perche	11754	ensemble (m) de propulsion à moteurs couples
13156	effet (m) sol	12091	emboutissage (m)	12144	ensemble (m) de propulsion à moteurs doubles
12313	efficacité (f) de capture	12408	émission (f)	10277	ensemble (m) d'équipement pour le personnel navigant
14589	efficacité (f) du contrôle	10052	émission (f) acoustique	13568	ensemble (m) de ravitaillement en vol
16497	efficacité (f) d'un système	14721	émissions (pl) de particules	10235	ensemble (m) de refroidissement par air
16464	effilement (m)	17058	emmagasiner (m) de données de vitesse	11879	ensemble (m) de sustentation
16566	effilement (m)	12722	emmanchement (m) sapin	13379	ensemble (m) de tambour de ravitaillement en vol
13706	effilement (m) inverse	14673	empaquetage (m) (parachutes)	15562	ensemble (m) fusée
11010	efflorescence (f)	17229	empatement (m) du train	14688	ensemble (m) parachute
15384	effort (m) à la sangle d'étranglement	12410	empennage (m)	17218	ensemble (m) soudé
13582	effort (m) de déploiement	12689	empennage (m)	11438	ensemencement (m) de nuage
14215	effort (m) moyen	12888	empennage (m) canard	14245	entaille (f) métallurgique
16891	effort (m) réel de traction	12875	empennage (m) déployable		
		11157	empennage en V		
		16525	empennage (m) horizontal		

12442	enthalpie (f)	10130	équilibre (m) aérodynamique	12497	erreur (f) erratique
11419	entraînement (m) à rotation dans le sens des aiguilles d'une montre	14665	équilibre (m) de l'ozone	13061	erreur (f) géométrique (accéléromètre)
15530	entraînement (m) à rotation dans le sens des aiguilles d'une montre	12258	équilibre (m) dynamique	15174	erreur(s) (f) quadrantale(s)
11604	entraînement (m) à vitesse constante	12069	équilibre (m) en direction	15366	erreur (f) résiduelle (accéléromètre)
10863	entraîneur (m) primaire de vol aux instruments	10276	équipage (m)	11524	erreur (f) résiduelle (ou aléatoire) (gyro, accéléromètre)
13587	entrée (f)	11793	équipage (m)	16627	erreurs (f, pl) dans les essais
10304	entrée (f) d'air	12778	équipage (m) de conduite	11819	erreurs (f, pl) dues au couplage transverse (gyro)
14374	entrée (f) d'air à chocs multiples	16005	équipages (m) relais	10915	erreur (f) systématique
17201	entrée (f) d'air à 'souris'	16210	équipages (m) relais	11487	erreur (f) totale
17040	entrée (f) d'air variable	13883	équipe (f) de lancement	16229	erreur (f) type
16674	entrée (f) de piste	11779	équipe (f) d'intervention	17100	erreur (f) vibro-pendulaire (accéléromètre)
16391	entrée (f) noyée	13158	équipement (m) au sol	10347	espace (m) aérien
13021	entreplan (m)	10251	équipement (m) de bord	10102	espace (m) aérien à service consultatif
10314	entreprise (f) de transport aérien	13934	équipement (m) de maintien de la vie	11657	espace (m) aérien contrôlé
15819	entretenir	13073	équipement (m) de navigation à inertie sans plate-forme	16833	espace (m) de transition
14123	entretien (m)	10706	équipement (m) de navigation inertielle	13558	espace (m) inertiel
16990	entretien (m) non programmé	13554	équipement (m) de navigation inertielle	15807	espacement (m)
15049	entretien (m) préventif	15465	équipement (m) de résolution	15227	espacement (m) radar
14771	entretien (m) programmé (ou périodique)	16443	équipement (m) de survie	17083	espacement (m) vertical
16182	entretoise (f)	11599	équipement (m) d'oxygène à débit constant	15685	espace (m) représentatif d'échantillon
16374	entretoise (f)	11625	équipement (m) d'oxygène à débit continu	12812	espace (m) utilisable pour le vol
13747	entretoise (f) d'écartement	11984	équipement (m) d'oxygène à la demande	16620	essai (m)
13008	entretoise (f) de fuselage	11423	équipement (m) d'oxygène en circuit fermé	10019	essai (m) accéléré
12173	entretoise (f) de trainée	10261	équipement (m) particulier d'un appareil pour une mission	12088	essai (m) à fréquence discrète
13682	entretoise (f) radiale intermédiaire	16479	équipement (m) synchrone	12017	essai (m) à la rupture
14120	entretoise (f) radiale principale	14304	équipe (f) mobile de contrôle des mouvements aériens	16114	essai (m) à l'étincelle
13679	entretoises (f) intermédiaires inférieures	12485	équivalent (m) de distance franchissable par vent nul	16633	essai (m) à rupture
12444	entropie (f)	12486	équivalent (m) de vent arrière	10898	essai (m) au banc
12446	enveloppe (f)	12480	équivalent (m) de vent contraire	10895	essai (m) au banc
11860	enveloppe (f) de fréquence cumulative	12474	équivalent (m) de vitesse	11229	essai (m) au banc
14855	enveloppe (f) de plasma	12459	équivalent (m) époxyde	15723	essai (m) au scléroscope
13222	enveloppe (f) de rafale	13016	éraillure (f)	13498	essai (m) aux chocs
13217	enveloppe (f) de rafale	12487	érection (f) (gyro)	13746	essai (m) aux chocs Izod
12786	enveloppe (f) de vol	12487	érection (f) (gyro)	16967	essai (m) aux ultrasons
14144	enveloppe (f) de vol	13581	érection (f) initiale (gyro)	11102	essai (m) Brinell de dureté
11293	enveloppe (f) du centre de gravité	12492	ergomètre (m)	11669	essai (m) contrôlé
14630	enveloppe (f) extérieure	13406	ergonomie (f)	16461	essai (m) de charge prolongée
16106	envergure (f)	12494	érosion (f)	11976	essai (m) de charge prolongée
16107	envergure (f) (parachutes)	12498	erreur (f)	11844	essai (m) d'écrasement
10973	envergure (f) de pale	15292	erreur (f) aléatoire	12032	essai (m) de dureté à la pyramide de diamant
12308	envergure (f) efficace	14939	erreur (f) anémométrique de position	15570	essai (m) de dureté Rockwell
12448	environnement (m)	10807	erreur (f) balistique due à une accélération	10055	essai (m) de fatigue acoustique
16535	envol (m)	15074	erreur (f) circulaire probable	12788	essai (m) de flottement en vol
13045	épaisseur (f) (tôle)	11854	erreur (f) cumulative	12221	essai (m) d'éjection double
12099	épaisseur (f) de déplacement de la couche limite	10023	erreur (f) d'accélération	12208	essai (m) de largage
11054	épaisseur (f) de la couche limite	13606	erreur (f) d'alignement de l'axe d'entrée (gyro, accéléromètre)	15536	essai (m) de module de rigidité
12428	épaisseur (f) d'énergie	10763	erreur (f) d'azimut	12455	essai (m) d'environnement
15096	épaisseur (f) de profil	14436	erreur (f) de bruit	13498	essai (m) de résilience
14325	épaisseur (f) de quantité de mouvement	13069	erreur (f) de cardan	11341	essai (m) de résilience Charpy
12238	épaisseur (f) du conduit radioélectrique troposphérique	16937	erreur (f) de cardan (gyro)	15467	essai (m) de résonance
16662	épaisseur (f) relative	14480	erreur (f) de changement de nord	15838	essai (m) de résonance
16660	épaisseur (f) relative	16794	erreur (f) de décalage en poursuite	16363	essai (m) de rupture sous tension
10212	éphémérides (f, pl) aéronautiques	12501	erreur (f) de deuxième espèce	15736	essai (m) de sélection
10456	éphémérides (f, pl) américaines	10915	erreur de justesse	15920	essai (m) de signification
12456	épichlorhydrine (f)	11978	erreur (f) de largage (tir)	12017	essai (m) destructif
12457	épitaxie (f)	14897	erreur (f) de polarisation	11194	essai (m) d'étalement
11348	épreuve (f, pl) de familiarisation	14939	erreur (f) de position	12421	essai (m) de trempe des extrémités
12239	éprouvette (f) en forme d'haltère	12500	erreur (f) de première espèce	15295	essai (m) d'excitation sonore à des fréquences aléatoires
10627	équateur (m) astronomique	15024	erreur (f) de pression	12455	essai (m) en ambiance
10902	équation (f) de Bernoulli	11193	erreur (f) d'étalement	12776	essai (m) en vol
12462	équation (f) d'état	12502	erreur (f) de troisième espèce	12814	essai (m) en vol
17139	équation (f) du rotationnel	16475	erreur (f) de virage	12493	essai (m) Erichsen de ductilité
10849	équation (f) du tourbillonnage barotrope	10909	erreur (f) de zéro	14205	essai (m) granulométrique McQuaid Ehn
12463	équations (f, pl) de mouvement	13461	erreur (f) d'hystérésis (gyro, accéléromètre)	12421	essai (m) Jominy
14391	équations (f, pl) de Navier-Stokes	10806	erreur (f) due à l'amortissement balistique	13775	essai (m) Jominy
12515	équations (f, pl) d'Euler	13032	erreur (f) due au flux gazeux (gyro laser)	14205	essai (m) McQuaid Ehn de diamètre de grains
10793	équilibrage (m)			14453	essai (m) non destructif
12268	équilibrage (m) aérodynamique			12634	essai (m) non destructif à neutrons rapides
16251	équilibrage (m) statique			14564	essai (m) Olsen de ductilité
16250	équilibrage (m) statique			12289	essai (m) par courant de Foucault

13986	essai (m) réel	10053	excitation (f) acoustique	10054	fatigue (f) acoustique
12808	essais (m, pl) d'aptitude au vol	11723	excitation (f) de Coriolis	14048	fatigue (f) oligocyclique
16288	essais (m, pl) de charge par échelons	12525	exfoliation (f)	13321	fatigue (f) polycyclique
15181	essais (m, pl) de qualification	12540	exobiologie (f)	11734	fatigue (f) sous corrosion
10041	essais (m, pl) de réception (de recette)	12541	exosphère (f)	16253	fatigue (f) statique
15194	essais (m, pl) d'évaluation de la qualité	15424	expansion (f) relative des gaz	16641	fatigue (f) thermique
12008	essais (m, pl) d'évaluation initiale	12598	expérience (f) factorielle	12621	fausse nervure (f)
15815	essai (m) séquentiel	12020	explosion (f)	12454	fendillement (m) dû aux contraintes de l'environnement
15878	essai (m) Shore de dureté	11149	exposant (m) de vitesse de combustion	17250	fenêtre (f)
16271	essai (m) statique	14249	exposé (m) météorologique verbal après le vol	12255	fenêtre (f) (panneau) (m) de vision directe
10333	essai (m) thermique sous pression d'air	11100	exposé (m) verbal des conditions météorologiques	16001	fenêtre (f) glissante
16958	essai (m) T-50	17194	exposition (f) aux intempéries	16011	fente (f)
17101	essai (m) Vickers de dureté	12561	extendeur (m)	12730	fente (f) fixe
12032	essai (m) Vickers de dureté	15980	extension (f) de bord d'attaque	16942	fentes (f, pl) de manoeuvre
10725	essence (f) avion	16326	extensomètre (m)	11708	fentes (f, pl) de refroidissement
14458	essence (f) non éthylée	17273	extensomètre (m) à fil métallique	10411	fer (m) alpha
11026	essieu (m) de bogie	12741	extinction (f)	13018	fer (m) gamma
16224	estampage (m)	12572	extraction (f)	12664	ferrite (f)
12508	ester (m)	13124	extraction (f) par gravité	11980	ferrite (f) delta
12511	estimateur (m)	16399	extrados (m)	14069	ferrure (f) d'attache
12509	estimation (f) de qualité moyenne	14634	extrados (m)	13949	fessière (f)
16372	estrope (f)	10954	extrados (m) de la pale	10167	feu (m) aéronautique au sol
17064	estrope (f) de cheminée	12583	extrusion (f)	16977	feu (m) à intensité variable
16458	estrope (f) de suspension	13436	extrusion (f) hydrostatique	10994	feu (m) clignotant
16692	établissement (m) de la poussée	15156	extrusion (f) inverse	15654	feu (m) d'alignement de piste
11557	étage (m) de compresseur	17015	extrusion (f) sous vide	11387	feu (m, pl) de circuit de piste
16207	étagement (m)	15086	fabrication (f) contrôlée	15658	feu (m) de piste
17309	étage (m) zéro	10865	fabrication (f) d'acier Thomas à l'oxygène	10999	feu (m) de piste encastré
17279	étalon (m) de travail	12597	facteur (m)	16311	feu (m) de prolongement d'arrêt
11190	étalonnage (m)	12253	facteur (m) D	13184	feu (m) de signalisation de circulation au sol
16729	étamage (m)	12617	facteur (m) d'accélération du taux de défaillances	14542	feu (m) d'obstacle
16292	étambot (m)	11905	facteur (m) d'amortissement	15850	feuille (f)
16526	étambot (m)	13993	facteur (m) de charge	12619	feuille (f) morte
16464	étampage (m)	16962	facteur (m) de charge extrême	15300	feuillelet (m) aléatoire
11464	étampage (m)	15705	facteur (m) d'échelle (gyro, accéléromètre)	14571	feu (m) omnidirectionnel
15748	étanchéisation (f)	14582	facteur (m) de choc à l'ouverture	14174	feutre (m)
16208	étape (f, pl) (parachutes)	14583	facteur (m) de choc à l'ouverture, parachute étranglé	10566	feux (m, pl) d'approche
15625	étape (f) de route sans escale	11124	facteur (m) de compression	16583	feux (m, pl) de chemin de roulement
16505	état (m) collant	16352	facteur (m) de concentration de contraintes	11331	feux (m, pl) de chenal
10204	état (m) d'apesanteur	11730	facteur (m) de corrélation	11055	feux (m, pl) de délimitation
11587	état (m) de conformité présumée	11967	facteur (m) de dégradation	14393	feux (m, pl) de position
15741	état (m) de la mer	11124	facteur (m) de foisonnement	16676	feux (m, pl) de seuil
16431	état (m) de surface	12641	facteur (m) d'entaille de fatigue	13177	feux (m, pl) de signalisation d'aérodrome
17132	état (m) de vortex	14509	facteur (m) de perte dû à la divergence de la tuyère	16583	feux (m, pl) de voie de circulation
14476	état (m) où le rotor fonctionne comme une hélice normale	10972	facteur (m) de plénitude de la pale	15430	fiabilité (f)
13250	état (m) tout à fait sec	16601	facteur (m) de profil de température	10618	fiabilité (f) estimée
15303	étendue (f)	16774	facteur (m) de récupération de pression d'arrêt	12580	fiabilité (f) extrapolée
16359	étendue (f) de tension	15033	facteur (m) de récupération de pression d'arrêt	14540	fiabilité (f) observée
14213	étendue (f) moyenne	16930	facteur (m) de turbulence	16245	fibranne (f)
12514	éther (m)	13407	facteurs (m, pl) humains	12665	fibre (f)
12176	étrirage (m)	12596	factice (m)	12673	fibre (f)
11667	étrirage (m) contrôlé	14898	fading (m)	12666	fibre (f) de verre
15381	étranglement (m)	15293	fading (m) aléatoire	14240	fibre (f) métallique
16686	étranglement (m)	12600	fail-safe	16245	fibres (f, pl) coupées
14413	étranglement (m)	15062	faire des injections	11236	fibres (f, pl) de carbone
14264	étranglement (m) à mi-voilure	12723	faire des oppositions de fuselage	14002	fiche (f) de chargement
15983	étranglement (m) de bordure	16047	faire du vol à voile	10258	fiche (f) de chargement d'aéronef
16286	étrave (f)	12120	faire (m) un amerrissage	17293	fil (m)
11595	étrier (m)	12121	faire un amerrissage forcé	16244	fil (m) (combustion pilotée par fil)
16456	étrier (m) de suspension	12649	faisabilité (f)	11081	fil (m) à casser
13789	étrier-manille (m)	11181	faisceau (m) de câbles	11089	fil (m) à casser
12516	eutectique (m)	12623	faisceau (m) de caméras	15982	fil (m) à casser de bord d'attaque
10161	évacuation (f) sanitaire par voie aérienne	13088	faisceau (m) de descente ILS	14018	fil (m) à freiner
17059	évaluation (f) préalable de la qualité garantie par un fournisseur	17049	faisceau (m) V	13495	filage (m) par percussion
16556	évanouissement (m) tangentiel	13169	fait (m) d'être prêt à toute alerte au sol	14358	fil (m) à plusieurs fibres
12089	évidement (m)	11320	farinage (m)	14872	fil (m) assemblé
15955	évidement (m) de tubing	12635	fatigue (f)	12673	fil (m) continu
12715	examen (m) du premier élément de chaîne			15673	fil (m) de sécurité
12521	examen (m) élémentaire			12677	fil (m) de trame
15648	excentration (f)			16671	fil (m) d'identification
13341	excentrement (m)			12914	filet (m) de ballon libre
13342	excentrement (m) réduit			13564	filet (m) de gonflage
14550	excentrement (m) réduit			14233	filet (m) de protection



13305	filet ( <i>m</i> ) rapporté	11342	fond ( <i>m</i> ) de carte	13228	fréquence ( <i>f</i> ) gyromagnétique
13027	filets ( <i>m, pl</i> ) de ballonnet à gaz	12877	force ( <i>f</i> )	14189	fréquence ( <i>f</i> ) maximum de détection
17126	filet ( <i>m</i> ) tourbillon (voir 'ligne tourbillon')	10135	force ( <i>f</i> ) aérodynamique	14202	fréquence ( <i>f</i> ) maximum utilisable
15037	film ( <i>m</i> ) adhésif de contact	12620	force ( <i>f</i> ) ascensionnelle anormale	14053	fréquence ( <i>f</i> ) minimum de réception
10512	film ( <i>m</i> ) anodique	12259	force ( <i>f</i> ) ascensionnelle dynamique	14252	fréquence ( <i>f</i> ) moyenne
15037	film ( <i>m</i> ) applicable par simple pression	14405	force ( <i>f</i> ) ascensionnelle nette	14388	fréquence ( <i>f</i> ) naturelle (propre) (gyro, accéléromètre)
11706	film ( <i>m</i> ) de refroidissement	16255	force ( <i>f</i> ) ascensionnelle statique	12956	fréquence ( <i>f</i> ) réduite
11269	file ( <i>m</i> ) caténaïres	13144	force ( <i>f</i> ) ascensionnelle totale	15371	fréquence ( <i>f</i> ) réduite
13782	filtrage ( <i>m</i> ) Kalman	10744	force ( <i>f</i> ) axiale (longitudinale)	15423	fréquence ( <i>f</i> ) relative
17228	filtre ( <i>m</i> ) à élément liquide	16035	force ( <i>f</i> ) d'ancrage	10226	fret ( <i>m</i> ) aérien
10290	filtre ( <i>m</i> ) d'air	11721	force ( <i>f</i> ) de Coriolis	15470	fret aérien ( <i>m</i> ) sous dérogation
10390	fin ( <i>f</i> ) de combustion	16586	force ( <i>f</i> ) de déchirure	15956	frittage ( <i>m</i> )
13091	finesse ( <i>ff</i> )	15379	force ( <i>f</i> ) de déploiement étranglé	12966	front ( <i>m</i> )
13941	finesse ( <i>ff</i> )	11832	force ( <i>f</i> ) de dérapage	17157	front ( <i>m</i> ) chaud
12701	finesse ( <i>ff</i> ) aérodynamique	12102	force ( <i>f</i> ) de portance aérodynamique	11494	front ( <i>m</i> ) de flamme
15998	finesse ( <i>ff</i> ) rapport longueur/diamètre	11880	force ( <i>f</i> ) de sustentation	12738	front ( <i>m</i> ) de flamme
10854	finition ( <i>ff</i> ) au tonneau	12359	force ( <i>f</i> ) du champ électrique	15864	front ( <i>m</i> ) d'onde de choc
11773	fissuration ( <i>ff</i> )	14094	force ( <i>f</i> ) du champ magnétique	11468	front ( <i>m</i> ) froid
13382	fissuration ( <i>ff</i> ) à chaud	16342	force ( <i>f</i> ) du courant	12969	frontogénèse ( <i>ff</i> )
16647	fissuration ( <i>ff</i> ) de contrainte thermique	13066	force ( <i>f</i> ) g	12970	frontolyse ( <i>ff</i> )
16353	fissuration ( <i>ff</i> ) de corrosion ( <i>ff</i> ) sous tension	15901	force ( <i>f</i> ) latérale	14894	front ( <i>m</i> ) polaire
13427	fissuration ( <i>ff</i> ) par l'hydrogène	14023	force ( <i>f</i> ) longitudinale	15971	frottement ( <i>m</i> ) superficiel (ou de surface)
16354	fissuration ( <i>ff</i> ) sous tension	14197	force ( <i>f</i> ) maximale, parachute étranglé	16141	fuite ( <i>f</i> )
13241	fissures ( <i>f, pl</i> ) capillaires	14190	force ( <i>f</i> ) maximum d'ouverture	13908	fuite ( <i>f</i> )
13138	fissures ( <i>f, pl</i> ) de meulage	14469	force ( <i>f</i> ) normale	12535	fumée ( <i>f</i> ) d'échappement
15829	fixage ( <i>m</i> )	15173	force ( <i>f</i> ) Q	13102	fuseau ( <i>m</i> ) (aérostats)
10964	fixation ( <i>ff</i> ) d'aube	16332	forces ( <i>f, pl</i> ) aériennes stratégiques	13103	fuseau ( <i>m</i> ) (parachutes)
14814	fixation ( <i>ff</i> ) par goupille	16508	forces ( <i>f</i> ) aériennes tactiques	15556	fusée ( <i>f</i> )
17211	fixation ( <i>ff</i> ) par soudure	15902	force ( <i>f</i> ) transversale	12225	fusée ( <i>f</i> ) à double régime de poussée ou à deux niveaux de poussée
11115	flambage ( <i>m</i> )	16856	force ( <i>f</i> ) transversale	10215	fusée ( <i>f</i> ) à postcombustion
11786	flambage ( <i>m</i> ) par fluage	13870	force ( <i>f</i> ) transversale	16064	fusée ( <i>f</i> ) à poudre
16638	flambage ( <i>m</i> ) thermique	13794	force ( <i>f</i> ) vive	13983	fusée ( <i>f</i> ) à propergol liquide
12748	flap ( <i>m</i> )	12890	forgeage ( <i>m</i> )	15951	fusée ( <i>f</i> ) à un seul étage
12755	Flarescan ( <i>m</i> )	12896	formage ( <i>m</i> )	12234	fusée ( <i>f</i> ) carenada de statoréacteur
12420	flasque ( <i>ff</i> ) de bout d'aile	13323	formage ( <i>m</i> ) à haute énergie	10659	fusée ( <i>f</i> ) de commande d'assiette
12897	FLIR	15631	formage ( <i>m</i> ) au caoutchouc	13418	fusée ( <i>f</i> ) hybride
12829	floculation ( <i>ff</i> )	12557	formage ( <i>m</i> ) aux explosifs	13472	fusée ( <i>f</i> ) idéale
11136	flottabilité ( <i>ff</i> )	12321	formage ( <i>m</i> ) électrohydraulique	17011	fusée ( <i>f</i> ) polyvalente
10153	flottement ( <i>m</i> )	16365	formage ( <i>m</i> ) par étirage	16561	fusée ( <i>f</i> ) réservoir
12849	flottement ( <i>m</i> )	12892	formation ( <i>f</i> )	16086	fusée ( <i>f</i> ) sonde
13413	flottement ( <i>m</i> )	14844	forme ( <i>f</i> ) en plan	11022	fuselage ( <i>m</i> )
10542	flottement ( <i>m</i> ) antisymétrique	13325	four ( <i>m</i> ) à induction à haute fréquence	13007	fuselage ( <i>m</i> )
10637	flottement ( <i>m</i> ) asymétrique	11788	fournissements ( <i>m, pl</i> )	13010	fusion ( <i>f</i> )
11405	flottement ( <i>m</i> ) classique	16048	fourreau ( <i>m</i> ) de voileure	17016	fusion ( <i>f</i> ) à induction sous vide
11755	flottement ( <i>m</i> ) classique	15997	fourreau ( <i>m</i> ) de voileure	17012	fusion ( <i>f</i> ) à l'arc sous vide
16220	flottement ( <i>m</i> ) de décrochage	10132	foyer ( <i>m</i> ) aérodynamique	12378	fusion ( <i>f</i> ) au faisceau d'électrons
16765	flottement ( <i>m</i> ) de torsion	12902	fractographie ( <i>ff</i> )	17316	fusion ( <i>f</i> ) localisée
16478	flottement ( <i>m</i> ) symétrique	15845	fracture ( <i>f</i> ) de cisaillement	17315	fusion ( <i>f</i> ) localisée
12821	flotter	14424	fragilisation ( <i>ff</i> ) par l'azote	11122	G.M.P. (groupe motopropulseur) ( <i>m</i> )
12819	flotteur ( <i>m</i> )	13426	fragilisation ( <i>ff</i> ) par l'hydrogène	15752	gachette ( <i>ff</i> )
12820	flotteur ( <i>m</i> ) (gyro)	13980	fragilisation ( <i>ff</i> ) par métal liquide	16823	gain ( <i>m</i> ) du capteur
16205	flotteur stabilisateur ( <i>m</i> )	13387	fragilité ( <i>ff</i> ) à chaud	11972	gaine ( <i>f</i> ) (boudin) ( <i>m</i> ) de dégivrage
11784	fluage ( <i>m</i> )	14496	fragilité ( <i>ff</i> ) à l'entaille	11208	gaine ( <i>f</i> ) de suspente
11785	fluage ( <i>m</i> ) à température élevée	16323	fragilité ( <i>ff</i> ) due au vieillissement par déformation plastique	13229	gain ( <i>m</i> ) gyroscopique
12850	fluctuation ( <i>ff</i> )	10939	fragments ( <i>m, pl</i> )	10677	galvanisation ( <i>ff</i> ) autocatalytique
11702	fluide ( <i>m</i> ) de refroidissement	11353	fraisage ( <i>m</i> ) chimique	12367	galvanoplastie ( <i>f</i> ) sans électrode
13715	fluide ( <i>m</i> ) non visqueux	11750	fraisure ( <i>ff</i> )	15303	gamme ( <i>f</i> ) (ou intervalle) de valeurs
13715	fluide ( <i>m</i> ) parfait	12126	frein ( <i>m</i> ) de piqué	12326	garde ( <i>f</i> ) à l'éjection
14762	fluide ( <i>m</i> ) parfait	12127	frein ( <i>m</i> ) de piqué	11920	garde ( <i>f</i> ) au sol
14751	fluide ( <i>m</i> ) pénétrant	12947	fréon ( <i>m</i> )	13024	gaz ( <i>m</i> )
17112	fluide ( <i>m</i> ) visqueux	12948	fréquence ( <i>f</i> )	12530	gaz ( <i>m</i> ) d'échappement
12841	fluidique ( <i>m</i> )	10011	fréquence ( <i>f</i> ) absolue	15046	gaz ( <i>m</i> ) de pressurisation
12839	fluotournage ( <i>m</i> )	11803	fréquence ( <i>f</i> ) critique	13052	gel ( <i>m</i> )
10740	flux ( <i>m</i> ) axial	14755	fréquence ( <i>f</i> ) critique	13345	gelée ( <i>ff</i> ) blanche
11820	flux ( <i>m</i> ) transverse	11857	fréquence ( <i>f</i> ) cumulative	10714	générateur ( <i>m</i> ) auxiliaire de bord
12869	focalisation ( <i>ff</i> )	11855	fréquence ( <i>f</i> ) cumulée des défaillances	16761	générateur ( <i>m</i> ) de couple
12870	foehn ( <i>m</i> )	15691	fréquence ( <i>f</i> ) d'échantillonnage	13033	générateur ( <i>m</i> ) de gaz
16343	fonction ( <i>ff</i> ) de courant	12609	fréquence ( <i>f</i> ) de défaillances	17127	générateur ( <i>m</i> ) de tourbillons
15071	fonction ( <i>ff</i> ) de densité de probabilité	16603	fréquence ( <i>f</i> ) de défaillances sur un intervalle donné de temps	16247	génératrice-démarrreur ( <i>ff</i> )
16447	fonction ( <i>ff</i> ) de probabilité de survivance (assurance qualité)	14854	fréquence ( <i>f</i> ) de plasma	15842	gerpures ( <i>f, pl</i> )
16444	fonction ( <i>ff</i> ) de survivance (assurance qualité)	13218	fréquence ( <i>f</i> ) de rafales	14839	gicleur ( <i>m</i> ) à simple orifice
17132	fonctionnement ( <i>m</i> ) avec anneau tourbillonnaire	15155	fréquence ( <i>f</i> ) de récurrence des impulsions	13749	gicleur ( <i>m</i> ) atomisbur
17249	fonctionnement ( <i>m</i> ) en moulinet	14608	fréquence ( <i>f</i> ) de travail optimale	13750	gicleur ( <i>m</i> ) atomiseur
		12320	fréquence ( <i>f</i> ) extrêmement haute	12834	gilet ( <i>m</i> ) de flottaison

15017 gilet ( <i>m</i> ) de respiration en surpression	10071 guidage ( <i>m</i> ) actif	13950 haubans ( <i>m, pl</i> ) porteurs
13931 gilet ( <i>m</i> ) de sauvetage	13555 guidage ( <i>m</i> ) à inertie	15245 haubans ( <i>m, pl</i> ) radiaux
15605 giravion ( <i>m</i> )	14231 guidage ( <i>m</i> ) à mémoire ou programmé	13319 haute altitude ( <i>ff</i> )
17299 girouette ( <i>ff</i> )	14261 guidage ( <i>m</i> ) à mi-parcours	13316 haute fréquence ( <i>ff</i> )
10889 gisement ( <i>m</i> )	13518 guidage ( <i>m</i> ) à mi-parcours	14054 haute fréquence ( <i>ff</i> ) minimum utile
14567 gisement ( <i>m</i> ) omnidirectionnel	11280 guidage ( <i>m</i> ) astro-inertiel	13301 hauteur ( <i>ff</i> )
13466 givrage ( <i>m</i> )	16285 guidage ( <i>m</i> ) astro-inertiel ou stellaire	10424 hauteur ( <i>ff</i> ) (astronomie)
16683 givrage ( <i>m</i> ) des commandes des gaz	16578 guidage ( <i>m</i> ) au sol	17103 hauteur ( <i>ff</i> ) apparente
12984 givrage ( <i>m</i> ) dû à l'évaporation du carburant	10275 guidage ( <i>m</i> ) directionnel avion	10622 hauteur ( <i>ff</i> ) astronomique
13545 givrage ( <i>m</i> ) du système d'admission	14285 guidage ( <i>m</i> ) en approche manquée	11209 hauteur ( <i>ff</i> ) caractéristique de voilure
12520 givrage ( <i>m</i> ) évaporatif	10764 guidage ( <i>m</i> ) en azimut	11804 hauteur ( <i>ff</i> ) critique
12971 givre ( <i>m</i> )	14261 guidage ( <i>m</i> ) en cours de vol	12692 hauteur ( <i>ff</i> ) d'approche final
15538 givre ( <i>m</i> ) blanc	12392 guidage ( <i>m</i> ) en site	11944 hauteur ( <i>ff</i> ) de décision
14295 givre ( <i>m</i> ) opaque	16610 guidage ( <i>m</i> ) final	13107 hauteur ( <i>ff</i> ) de fuseau
11440 givre ( <i>m</i> ) opaque	14096 guidage ( <i>m</i> ) géomagnétique	11436 hauteur ( <i>ff</i> ) de la base des nuages
15911 glissade ( <i>ff</i> ) (parachutes)	13360 guidage ( <i>m</i> ) par auto-directeur	12205 hauteur ( <i>ff</i> ) de largage
11665 glissade ( <i>ff</i> ) contrôlée	12670 guidage ( <i>m</i> ) par champ	15552 hauteur ( <i>ff</i> ) de sustentation
16531 glissade ( <i>ff</i> ) sur la queue	16617 guidage ( <i>m</i> ) par champ terrestre	16015 hauteur ( <i>ff</i> ) d'évidement
16748 gonflage ( <i>m</i> )	17272 guidage ( <i>m</i> ) par fil	13397 hauteur ( <i>ff</i> ) de vol
11016 gonflage ( <i>m</i> ) du bord périphérique	11502 guidage par ( <i>ff</i> ) télécommande	13106 hauteur ( <i>ff</i> ) d'extension de fuseau
16470 gonflement ( <i>m</i> )	14724 guidage ( <i>m</i> ) passif	17180 hauteur ( <i>ff</i> ) d'onde
15670 goupille ( <i>ff</i> ) de sécurité	15007 guidage ( <i>m</i> ) pré-réglé ou pré-programmé	14691 hauteur ( <i>ff</i> ) d'ouverture du parachute
13175 goupille ( <i>ff</i> ) de sécurité au sol	15790 guidage ( <i>m</i> ) semi-actif	12235 hauteur ( <i>ff</i> ) du conduit radioélectrique troposphérique
15632 gouvernail ( <i>m</i> ) de direction	10886 guidage ( <i>m</i> ) sur faisceau	14541 hauteur ( <i>ff</i> ) limite de franchissement d'obstacles
11683 gouverne ( <i>ff</i> )	16610 guidage ( <i>m</i> ) terminal	15734 hauteur ( <i>ff</i> ) limite de franchissement d'obstacles
10796 gouverne ( <i>ff</i> ) compensée	15234 guidage ( <i>m</i> ) vectoriel radar	14238 hauteur ( <i>ff</i> ) métacentrique
15633 gouverne ( <i>ff</i> ) de direction	16817 guiderope ( <i>m</i> )	10239 hauteur ( <i>ff</i> ) minimum d'approche à l'atterrissage aux instruments
12393 gouverne ( <i>ff</i> ) de profondeur	12170 guiderope ( <i>m</i> )	14996 hauteur ( <i>ff</i> ) prédominante (reconnaissance aérienne)
11201 gouvernes ( <i>f, pl</i> ) canard	12157 gunk ( <i>m</i> )	13329 haut polymère ( <i>m</i> )
15703 gradient ( <i>m</i> ) adiabatique saturé	13224 gyro ( <i>m</i> )	13276 HDD
12210 gradient ( <i>m</i> ) adiabatique sec	12147 gyro ( <i>m</i> ) à double intégration	15118 hélice ( <i>ff</i> )
15026 gradient ( <i>m</i> ) de pression	10656 gyro ( <i>m</i> ) d'assiette	10339 hélice ( <i>ff</i> )
16238 gradient ( <i>m</i> ) standard du module de réfraction	10765 gyro ( <i>m</i> ) d'azimut	13430 hélice ( <i>ff</i> ) à commande hydraulique
13858 gradient ( <i>m</i> ) vertical de température	17080 gyro ( <i>m</i> ) de verticale	12728 hélice ( <i>ff</i> ) à pas fixe
17254 gradient ( <i>m</i> ) vertical du vent	12070 gyro ( <i>m</i> ) directionnel	10095 hélice ( <i>ff</i> ) à pas réglable
16188 grain ( <i>m</i> )	11895 gyrofréquence ( <i>m</i> )	11654 hélice ( <i>ff</i> ) à pas réglable
11187 grain ( <i>m</i> ) de calandre	13860 gyro ( <i>m</i> ) laser	15505 hélice ( <i>ff</i> ) à pas réversible
13970 grain ( <i>m</i> ) linéaire	12926 gyro ( <i>m</i> ) libre	17041 hélice ( <i>ff</i> ) à pas variable
13128 grand cercle ( <i>m</i> )	15315 gyromètre ( <i>m</i> )	11605 hélice ( <i>ff</i> ) à vitesse constante
13119 granulométrie ( <i>ff</i> )	13653 gyromètre ( <i>m</i> )	12232 hélice ( <i>ff</i> ) carénée
10824 graphique ( <i>m</i> ) à bandes	15316 gyromètre ( <i>m</i> ) intégrateur	15641 hélice ( <i>ff</i> ) emballée
10829 graphique ( <i>m</i> ) à barres	13234 gyroscope ( <i>m</i> )	15128 hélice ( <i>ff</i> ) en moulinet
13120 graphite ( <i>m</i> )	16901 gyroscope ( <i>m</i> ) accordé	13647 hélice ( <i>ff</i> ) intégrale
11442 grappe ( <i>ff</i> )	12212 gyroscope ( <i>m</i> ) à paliers à gaz	15938 hélice ( <i>ff</i> ) monopale
10601 gravité ( <i>ff</i> ) artificielle	12351 gyroscope ( <i>m</i> ) à suspension électrique	15163 hélice ( <i>ff</i> ) propulsive
17306 gravité ( <i>ff</i> ) zéro	15939 gyroscope ( <i>m</i> ) à un degré de liberté	11452 hélices ( <i>ff</i> ) coaxiales
15646 gréement ( <i>m</i> ) courant	16949 gyroscope ( <i>m</i> ) à 2 degrés de liberté	11640 hélices ( <i>f, pl</i> ) contra-rotatives
13240 grêle ( <i>ff</i> )	15915 gyroscope ( <i>m</i> ) directionnel	16713 hélice ( <i>ff</i> ) sur fuseau basculant
13140 grenailage ( <i>m</i> )	12388 gyroscope ( <i>m</i> ) électrostatique	15533 hélice ( <i>ff</i> ) tournant dans le sens horaire
15885 grenailage ( <i>m</i> )	12823 gyroscope ( <i>m</i> ) flottant	13915 hélice ( <i>ff</i> ) tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
15886 grenailage ( <i>m</i> ) d'écrouissage	11454 habitacle ( <i>m</i> )	16804 hélice ( <i>ff</i> ) tractive
15996 grésil ( <i>m</i> )	17162 haler	13306 hélicoptère ( <i>m</i> )
13135 grille ( <i>ff</i> )	11380 halètement ( <i>m</i> )	13756 hélicoptère ( <i>m</i> ) à réaction
13465 grille ( <i>ff</i> ) anti-givre	13245 handicap ( <i>m</i> )	11451 hélicoptère ( <i>m</i> ) à rotors coaxiaux
13023 grille ( <i>ff</i> ) anti-givre à passage dévié	13247 hangar ( <i>m</i> )	16552 hélicoptère ( <i>m</i> ) à rotors en tandem
13022 grille ( <i>ff</i> ) anti-givre sans passage	15334 hangar ( <i>m</i> ) d'alerte	16481 hélicoptère ( <i>m</i> ) à rotors latéraux synchronisés
11252 grille ( <i>ff</i> ) d'aubes	15651 hangar ( <i>m</i> ) de point fixe	11530 hélicoptère ( <i>m</i> ) combiné
13540 grille ( <i>ff</i> ) directrice d'entrée (fixe)	13264 harnais ( <i>m</i> )	13311 héliport ( <i>m</i> )
15640 grondement ( <i>m</i> )	13265 harnais ( <i>m</i> ) (parachutes)	13591 hétérogénéité ( <i>ff</i> ) de l'écoulement d'entrée
15408 groupe ( <i>m</i> ) de ravitaillement (carburant)	15888 harnais ( <i>m</i> ) d'épaule	10646 heue ( <i>ff</i> ) atomique
11466 groupe ( <i>m</i> ) de réfrigération d'air	16767 harnais ( <i>m</i> ) de torse	16277 heure ( <i>ff</i> ) aux avions (transport par air)
11561 groupe ( <i>m</i> ) de réfrigération d'air turbocompresseur et turbine	15964 harnais ( <i>m</i> ) individuel	17317 heure ( <i>ff</i> ) du fuseau horaire
16294 groupe ( <i>m</i> ) de saut	11488 harnais ( <i>m</i> ) intégré	12510 heure ( <i>ff</i> ) estimée d'arrivée (HEA)
11246 groupement ( <i>m</i> ) aérien embarqué	13649 harnais ( <i>m</i> ) intégré	13133 heure ( <i>ff</i> ) GMT ou heure Z
11808 groupe ( <i>m, pl</i> ) moteur critique	10535 hauban ( <i>m</i> ) anti-roulis	17317 heure ( <i>ff</i> ) normale
14969 groupe ( <i>m</i> ) motopropulseur	10748 hauban ( <i>m</i> ) axial	16239 heure ( <i>ff</i> ) normale
14969 groupe ( <i>m</i> ) propulsif	16707 hauban ( <i>m</i> ) de traction	10897 heures ( <i>f, pl</i> ) au banc
11045 groupe ( <i>m</i> ) réfrigérateur du type bootstrap	16347 hauban ( <i>m</i> ) fuselé	17319 heure Z ( <i>ff</i> )
11072 groupe ( <i>m</i> ) turboréfrigérateur	15520 haubannage ( <i>m</i> ) (aérostats)	13316 HF
13193 guidage ( <i>m</i> )	11301 haubannage ( <i>m</i> ) central	
10073 guidage ( <i>m</i> ) à auto-directeur actif	13028 haubannage ( <i>m</i> ) de ballonnet	
10072 guidage ( <i>m</i> ) à auto-directeur actif	11126 haubannage ( <i>m</i> ) de cadre	
15791 guidage ( <i>m</i> ) à auto-directeur semi-actif	17239 haubannage ( <i>m</i> ) de vol	
	12861 haubannage ( <i>m</i> ) de vol	
	11374 haubannage ( <i>m</i> ) transversal	
	15849 haubans ( <i>m, pl</i> ) de cisaillement	
	12175 haubans ( <i>m, pl</i> ) de traînée	

13343	Hiran (m) (système (m) de navigation de courte portée à haute précision)	13505	implosion (ff)	12783	indicateur (m) directeur de vol
13344	histogramme (m)	16842	imposte (m)	14662	indicateur (m) d'oxygène
10829	histogramme (m)	13506	imprégner	12028	indicateur (m) goniométrique de relèvement
12951	histogramme (m)	11042	impulseur (m)	14850	indicateur (m) panoramique (PPI)
13362	homogène	16547	impulseur (m) en tandem	14579	indicateur (m) panoramique à trou central
13363	homogénéisation (ff)	11032	impulsion (ff)	13281	indicateur (m) panoramique avec le cap au zéro
10553	horizon (m) apparent	13507	impulsion (ff)	10769	indicateur (m) panoramique stabilisé en azimut
10602	horizon (m) artificiel	16728	impulsion (ff) de référence de temps	15628	indicateur (m) radar type R
13230	horizon (m) gyroscopique	16123	impulsion (ff) spécifique	10608	indicateur (m) type A
14607	horizon (m) optique	16129	impulsion (ff) spécifique (d'un moteur-fusée)	11109	indicateur (m) type B
15264	horizon (m) radioélectrique	14650	impulsion (ff) spécifique globale	11850	indicateur (m) (radar) type C
16293	hôtesse (ff)	16770	impulsion (ff) totale	12220	indicateur (m) (radar) type D
16469	houle (ff)	11780	incendie (m) consécutif à un écrasement	12507	indicateur (m) (radar) type E
13239	H (système (m) radar de navigation)	10476	incidence (ff)	12977	indicateur (m) (radar) type F
13286	HUD	13511	incidence (ff)	13188	indicateur (m) (radar) type G
15730	hullullement (m)	15523	incidence (ff) de calage	13401	indicateur (m) (radar) type H
13408	humidité (ff)	16222	incidence (ff) de décrochage	13727	indicateur (m) (radar) type I
17033	humidité (ff) absolue	13312	incidence (ff) de vrille	13777	indicateur (m) (radar) type J
15390	humidité (ff) de référence	10477	incidence (ff) limite	13809	indicateur (m) (radar) type K
15425	humidité (ff) relative	15610	incidence (ff) rotor	14355	indicateur (m) (radar) type M
15751	hydravion (m)	10256	incident (m) d'aviation	14520	indicateur (m) (radar) type N
11019	hydravion (m) à coque	10827	inclinaison (ff)	14627	indicateur (m) (radar) type O
12858	hydravion (m) à coque	17077	inclinaison (ff) à 90 deg (sur la tranche)	10245	indicatif (m) avion
12826	hydravion (m) à flotteurs	13312	inclinaison (ff) d'une trajectoire hélicoïdale sur un plan normal à l'axe	10686	indication (ff) codée automatique d'altitude
13422	hydrazine (ff)	16897	inclinaison (ff) vers l'intérieur	11526	indice (m) composite de bruit
13423	hydrodynamique (ff)	13515	inclusions (f, pl)	11527	indice (m) composite de bruit (pour un avion)
13428	hydrolyse (ff)	10455	indétermination (ff)	11340	indice constructif (m)
13431	hydrophile	12265	index (m) de réponse dynamique	10050	indice (m) d'acidité
13432	hydrophobe	13531	indicateur (m)	10598	indice (m) d'articulation
13433	hydroplanage (m)	14352	indicateur (m) à carte défilante	14444	indice (m) de bruit
10573	hydroplanage (m)	17082	indicateur (m) à échelle verticale	16807	indice (m) de bruit du trafic
13435	hydroski (m)	14813	indicateur (m) anti-collision	14433	indice (m) de bruit/nombre
13437	hygrographe (m)	10707	indicateur (m) autonome	11315	indice (m) de cétane
13438	hygromètre (m)	16935	indicateur (m) bille-aiguille	13295	indice (m) de contrainte thermique
13437	hygromètre (m) enregistreur	14352	indicateur cartographique (m)	13296	indice (m) de contrainte thermique de Belding et Hatch (H.S.I.)
13439	hygrosopique	10474	indicateur (m) d'angle d'approche	15435	indice (m) de fiabilité
13440	hyperbare	11179	indicateur (m) d'angle de câble	17243	indice (m) de frisson dans le courant d'air
13442	hyperbarisme (m)	12125	indicateur (m) d'angle de piqué	13467	indice (m) de girage
16409	hypercirculation (ff)	10657	indicateur (m) d'assiette	12409	indice (m) d'émission
13444	hypereutectioïque (m)	14822	indicateur (m) d'assiette longitudinale	14765	indice (m) de performance
13445	hypergol (m)	11948	indicateur (m) Decca	15396	indice (m) de réfraction
13446	hypersonique	10292	indicateur (m) Decca	14312	indice (m) de réfraction corrigé
13327	hypersustentateur (m)	15907	indicateur (m) de débit d'air	15426	indice (m) de réfraction relatif
13453	hyperventilation (ff)	13836	indicateur (m) de dérapage	15958	indice (m) de situation
13451	hypervitesse (ff)	17245	indicateur (m) de direction d'atterrissage	10271	indice (m) d'exposition au bruit d'un avion
13454	hypobare	10318	indicateur (m) de direction du vent	14546	indice (m) d'octane
16380	hypobare (adj)	12111	indicateur (m) de distance air parcourue	12986	indice (m) d'octane
13455	hypobarisme (m)	14146	indicateur (m) de distance de seuil	17187	indice (m) d'octane en mélange pauvre
17140	hypothèse (ff) du transport de rotationnel	13302	indicateur (m) de gonimètre manuel	15516	indice (m) d'octane en mélange riche
13457	hypoxémie (ff)	10287	indicateur (m) de hauteur	13738	indice (m) isopsopique (N)
13458	hypoxie (ff)	10287	indicateur (m) de hauteurs en surface d'aérodrome	13807	indice (m) KOH
10437	hypoxie (ff) d'altitude	10288	indicateur (m) de mouvements en surface d'aérodrome	15169	indice (m) P4SR
13460	hystérésis (ff)	14392	indicateur (m) de mouvements en surface d'aérodrome (ASMI)	13548	inerte
13462	H2S (radar (m) de reconnaissance)	14481	indicateur (m) de navigation	13235	inertie (ff) gyroscopique
13474	identification (ff)	13371	indicateur (m) de nord	17104	inertie (ff) virtuelle
13475	identification (ff) (avionique)	17085	indicateur (m) de paramètres horizontaux	12798	infirmière (ff) de l'air
13476	identification (ff) ami-ennemi (IFF)	15407	indicateur (m) de paramètres verticaux	13195	information (ff) de guidage
10255	identification (ff) avion	11686	indicateur (m) de plein	12003	information (ff) dérivée
13854	identification (ff) de chenal	13281	indicateur (m) de position gouverne avec le cap au zéro	12790	informations (f, pl) de vol
12710	ignifuge	13167	indicateur (m) de position horizontale avec le cap au zéro	10929	ingénierie (ff) biomédicale
13824	illuminateur (m)	16699	indicateur (m) de position sol	13575	ingestion (ff)
13486	illusion (ff)	10691	indicateur (m) de poussée	13384	ingestion (ff) d'air chaud
10684	illusion (ff) autokinétique	16480	indicateur (m) de radiogoniomètre automatique	13578	inhibiteur (m)
12395	illusion (ff) d'ascenseur	16938	indicateur (m) de synchronisation (moteurs)	11146	inhibiteur (m) (de combustion)
10663	illusion (ff) d'Aubert	16935	indicateur (m) de virage	13584	initiateur (m)
13911	illusion (ff) d'inclinaison	14198	indicateur (m) de virage et de dérapage	15444	initiateur (m) fusée à distance
14547	illusion (ff) oculo-agravique	16886	indicateur (m) de vitesse maximale de sécurité autorisée	11140	injecteur (m)
14548	illusion (ff) oculo-gravique	10478	indicateur (m) de vitesse vraie	10648	injecteur (m)
14549	illusion (ff) oculo-gyre		indicateur (m) d'incidence		
14609	illusion (ff) opto-gravique				
14610	illusion (ff) optogyre				
14677	image (ff)				
13149	immobiliser				
16779	impact (m)				
13500	impédance (ff)				
15111	imperméabilisation (ff)				

12223	injecteur (m) à double orifice	13722	ionosphère (ff)	16021	largeur (f) d'évidement
10219	injecteur (m) aérodynamique	13723	irradiation (ff)	13108	largeur (f) maximale de fuseau
10213	injecteur (m) aérodynamique	13724	irréversible	14209	largeur (f) moyenne relative de la pale
13504	injecteur (m) à jets concourants symétriques	13729	isobare (ff)	12093	largeur (m)
14457	injecteur (m) à jets parallèles	13730	isochrone (ff)	13876	latex (m)
17031	injecteur (m) à prévaporisation	13733	isogone (ff)	10628	latitude (f) astronomique
10285	injecteur (m) d'air comprimé	13734	isogrille (ff)	13990	LCN
15011	injecteur (m) mécanique	11634	isohypse (ff)	13899	leader (m)
13585	injection (ff)	13736	isomères (m, pl)	15333	lecture (f) de vérification
13586	injection (ff)	13737	isoprène (m)	13628	lecture (f) instantanée
10459	injection (f) d'ammoniaque	13739	isotactique	16054	lentille (f) solaire
17170	injection (f) d'eau	16892	itinéraire (m) opérationnel réservé	13896	lessivage (m)
15403	injection (ff) réfrigérante	14561	jambe (ff) à amortisseur oléopneumatique	10801	lest (m) (aérostats)
10198	inspection (ff) après vol	16374	jambe (ff) de force	14161	leurrage (m) électromagnétique
14087	inspection (ff) au magnaflux	13804	jauge (ff) à molécule de Knudsen	17251	leurre (m)
10892	inspection (f) (contrôle (m) avant le vol)	16326	jauge (ff) de contrainte	11954	leurre (m)
15627	inspection (ff) de routine	12723	jauge (f) de contrainte à fil métallique	10957	levier (m) de changement de pas
13354	inspection (ff) holographique	13749	jet (m)	14825	levier (m) de commande de pas
14099	inspection (ff) par particules magnétiques	12534	jet (m) à l'échappement	14818	levier (m) de commande de pas
13623	instabilité (ff)	15279	jet (m) d'eau	13101	levier (m) de déblocage harnais
11491	instabilité (ff) de combustion	12370	jet (m) électrisé	13917	levier (m) de libération des sangles de rappel des jambes
15640	instabilité (ff) de combustion basse fréquence	16731	jet (m) (de gaz) en bout de pale	11473	levier (m) de pas collectif
13429	instabilité (ff) hydrolytique	12927	jet (m) libre	13174	levier (m) de sécurité au sol
16159	instabilité (ff) spirale	11927	jeu (m)	13975	lèvre (f)
16157	instabilité (ff) spirale	10778	jeu (m)	13928	LF
13199	installation (ff) de guidage au sol	16740	jeu (m) de bout (ff) d'aubes	11029	liaison (ff)
10325	installation (f) de navigation aérienne	11029	joindre	10361	liaison (ff) air-sol
13629	instant (m) de défaillance	15947	joint (m) à recouvrement	10302	liaison (ff) air-sol-air
12222	instruction (f) en double commande	15749	joint (m) d'étanchéité	15548	liaison (f) de déchirure
10012	instrument (m) absolu	10340	joint (m) d'étanchéité (à l'air)	11912	liaison (ff) de données
13632	instrumentation (ff)	12769	joint (m) flexible (gyro accordé)	14247	liaison (ff) intermétallique
10992	instrumentation (ff) pour le vol sans visibilité (IFR)	14310	jolie brise (f)	16650	liaison (ff) par thermo-compression
13630	instrumenter	10626	jour (m) astronomique	13182	liaison (ff) sol-air
14134	intégration (ff) homme-machine	13776	JP-4	10924	liant (m)
13655	interaction (f)	15977	jupe (ff)	11222	libérateur (m) de volure
13670	interaction (f) (en aérodynamique)	15978	jupe (ff) (engins)	16032	libérateur (m) de volure
13656	intercept (m)	16198	jupe (ff) de stabilisation	13155	libérateur (m) de volure automatique
11478	interception (ff) à cap collision	13704	jupe (ff) inter-étage	11087	ligne (ff) à casser
10309	interception (ff) aérienne	10046	justesse (f) de la moyenne	10314	ligne (ff) aérienne
11662	interception (ff) contrôlée	11359	kaolin (m)	10203	ligne (ff) agonique
11421	interception (ff) en contrôle serré	16377	karman (m) de volure	11909	ligne (ff) à ne pas dépasser
13660	interchangeabilité (ff)	13792	kinéhésie (ff)	15198	ligne (ff) à 25% de la corde
10310	interdiction (f) aérienne	17297	lacet (m) (vitesse de)	10651	ligne (ff) d'adhérence
13667	interdigiter	12647	lacet (m) direct	12796	ligne (ff) d'avions prêts au vol
13149	interdire de vol	16241	lâcher (m) des freins	11914	ligne (ff) de changement de date
13668	interface (f)	15650	laisser chauffer les moteurs pour essais de point fixe	15449	ligne (ff) de compte rendu
13669	interférence (ff)	15989	laitier (m)	12837	ligne (ff) de coulée
17181	interférence (ff)	11076	laiton (m)	16344	ligne (ff) de courant
11460	interférence (ff) cohérente	16174	lamage (m)	12674	ligne (ff) de filets
15123	interférence (ff) d'hélice	16873	lame (f) de compensation	16345	ligne (ff) de flux
12349	interférence (ff) électrique	16043	lamelles (f, pl)	14077	ligne (ff) de Mach
12376	interférence (ff) électromagnétique	12734	lamelles (f, pl)	14940	ligne (ff) de position
14097	interférence (ff) magnétique	13241	lamelles (f, pl)	17308	ligne (ff) de sustentation (ou de portance) nulle
14450	interférence (ff) non cohérente	11828	laminage (m) transversal	11198	ligne (ff) médiane
15257	interférence (ff) radio	11400	laminé (m) à froid	11198	ligne (ff) moyenne
13672	interféromètre (m)	13885	lance-engins (m)	11290	ligne (ff) moyenne
13686	intermaillage (m)	13878	lancement (m)	14226	ligne (ff) moyenne
13699	interopérabilité (f)	13161	lancement (m) du sol	14211	ligne (ff) moyenne
13701	interrogation (f)	13880	lancer	13945	ligne (ff) portante (aile d'envergure infinie)
10005	interrompre	13889	lanceur (m)	14066	lignes (f, pl) de Lüders
13191	interrupteur (m) de G	15277	lanceur (m) à rails	16661	lignes (f, pl) d'épaisseur
13703	Interscan	16095	lanceur (m) spatial	16078	ligne (ff) sonique
11408	intervalle (m) de classe	16812	languette (f) de compensation	17129	ligne-tourbillon (ff)
11579	intervalle (m) de confiance	16813	languette (f) de compensation	12424	limite (ff) conventionnelle d'endurance
16825	intervalles (m) de transformation	17305	lanière (ff) zéro seconde	12638	limite (ff) de fatigue
15025	intrados (m)	10311	largage (m)	11735	limite (ff) de fatigue sous corrosion
13600	intrados (m)	12203	largage (m)	11787	limite (ff) de fluage
15501	inverseur (m)	13879	largage (m) (parachutes)	15132	limite (ff) de proportionnalité
12585	inverseur (m) de flux à paupières	14060	largage (m) à faible vitesse de descente	13960	limite (ff) de proportionnalité
16700	inverseur (m) de poussée	14867	largage (m) de plateformes	10719	limite (ff) de qualité moyenne après contrôle
13708	inversion (ff) (radiométéorologie)	13333	largage (m) grande vitesse	11118	limite (ff) de tremblement (ballotement)
15491	inversion (ff) de commande	12917	largage (m) libre	12342	limite (ff) élastique
11678	inversion (ff) d'efficacité	15544	largeur (f) d'anneau	15114	limite (ff) élastique à 0,2%
10209	inversion (ff) d'efficacité d'aile	17067	largeur (f) de fuseau à la cheminée		
		15981	largeur (f) de fuseau au bord d'attaque		

14051	limite (f) inférieure de contrôle	13613	looping (m) normal	15456	marge (f) de sécurité
17160	limites (f, pl) d'alerte	10872	lot (m)	15667	marge (f) de sécurité
11294	limites (f, pl) de centrage	14040	lot (m)	16260	marge (f) statique manche bloqué
11409	limites (f, pl) de classe	12440	lot (m) de bord	16261	marge (f) statique manche libre
11672	limites (f, pl) de contrôle	13619	lot (m) de contrôle	16364	marques (f, pl) d'élongation
10067	limites (f, pl) de contrôle	15474	lot (m) représenté	14066	marques (f, pl) d'élongation
17010	limites (f, pl) d'emploi	15511	loxodromie (f)	14935	marsoinage (m)
13961	limites (f, pl) de variation ou de dispersion	14065	loxodromie (f)	14157	martensite (f)
17010	limites (f, pl) inférieures de qualité	11875	loxodromie (f)	14661	masque (m) à oxygène
13607	limites (f, pl) nominales d'entrée (gyro, accéléromètre)	14067	lubrifiant (m)	12218	masse (f) à sec
16281	limites (f) statistiques de tolérance	10941	lumière (f) noire	14966	masse (f) au cheval
16998	limite (f) supérieure de vérification (ou de contrôle)	14072	lunomètre (m)	17206	masse (f) à vide
11404	limites (f, pl) vraies de classe	10539	lutte (f) anti-sous-marine	10870	masse (f) à vide de base
16428	limiteur (f)	12169	mach (m) d'augmentation de la traînée de compressibilité	10265	masse (f) à vide en ordre d'exploitation (MVOE)
11033	limiteur (m) de la pression d'admission	13526	Mach (m) indiqué	16568	masse (f) à vide homologuée
12991	limiteur (m) de pression carburant	14076	machmètre (m)	12218	masse (f) à vide sans carburant
17039	limiteur (m) de pression d'admission progressif	14078	machmètre (m)	12414	masse (f) à vide sans carburant
16598	limiteur (m) de température	14082	Mach trim (m)	10315	masse (f) d'air
12350	limiteur (m) d'interférence électrique	14084	macrographie (f)	10554	masse (f) d'air apparente
11759	lingot-éprouvette (m)	14085	macromolécule (f)	10620	masse (f) d'air entraînée
15789	lisière (f)	14086	macrostructure (f)	13514	masse (f) d'air entraînée
14035	lisière (f) à boucle	14103	magnéto (f)	12010	masse (f) de calcul à l'atterrissage
16029	lissage (m)	14104	magnétofluidodynamique (f)	12013	masse (f) de calcul au décollage
16367	lisse (f)	14105	magnétofluidodynamique (f)	11445	masse (m) de calcul pour l'atterrissage conventionnel
15183	liste (f) de produits qualifiés	14106	magnétohydrodynamique (f) (MHD)	11853	masse (f) de calcul pour le décollage conventionnel
12842	lit (m) fluidisé	14416	mallechort (m)	12014	masse (f) de calcul pour le roulement au sol
11635	lit (m) moulé	11727	maintenance (f) corrective	14164	masse (f) d'équilibrage
13896	lixiviation (f)	11185	maladie (f) des caissons	15443	masse (f) d'équilibrage à distance
14003	lobe (m)	11199	maladie (f) des canaux	12114	masse (f) d'équilibrage répartie
11219	lobes (m, pl) de voilure	16727	maladie (f) du décalage des fuseaux horaires	12729	masse (f) du groupe motopropulseur équipé
16883	localisation (f) d'anomalies	10441	mal (m) d'altitude	15113	masse (f) effective (accéléromètre)
11163	loi (f) de Buys Ballot	11952	mal (m) de décompression	14598	masse (f) (à vide) en ordre d'exploitation
12663	loi (f) de Ferrel	10432	mal (m) de décompression en altitude	13562	masse (f) infinie
10905	loi (f) de montée optimale	10345	mal (m) de l'air	14187	masse (f) maximale à l'atterrissage
10584	loi (f) des aires en supersonique	16102	mal (m) de l'espace	14201	masse (f) maximale au décollage
10583	loi (f) des aires en transsonique	14347	mal (m) des montagnes	14188	masse (f) maximale autorisée au décollage
16109	longeron (m) d'aile ou de gouverne	14342	mal (m) des transports	17149	masse (f) maximale en configuration ADAV
14019	longeron (m) de fuselage	12226	manche (f)	14204	masse (f) maximale sans carburant
15638	longeron (m) de la gouverne de direction	11681	manche (m)	12706	masse (f) minimale efficace
12707	longeron (m) vertical de la dérive	17244	manche (m) à air	17208	masse (f) par cheval
10629	longitude (f) astronomique	17256	manche (m) à air	17209	masse (f) par livre de poussée
11335	longueur (f) caractéristique d'une chambre de combustion	17255	manche (m) à air	11611	masse (f) structurale
16555	longueur (f) cordeau central	13035	manche (f) d'alimentation principale	16384	masse (f) subcritique
11797	longueur (f) critique de fissure	13037	manche (f) d'évacuation des gaz	10402	masse (f) totale
11935	longueur (f) de Debye	11156	manchon (m)	13147	masse (m) totale
11372	longueur (f) de la corde	13293	manchon (m) à air chaud	12009	masse (f) totale de calcul
16521	longueur (f) de l'empennage	17234	manège (m) aérodynamique	14180	masse (f) totale maximale
14300	longueur (f) de mélange	14131	maneton (m)	17105	masse (f) virtuelle
13837	longueur (f) de piste disponible	16682	manette (f) 'dans la poche'	11284	mastic (m)
16539	longueur (f) de piste disponible pour le décollage	13999	manifeste (m) de chargement	14173	mastic (m) d'étanchéisation
13787	longueur (f) de quille (parachutes)	11413	manille (f)	13774	mastic (m) d'étanchéité
13219	longueur (f) de rafale	15722	manille (m) en ciseaux	13774	mastic (m) pour les joints
13046	longueur (f) de référence	14732	manipulateur (m) (navette spatiale)	16374	mât (m)
16542	longueur (f) de roulement au décollage	10519	mannequin (m) anthropomorphe	14174	mat (m)
16543	longueur (f) de roulement au sol pour le décollage	14693	mannequin (m) de parachutage	12972	matage (m)
13921	longueur (f) de rupture	17020	manoeuvre (f) de Valsalva	10057	matériau (m) acoustique
11084	longueur (f) de rupture maximale	14382	manoeuvre (f) M-1	11522	matériau (m) composite
15984	longueur (f) de sangle d'étranglement	16835	manoeuvre (f) transitoire	15962	matériau (m) composite à armature continue
11443	longueur (f) de suspension unique	12098	manomètre (m) à déplacement	12733	matériau (m) composite à flocons
16454	longueur (f) de suspente	12035	manomètre (m) à diaphragme	12733	matériau (m) composite à paillettes
15554	longueur (f) de suspente	16961	manquant (m)	14720	matériau (m) composite à particules
12938	longueur (f) de suspente libre	10180	manuel (m) de vol de l'avion	12667	matériau (m) composite renforcé aux fibres
16574	longueur (f) de tashchengurt	14308	maquette (f) de voilure de parachute	11717	matériau (m) de remplissage
15153	longueur (f) d'impulsion	12261	maquette (f) dynamique (pour essais dynamiques)	10931	matériaux (m, pl) biomédicaux
17182	longueur (f) d'onde	12343	maquette (f) élastique (pour essais d'aéroélasticité)	12542	matériaux (m, pl) exotiques
14728	longueur (f) du chemin optique (gyro laser)	11028	maquette (f) lestée	14102	matériaux (m, pl) magnétiques
16460	longueur (f) du système de suspentes	13556	maquette (f) pour essais dynamiques		
12362	longueur (f) électrique	14305	maquette (f) vraie grandeur		
		13479	marche (f) au ralenti		
		14138	marge (f) de manoeuvre, manche bloqué		
		14139	marge (f) de manoeuvre manche libre		
		17088	marge (f) de poussée verticale		

13262	matériel (m)	14256	microdureté (ff)	15577	moment (m) de roulis
13159	matériel (m) de manutention au sol	14254	microfissure (ff)	14824	moment (m) de tangage
13180	matériel (m) servitude	11396	microfusion (ff)	15613	moment (m) d'inertie de rotor (gyro)
16307	matière (f) à usiner	13714	microfusion (ff)	14746	moment (m) pendulaire (gyro, accéléromètre)
14178	matrice (f)	14255	micrographie (ff)	14332	monergol (m)
15612	mât (m) rotor	14257	microporosité (ff)	14327	monocoque (f)
13700	mâts (m, pl) de cellule	14258	microradiographie (ff)	14328	monofilament (m)
14128	mauvais fonctionnement (m)	12383	microscope (m) électronique	14329	monomère (m)
12785	mécanicien (m) navigant	14268	migration (f)	14330	monoplan (m)
14224	mécanique (f) des fluides	12448	milieu (m)	14061	monoplan (m) à aile basse
11231	mécanisation (f)	12787	milieu (m) aérien	13335	monoplan (m) à aile haute
12825	mécanisme (m) à flotter	14107	milieu (m) ionisé soumis à un champ électromagnétique	14267	monoplan (m) à aile médiane
12611	mécanisme (m) de défaillance	14107	milieu (m) magnéto-ionique	14710	monoplan (m) parasol
16722	mécanisme (m) de déverrouillage retardé	10123	minima (pl) d'utilisation d'aérodrome	14333	monopulse (m)
13269	mécanisme (m) de largage harnais	10122	minima (pl) météorologiques d'aérodrome	11238	monoxyde (m) de carbone
12595	mécanisme (m) de mise à feu de rideau	16563	mise (f) à l'air libre	12939	montage (m) en girouette (tangage)
15473	mécanisme (m) temporisateur	13160	mise (f) à la masse	16374	montant (m)
13702	mécanisme (m) temporisateur	12276	mise (f) à la terre	13008	montant (m) de fuselage
10729	médecine (f) aéronautique	15944	mise (f) à la terre en un point unique	12832	montant (m) porteur de la traverse de plancher
10185	médecine (f) aérospatiale	14041	mise (f) en lot	17318	montée (f) en chandelle
16099	médecine (f) spatiale	14287	missile (m)	16692	montée (f) en puissance
10728	médecin (m) examinateur du personnel navigant	10312	missile (m) aéroporté	13289	montée (f) en température
12813	médecin (m) PN	10364	missile (m) air-sous-marin	10194	montée (f) réchauffe allumée
14225	médiane (f)	10362	missile (m) air-surface	12709	montgolfière (f)
15681	médiane (f) d'échantillon	13253	missile (m) protégé	12430	moteur (m)
14266	médiane (f) de classe	14288	mission (f)	11539	moteur (m) à allumage par compression (moteur diesel)
14227	mélatamine-formaldéhyde (f)	10321	mission (f) aérienne	15946	moteur (m) à arbre unique
11529	mélange (m)	15756	mission (f) de recherche	11425	moteur (m) à cycle fermé
13910	mélange (m) pauvre	14575	mission (f) sans retour	14605	moteur (m) à cylindres opposés
15515	mélange (m) riche	11195	mission (f) sur demande urgente	11166	moteur (m) à double flux
11817	mélangeur (m)	14306	mode (m)	15498	moteur (m) à écoulement inversé
11168	mélangeur (m)	14005	mode (m) 'alignement de piste'	10224	moteur (m) aérobie
10822	mélangeur (m) interne à piston	13349	mode (m) circuit d'attente	14063	moteur (m) à oxygène et hydrogène liquides
12034	membrane (f)	11756	mode (m) couplé (PA couplé à un ILS par exemple)	15346	moteur (m) à pistons
10817	membrane (f) de ballonnet	15213	mode (m) de commande par tenue d'altitude radar	14816	moteur (m) à pistons
12036	membrane (f) d'étanchéité	16799	mode (m) de contrôle automatique de la route	12931	moteur (m) à pistons libres
16203	membrane (f) stabilisatrice	12608	mode (m) de défaillance	14606	moteur (m) à pistons opposés
11794	membre (m) d'équipage	12612	mode (m) de défaillance	17051	moteur (m) à poussée orientable
12779	membre (m) d'équipage de conduite	14309	mode (m) de propagation	15328	moteur (m) à réaction
14230	mémoire (f)	14473	mode (m) de vibration normal	13753	moteur (m) à réaction
17106	méridien (m) apparent	14108	mode (m) électromagnétique ionisé	15531	moteur (m) à rotation dans le sens des
10630	méridien (m) astronomique	14307	modèle (m)	15937	moteur (m) à simple effet
15063	méridien (m) grille origine	12475	modèle (m) barotrope équivalent	10375	moteur (m) à turbine à air
14098	méridien (m) magnétique	10848	modèle (m) barotropique	13039	moteur (m) à turbine à gaz
15064	méridien (m) origine	12097	modèle (m) de dispersion (météo)	12940	moteur (m) à turbine libre
14234	mésopause (f)	11079	modèle (m) de plaquette probatoire	10739	moteur (m) axial
11355	mésopause (f)	16659	modèle (m) thermotrope	16955	moteur (m) à 2 corps
11356	mésosphère (f)	14394	mode (m) 'navigation'	16956	moteur (m) à 2 corps
14235	mésosphère (f)	16030	mode (m) poursuite d'identification	14967	moteur (m) coupé
15047	mesure (f) préventive	14313	modérateur	12434	moteur (m) coupé
13463	mesureur (m) d'accumulation de glace	14311	modérateur (m)	11801	moteur (m) critique
14237	métacentre (m)	11150	modérateur (m) de vitesse de combustion	10551	moteur (m) d'apogée
10860	métal (m) commun	13100	mode (m) remise de gaz (pilote automatique)	10151	moteur (m) d'avion
11030	métallisation (f)	13278	mode (m) tenue de cap (P.A.)	16626	moteur (m) d'essai
14243	métallisation (f)	14075	mode (m) 'tenue de Mach'	13942	moteur (m) de sustentation
14246	métallisation (f) au pistolet	13305	modificateur (m) de file	12076	moteur (m) de sustentation
12065	métallisation (f) directe	10262	modification (f) avion	17290	moteur (m) de type X (expérimental)
13533	métallisation (f) indirecte	14315	module (m)	17302	moteur (m) de type Y (de développement)
14244	métallographe (m)	14314	module (m)	15238	moteur (m) en étoile
14954	métallurgie (f) des poudres	15847	module (m) de cisaillement	12624	moteur (m) en étoile
14326	métal (m) Monel	14316	module (m) d'élasticité	14372	moteur (m) en étoile multiple
14426	métal (m) noble	15397	module (m) de réfraction	10594	moteur (m) en flèche
11400	métal (m) plaqué	14317	module (m) de résilience	13315	moteur (m) en H
15309	métaux (m, pl) de terres rares	14318	module (m) de rigidité	13596	moteur (m) en ligne
15402	métaux (m, pl) réfractaires	14319	module (m) de rupture	17062	moteur (m) en V
14250	météorologie (f)	11129	module (m) de volume	17220	moteur (m) en W
15222	météorologie (f) radar	17301	module (m) de Young	10594	moteur (m) en W
16482	météorologie (f) synoptique	13340	moment (m) de charnière	17288	moteur (m) en X
14251	méthacrylate (m) de méthyle	17298	moment (m) de lacet	11122	moteur équipé (pour un avion donné)
11014	méthode (f) de soufflage de corps creux	16872	moment (m) d'équilibrage	15560	moteur-fusée (m)
12650	mettre en drapeau			15559	moteur-fusée (m)
13137	meulage (m)			11042	moteur (m) fusée accélérateur (m)
14252	MF			13984	moteur-fusee (m) à propergol liquide
12384	micro-analyseur (m) à sonde électronique				

13983	moteur-fusée (m) à propergol liquide	11926	navigation (ff) à l'estime	10505	niveau (m) sonore perturbateur
13982	moteur-fusée (m) à propergol liquide	11281	navigation (ff) astronomique	14649	niveau (m) total de pression sonore
16063	moteur-fusée (m) à propergol solide	10688	navigation (ff) astronomique automatique	12795	niveaux (m, pl) de vol
10552	moteur (m) fusée d'apogée	13225	navigation (ff) au gyrocompas	13801	noeud (m)
13710	moteur (m) inversé	13136	navigation (ff) au quadrillage	17270	noeud (m) de soudure
13718	moteur (m) ionique	13638	navigation (ff) aux instruments	10047	noir (m) d'acétylène
11523	moteur (m) mixte	10581	navigation (ff) de surface	10036	nombre (m) d'acceptation
13071	moteur (m) monté à la cardan	14568	navigation (ff) en coordonnées polaires	11744	nombre (m) de bouts
14795	moteur (m) photonique	13136	navigation (ff) grille	11274	nombre (m) de Cauchy
15589	moteur (m) rotatif	13416	navigation (ff) hybride	11961	nombre (m) de défauts par élément
14449	moteur (m) sans prélèvement d'air	10158	navigation (ff) isobarique	12974	nombre (m) de Froude
14629	moteurs (m, pl) extérieurs	15031	navigation (ff) isobarique	13121	nombre (m) de Grashof
13510	moteurs (m, pl) intérieurs	15023	navigation (ff) isobarique	13805	nombre (m) de Knudsen
14680	moteurs (m, pl) jumelés	14900	navigation (ff) polaire	13808	nombre (m) de Kollsman
16407	moteur (m) suralimenté	15133	navigation (ff) proportionnelle	13927	nombre (m) de Lewis
16410	moteur (m) surcomprimé	14568	navigation (ff) radiogoniométrique	14016	nombre (m) de Lock
16644	moteur (m) thermique à réaction	15509	navigation (ff) rho-rho	14079	nombre (m) de Mach
17075	moteur (m) vernier	15510	navigation (ff) ro-théta	11805	nombre (m) de Mach critique
17079	moteur (m) vertical	14395	NAVSTAR (système (m) de navigation par satellite)	12797	nombre (m) de Mach de vol
11258	moulage (m)			14006	nombre (m) de Mach local
14175	moulage (m) à la presse avec moule et contre-moule	11431	nébulosité (ff) (en octas)	14523	nombre (m) de Nusselt
12214	moulage (m) au contact	11435	nébulosité (ff) (en pourcentage)	14737	nombre (m) de Peclet
17223	moulage (m) au contact en verre préimprégné	16042	neige (ff)	14976	nombre (m) de Prandtl
16026	moulage (m) des plastisols	11510	neige (ff) damée	15324	nombre (m) de Rayleigh
15853	moulage (m) en coquille	17225	neige (ff) mouillée	15507	nombre (m) de Reynolds
11014	moulage (m) par extrusion et soufflage	12215	neige (ff) poudreuse	11809	nombre (m) de Reynolds critique
11441	moulinet (m)	16044	neige (ff) roulée	12307	nombre (m) de Reynolds effectif
17247	moulinet (m)	14401	néoprène (m)	15514	nombre (m) de Richardson
17248	moulinet (m) frein	15512	nervure (ff)	15716	nombre (m) de Schmidt
16258	mousqueton (m) d'accrochage	11065	nervure (ff) caisson	16243	nombre (m) de Stanton
12867	mousse (ff)	11541	nervure (ff) de compression	10721	nombre (m) moyen d'échantillons
11422	mousse (ff) à cellules fermées	11160	nervure (ff) d'implanture	14451	non-conformité (ff)
14578	mousse (ff) à cellules ouvertes	15586	nervure (ff) d'encastrement	14459	non-linéarité (ff) (gyro, accéléromètre)
12543	mousses (f, pl)	14491	nervure (ff) de nez	12117	non paramétrique
16484	mousse (ff) syntactique	10511	nettoyage (m) anodique	14461	non-polaire
14334	mousson (ff)	14853	nettoyage (m) au plasma	12742	non-propagateur de la combustion
10323	mouvement (m) aérien	10853	nettoyage (m) au tonneau	12760	non-propagateur de la flamme
10496	mouvement (m) angulaire	11271	nettoyage (m) cathodique	13130	non traité
11757	mouvement (m) couplé	12372	nettoyage (m) électrolytique	11515	nord (m) compas
13900	mouvement (m) déphasé en avant	16966	nettoyage (m) par ultrasons	11515	nord (m) magnétique du compas
13814	mouvement (m) de traînée déphasé en arrière	16025	névasse (ff)	17183	normale (ff) d'onde
14024	mouvement (m) longitudinal	14419	nimbostratus (m)	14766	normes (f, pl) de performances
13871	mouvements (m, pl) transversaux	14777	nitrate (m, pl) de peroxyde-acyle	10890	notations (f, pl) de Beaufort
13299	mouvement (m) vertical	14421	nitration (ff)	14504	novolak (m)
14207	moyenne (ff)	15925	nitruure (m) de silicium	17227	noyage (m)
10586	moyenne (ff) arithmétique	15942	niveau (m) de bruit d'un évènement isolé (ou unique)	11717	noyau (m)
14216	moyenne (ff) des temps de bon fonctionnement	14758	niveau (m) de bruit perçu	11565	noyau (m) de condensation
12578	moyenne (ff) extrapolée des temps de bon fonctionnement	16744	niveau (m) de bruit perçu corrigé des sons purs	17224	noyé
14537	moyenne (ff) observée des temps de bon fonctionnement	14045	niveau (m) de bruyance	17177	nuage (m) d'onde
17204	moyenne (ff) pondérée	11580	niveau (m) de confiance	13287	nuages (m, pl) à développement vertical
11047	moyeu (m)	13618	niveau (m) de contrôle	14047	nuages (m, pl) bas
13402	moyeu (m)	14440	niveau (m) de pollution sonore	13320	nuages (m, pl) élevés
15609	moyeu (m) rotor	16090	niveau (m) de pression sonore	13891	nuages (m, pl) en couches
14360	multi-composition (ff)	10032	niveau (m) de qualité acceptable	14262	nuages (m, pl) moyens
14357	multimoteur	15000	niveau(x) (m) de qualité acceptable préféré(s)	14622	nuages (m, pl) orographiques
14363	multiplan (m)	11508	niveau (m) d'équivalent de bruit urbain	14418	nuit (ff)
14367	multiplex	11917	niveau (m) de référence	13990	numéro (m) de classification de charge
16719	multiplexage (m) temporel	13926	niveau (m) de signification	16749	nutration (ff)
16084	mur (m) du son	16834	niveau (m) de transition	14524	nutration (ff) (gyro)
12411	myopie (ff) du champ visuel vide	16132	niveau (m) d'intelligibilité	14526	nylon (m)
14882	nacelle (ff)	12301	niveau (m) effectif de bruit perçu	14528	nystagmus (m)
14384	nacelle (ff)	12484	niveau (m) équivalent de bruit	14938	nystagmus (m) de changement de position
11232	nacelle (ff)	12477	niveau (m) équivalent de bruit continu	14937	nystagmus (m) de position
10871	nacelle (ff)	17205	niveau (m) équivalent pondéré de bruit continu perçu	16569	objectif (m)
11767	nacelle (ff)	13393	niveau (m) horaire	13328	oblique (ff) haute (panoramique)
11646	nacelle (ff) de pilotage	13394	niveau (m) horaire de bruit	14533	Oboe
17263	nacelle (ff) latérale	11921	niveau (m) journalier	10326	observateur (m) aérien
12435	nacelle (ff) moteur	14214	niveau (m) moyen de la mer	14635	observations (f, pl) aberrantes
12431	nacelle (ff) moteur	14208	niveau (m) moyen de perturbation (ou de gêne)	15731	obstacle (m)
17133	nappe (ff) tourbillonnaire	14757	niveau (m) perçu	11154	obturateur (m)
10324	navigation (ff) aérienne	16087	niveau (m) sonore	14545	occlusion (ff)
		16088	niveau (m) sonore A	14560	octa (m)
				12587	oeil (m) de cyclone
				12133	'oeil (m) de poupee'
				13142	oillet (m)
				15668	officier (m) de sécurité

14485	ogive (ff)	17300	oscillographe (m) Yersley	10548	parachute (m) de cheminée
12230	ogive (ff) à conduit axial	10844	otalgie (ff) barotraumatique	11069	parachute (m) de freinage
16557	ogive (ff) tangente	14628	otite (ff) barotraumatique	12407	parachute (m) de sauvetage
15834	ombroscopie (ff)	14660	otite (ff) due à l'oxygène	15457	parachute (m) de secours
14565	Omega	10177	otite (ff) moyenne barotraumatique	15543	parachute (m) en anneaux
16855	onde (ff) à champ électromagnétique transverse	10338	ouïe (ff) d'entrée d'air	15839	parachute (m) en forme
15532	onde (ff) à polarisation elliptique droite	11768	ouïes (f, pl) de capot	16550	parachute (m) en tandem
13914	onde (ff) à polarisation elliptique gauche	13067	ouïes (f, pl) de réglage d'air	11993	parachute (m) extracteur
13370	onde (ff) à polarisation horizontale	13414	ouragan (m)	12573	parachute (m) extracteur de charge
13964	onde (ff) à polarisation linéaire	11233	outil (m) aux carburés	12724	parachute (m) FIST
11064	onde (ff) choc de tête	11992	ouverture (ff)	11941	parachute (m) frein
15873	onde (ff) de choc	12683	ouverture (ff)	14686	parachute (m) frein
10650	onde (ff) de choc attachée	17063	ouverture (ff) apicale	13832	parachute (m) frein à l'atterrissage
11568	onde (ff) de choc de condensation	11215	ouverture (ff) de la voilure	14809	parachute (m) pilote
11544	onde (ff) de choc de recompression	12593	ouverture (ff) de rideau	10567	parachute (m) pilote (charge lourde)
12019	onde (ff) de choc détachée	10888	ouverture (ff) du faisceau	12762	parachute (m) plat
14525	onde (ff) de choc en N	11977	ouverture (ff) retardée	15358	parachute (m) principal
14478	onde (ff) de choc normale	13969	ouverture (ff) suspentes allongées ou déployées	14118	parachute (m) principal
14532	onde (ff) de choc oblique	16485	ouverture (ff) synthétique	15480	parachute (m) retardateur
11545	onde (ff) de compression	11212	ouverture (ff) voilure d'abord	15764	parachute (m) siège
12548	onde (ff) de détente	14656	oxydant (m)	16200	parachute (m) stabilisateur
14083	onde (ff) de Mach	14657	oxydant (m)	14130	parachute (m) stabilisateur
15042	onde (ff) de pression	12960	oxydation (ff) par frottement	12721	parachute (m) stabilisateur
12504	onde (ff) d'erreur	15109	oxyde (m) d'azote instantané	12196	parachute (m) stabilisateur
12377	onde (ff) électromagnétique	12405	oxygène (m) de secours	14114	parachute (m) stabilisateur principal
16858	onde (ff) électromagnétique à champ magnétique transverse	14062	oxygène (m) liquide	13209	parachute (m) stabilisé
12398	onde (ff) électromagnétique à polarisation elliptique	14666	ozonosphère (ff)	16878	parachute (m) T.A.P. (Troupes aéroportées)
11391	onde (ff) en polarisation circulaire	10945	pale (ff)	16864	parachute (m) triangulaire
12954	onde (ff) entretenue modulée en fréquence (FMCW)	10596	pale (ff) articulée	11358	parachute (m) ventral
13207	onde (ff) guidée	10099	pale (ff) avancante	13735	parafoudre (m)
16854	onde (ff) hybride à champ électrique transverse	15793	pale (ff) non articulée en trainée	14712	paraison (ff)
16857	onde (ff) hybride à champ magnétique transverse	15485	pale (ff) reculante	14701	parallaxe (ff)
13512	onde (ff) incidente	12874	pale (ff) repliable	10631	parallèle (m) astronomique
15987	onde (ff) indirecte	15535	pale (ff) rigide	10899	paralyse (ff) des plongeurs
15273	onde (ff) radioélectrique	13291	pale (ff) rotor dégivré	14704	paramètre (m)
13913	ondes (f, pl) de ressaut	10263	palette (ff) d'avion	16736	paramètre (m) d'avancement
16242	ondes (f, pl) stationnaires	10252	palette (ff) pour fret aérien	13572	paramètre (m) de flux axial
17178	ondulation (ff)	14674	palette (ff) spatule	15371	paramètre (m) de fréquence
12800	opérateur (m) de télécommande	14955	palier (m)	12956	paramètre (m) de fréquence
16509	opération (ff) aérienne tactique	15635	palonnier (m)	13312	paramètre (m) de roulis
10221	opération (ff) aéroportée	10871	panier (m)	14932	paramètre (m) population
16333	opération (ff) de transport aérien stratégique	12603	panne (ff)	15345	parcours (m) d'éloignement
17146	opérations (f, pl) ADAV/C	14682	panneau (m)	14719	parcours (m) d'une particule
11746	opérations (ff) de supériorité aérienne	14681	panneau (m) (aérostats)	12736	pare-flammes (m)
16708	orage (m)	14683	panneau (m) (structural)	13542	pare-flammes (m) du système d'admission
13488	ordinateur (m) d'analyse d'image	15549	panneau (m) de déchirure	11878	paroi (ff) du coussin d'air
11497	ordre (m)	11736	panneau (m) sandwich ondulé	15913	paroi (ff) latérale
14614	ordre (m) de grandeur	16053	panneau (m) solaire	16020	parois (f pl) à fentes
10042	organe (m) accepteur	11802	panne (ff) (défaillance ff) critique	12767	paroi (ff) souple
16118	orientation (ff) spatiale	15052	panne (ff) intrinsèque	14763	parois (f, pl) perforées
15055	orifices (m, pl) primaires	14714	panne (ff) partielle	10259	parqueur (m)
15770	orifices (m, pl) secondaires	11300	pantoire (m) central	15431	partage (m) de fiabilité
16618	orifices (m, pl) tertiaires	14779	paquetage (m) de survie	10192	partie (ff) arrière
14618	origine (ff)	13376	paquetage (m) parachute en fer à cheval	12884	partie (ff) avant
14620	orlon (m)	14700	parachutage (m)	14736	partie (ff) 'avion' du connecteur équipement personnel
14621	ornithoptère (m)	14687	parachute (m)	14738	partie (ff) 'équipement' du connecteur équipement personnel
14623	ORTAC-M	13043	parachute (m) à bord francé	14739	partie (ff) 'siège' du connecteur équipement personnel
14624	oscillation (ff) (parachutes)	11245	parachute (m) à fret	10985	partir
16031	oscillation (ff) de lacet entretenue	10981	parachute (m) à fuseau évidé	14817	pas (m)
17268	oscillation (ff) de roulis	11016	parachute (m) à lobes	11472	pas (m) collectif
13602	oscillation (ff) en trainée	10536	parachute (m) antiville	10949	pas (m) de la pale
12880	oscillation (ff) forcée	16257	parachute (m) à ouverture automatique	10967	pas (m) de la pale
14026	oscillation (ff) longitudinale	10698	parachute (m) à ouverture automatique par déclencheur	12654	pas (m) de mise en drapeau
14797	oscillation (ff) phygoïde	12941	parachute (m) à ouverture commandée	13888	pas (m) de tir
12081	oscillations (f, pl) de décharge (gyro laser)	14780	parachute (m) à personnel	17310	pas (m) de traction nulle (hélice transparente)
15882	oscillations (f, pl) longitudinales de courte période	15513	parachute (m) à rubans	11073	pas (m) d'inversion
13873	oscillation (ff) transversale	12724	parachute (m) à rubans	12302	pas (m) effectif
13412	osciller	13314	parachute (m) à suspentes cousues sur bord d'attaque	13059	pas (m) géométrique
		10713	parachute (m) auxiliaire	14826	pas (m) géométrique relatif
		11390	parachute (m) à voile circulaire	15500	pas (m) négatif
		16189	parachute (m) carré	14826	pas (m) réduit
		11589	parachute (m) conique		
		11671	parachute (m) contrôleur		



13267	passant (m) à axe mobile	10621	phase (f) A (étape de polymérisation de résines)	12194	piston (m) du canon d'extraction du parachute stabilisateur
13270	passant (m) simple	11110	phase (f) B (étape de polymérisation de certaines résines)	12190	piston (m) du canon d'extraction du parachute stabilisateur
11375	passivation (f) aux chromates	11449	phase (f) balistique de vol	10855	placage (m) au tonneau
11376	passivation (f) aux chromates	11852	phase (f) C (étape de polymérisation de certaines résines thermodurcissables)	11297	placement (m) du centre de pression (poussée)
16457	pastille (f) de suspension	11264	phase (f) de catapultage	11279	plafond (m)
14726	patentement (m)	11265	phase (f) de catapultage	13398	plafond (m) de vol stationnaire
10730	pathologie (f) aéronautique	11933	phase (f) de déverminage	15821	plafond (m) pratique
13847	patin (m) d'atterrissage	13044	phase (f) de ralliement	16252	plafond (m) statique
16530	patin (m) de queue	16971	phase (f) d'incertitude	10009	plafond (m) théorique (ou absolu)
13841	patins (m, pl) de posé	13855	phasemètre (m) d'identification de chenail	10660	plage de lecture (f) en attitude (gyro)
15526	patte (f) d'attache	15917	phases (f, pl) sigma	12499	plage (f) d'erreur
11268	patte (f) d'oie	15159	phénomène (m) de Purkinje	14642	plage (f) de sortie (gyro; accéléromètre)
12586	paupières (f, pl)	10472	phénomène (m) des anges	12264	plage (f) dynamique (gyro, accéléromètre)
15502	paupières (f, pl) d'inversion de poussée	11088	phénomène (m) d'isolement	13611	plage (f) médiane d'entrée (gyro, accéléromètre)
15637	pédales (f, pl) du palonnier	14791	phosphatation (f)	14644	plage (f) médiane de sortie (gyro; accéléromètre)
14348	peigne (m)	14794	photo-élasticité (f)	13608	plage (f) nominale d'entrée (gyro, accéléromètre)
11180	peigne (m) de câble	10327	photographie (f) aérienne	12794	planche (f) de bord
15280	peigne (m) de mesure	14530	photographie (f) aérienne oblique	15694	plan (m) d'échantillonnage
14833	peigne (m) de prises de pression	14056	photographie (f) aérienne semi-panoramique	11628	plan (m) d'échantillonnage continu
14830	peigne (m) de prises de pressions totales	12628	photographie (f) en faisceau	11626	plan (m) d'échantillonnage continu à plusieurs niveaux
16952	peinture (f) à deux composants	17275	pièce (f) à usiner	11629	plan (m) d'échantillonnage continu à un seul niveau
16316	peinture (f) au four	11303	pièce coulée (f) centrifuge	11319	plan (m) d'échantillonnage (m) en chaîne
14071	peinture (f) lumineuse	15008	pièce (f) estampée	14366	plan (m) d'échantillonnage multiple
14611	pelure (f) d'orange	12039	pièce (f) forgée en coquille	10040	plan (m) d'échantillonnage pour acceptation
14745	pénalité (f)	11258	pièce (f) moulée (coulée)	15814	plan (m) d'échantillonnage séquentiel
13625	pénalité (f) d'installation	14988	pièce (f) moulée de précision	15945	plan (m) d'échantillonnage (m) simple
14753	pénétration (f)	10393	pièce (f) rapportée à résistance omni-directionnelle	13996	plan (m) de chargement
10481	pente (f) de descente	12722	pied (m) d'aube en sapin	14428	plan (m) de commande
12802	pente (f) de la trajectoire de vol	10965	pied (m) de pale	14841	plan (m) de polarisation
10479	pente (f) de montée	10968	pied (m) de pale (ou d'aube)	14842	plan (m) de propagation
12923	pente (f) de vol libre	13979	pierrage (m) liquide	14843	plan (m) de référence
13092	pente (f) ou plan (m) de descente (sur un ILS)	14802	pigment (m)	15389	plan (m) de référence (pour le chargement)
14834	perche (f) anémométrique	12981	pile (f) à combustible	12805	plan (m) de vol
15075	perche (f) de ravitaillement	16207	pile (f) d'attente	12552	plan (m) d'expérimentation
12859	perche (f) de ravitaillement pilotable	16050	pile (f) solaire	14430	plan (m) du disque
14764	performances (f, pl)	11483	pilier (m)	12465	plané (m) équilibré
11839	performances (f, pl) de croisière	11653	pilotabilité (f)	15677	planeur (m)
16231	performances (f) en atmosphère standard	14805	pilotage (m)	13090	planeur (m)
14767	périgée (m)	14892	pilotage (m) à lacet constant	11040	planeur (m) à moteur-fusée
14769	périhélie (m)	16946	pilotage (m) à lacet constant	15053	planeur (m) de début
11598	période (f) à taux de défaillance constant	11682	pilotage (m) automatique transparent	13448	planeur (m) hypersonique
17191	période (f) de défaillance par usure	15579	pilotage (m) à vitesse de roulis constante	14963	planeur (m) motorisé
12273	période (f) de défaillance prématurée	13868	pilotage (m) en lacet-tangage	14612	planeur (m) orbital
13520	période (f) d'incubation	14354	pilotage (m) par ailes mobiles	16783	planeur (m) remorqué
15693	périodicité (f) d'échantillonnage	12856	pilotage (m) par commandes opto-électroniques	12689	plan (m) fixe (aérostat)
10881	perle (f) (soudage)	13757	pilotage (m) par déviation de jet	16191	plan (m) horizontal réglable
17219	perle (f) par soudure	12857	pilotage (m) par fil	15393	plan (m) miroir
14735	perlite (f)	17271	pilotage (m) par fil	11822	plan (m) normal à l'écoulement
14776	perméabilité (f)	16705	pilotage (m) par orientation du vecteur poussée	16734	plan (m) rotor
14423	peroxyde (m) d'azote	15419	pilotage (m) par réinjection	14430	plan (m) rotor
12496	PER (puissance (f) rayonnée effective)	14136	piloté	12555	plaquage (m) par explosions
12773	personnel (m) de cabine	14803	pilote (m)	14864	plaque (f)
11176	personnel (m) navigant commercial	10708	pilote (m) automatique	15961	plaque (f) de protection arrière
12993	perte (f) de carburant (à l'engagement ou dégagement)	12387	pilote (m) automatique électrostatique	13640	plaque (f) isolante
12963	perte (f) de charge par frottement	14810	pilote (m) commandant de bord	14852	plasma (m)
11619	perte (f) de contact	11345	pilote (m) d'accompagnement	14859	plasticité (f)
16732	perte (f) en bout d'aile (ou de pale)	15669	pilote (m) de sécurité	14861	plastifiant (m)
14782	perturbation (f)	14804	piloter	14860	plastifier
12119	perturbation (f)	14828	piqué (m)	14863	plastimètre (m)
10847	perturbation (f) barotrope	12124	piqué (m)	11282	plastique (m) alvéolaire
16733	perturbation (f) due à la rampe de lancement	14486	piqué (m) accentué	11282	plastique (m) cellulaire
13954	petite brise (f)	16611	piqué (m) à la vitesse limite	12975	plastique (m) renforcé aux fibres
11344	petite carte (f)	10781	piqûre (f) d'arrêt	13082	plastique (m) renforcé aux fibres de verre
10879	phare (m)	10355	piste (f)	14862	plastiques (m, pl)
13951	phare (m)	16512	piste (f)		
10162	phare (m) aéronautique	15653	piste (f)		
10121	phare (m) d'aérodrome	13639	piste (f) aux instruments		
13273	phare (m) de danger	13381	piste (f) hostile (défense aérienne)		
13477	phare d'identification				
15215	phare (m) radar				

13731	plastiques ( <i>m, pl</i> ) à isocyanates	14885	point ( <i>m</i> ) de non-retour	11128	pompe ( <i>ff</i> ) d'injection (en amont des cylindres)
10388	plastiques ( <i>m, pl</i> ) alkydiques	13773	point ( <i>m</i> ) d'entrée de zone	12068	pompe ( <i>ff</i> ) d'injection directe
10404	plastiques ( <i>m, pl</i> ) allyliques	16541	point ( <i>m</i> ) d'envol	15032	pompe ( <i>ff</i> ) haute pression
13005	plastiques ( <i>m, pl</i> ) de furanne	14280	point ( <i>m</i> ) de pression minimale	10738	pont ( <i>m</i> ) axial
14228	plastiques ( <i>m, pl</i> ) de mélamine	10354	point ( <i>m</i> ) de prise de vue (photogrammétrie)	12782	pont ( <i>m</i> ) d'envol (aéronavale)
17005	plastiques ( <i>m, pl</i> ) polyuréthanes	11881	point ( <i>m</i> ) de rebroussement	15475	pontets ( <i>m, pl</i> ) de loyage
15701	plastiques ( <i>m, pl</i> ) Saran	17186	point ( <i>m</i> ) de recalage	10473	pont ( <i>m</i> ) oblique
16656	plastique ( <i>m</i> ) thermodurcissable	11918	point ( <i>m</i> ) de référence (ou de repère)	14931	population ( <i>ff</i> ) (assurance qualité)
15161	plastomètre ( <i>m</i> ) Pusey-Jones	10124	point ( <i>m</i> ) de référence d'aérodrome	13583	population ( <i>ff</i> ) initiale (assurance de la qualité)
17238	plastomètre ( <i>m</i> ) Williams	11316	point ( <i>m</i> ) de référence de centrage	16232	population ( <i>ff</i> ) type
16466	plateau ( <i>m</i> ) cyclique	10975	point ( <i>m</i> ) de référence de pale	14934	porosimètre ( <i>m</i> )
16140	plateau ( <i>m</i> ) de commande	12026	point ( <i>m</i> ) de rosée	14933	porosité ( <i>ff</i> )
16606	plateau ( <i>m</i> ) de tension	13912	point ( <i>m</i> ) de sortie	10139	porosité ( <i>ff</i> ) aérodynamique
10278	plate-forme ( <i>ff</i> ) à coussin d'air	16836	point ( <i>m</i> ) de transition	12303	porosité ( <i>ff</i> ) efficace
10284	plate-forme ( <i>ff</i> ) d'aérolargage	16941	point ( <i>m</i> ) de virage	13060	porosité ( <i>ff</i> ) géométrique
13888	plate-forme ( <i>ff</i> ) de lancement	10668	point ( <i>m</i> ) d'extinction du signal sonore	16772	porosité ( <i>ff</i> ) totale
15823	plate-forme ( <i>ff</i> ) de travail	16213	point ( <i>m</i> ) d'impact	10864	portance ( <i>ff</i> ) de base
14482	plateforme ( <i>ff</i> ) inertielle calée au nord	13496	point ( <i>m</i> ) d'impact	16839	portance ( <i>ff</i> ) de translation
13310	plate-forme ( <i>ff</i> ) pour hélicoptères	14613	point ( <i>m</i> ) d'orbite	15619	portance ( <i>ff</i> ) du rotor
16206	plateforme ( <i>ff</i> ) stabilisée	14733	pointe ( <i>ff</i> )	15611	portance ( <i>ff</i> ) rotor
13237	plateforme ( <i>ff</i> ) stabilisée par gyroscope	16515	pointe ( <i>ff</i> ) arrière	14652	porte ( <i>m</i> ) à faux
13399	plate-forme ( <i>ff</i> ) sustentée	12759	point ( <i>m</i> ) éclair	10246	porte-avions ( <i>m</i> )
14671	platine ( <i>m</i> ) porte-oeillet	15360	pointe ( <i>ff</i> ) de réception	14184	portée ( <i>ff</i> ) efficace maximum
12996	pleine charge ( <i>ff</i> )	12437	point ( <i>m</i> ) fixe	10391	portée ( <i>ff</i> ) jusqu'en fin de combustion
12997	pleine ( <i>m</i> ) ouverture	13732	point ( <i>m</i> ) isoélectrique	14595	portée ( <i>ff</i> ) maximum
16058	plénitude ( <i>ff</i> )	14411	point ( <i>m</i> ) neutre manche bloqué	15659	portée ( <i>ff</i> ) visuelle de piste
14876	pli ( <i>m</i> )	14412	point ( <i>m</i> ) neutre manche libre	10982	partir
10045	pliage ( <i>m</i> ) en accordéon	15682	point ( <i>m</i> ) représentatif d'échantillon	14936	positex ( <i>m</i> )
10995	plot ( <i>m</i> )	15645	point ( <i>m</i> ) transporté	10331	position ( <i>ff</i> ) air
15278	pluie ( <i>ff</i> )	12719	point ( <i>m</i> ) vernal	10632	position ( <i>ff</i> ) astronomique
14877	PNdB ( <i>m</i> )	14896	polarisation ( <i>ff</i> )	15527	position ( <i>ff</i> ) de calage
11827	pneu ( <i>m</i> ) à couches croisées	13956	polarisation ( <i>ff</i> ) limite	11373	position ( <i>ff</i> ) de la corde
15240	pneu ( <i>m</i> ) à couches radiales	14895	polarité ( <i>ff</i> )	15335	position ( <i>ff</i> ) d'embarquement (hélicoptère)
11368	pneumatore ( <i>m</i> ) de dépression	12385	polissage ( <i>m</i> ) électrolytique	12353	position ( <i>ff</i> ) du zéro électrique (gyro: accéléromètre)
14527	pneus ( <i>m, pl</i> ) à carcasse nylon	14903	polluant ( <i>m</i> )	14815	position ( <i>ff</i> ) identifiée
17034	poche ( <i>ff</i> ) de vapeur	14925	polyacétal ( <i>m</i> ) de vinyle	14341	position ( <i>ff</i> ) la plus probable
12079	poids ( <i>m</i> ) délestable	14926	polyacétate ( <i>m</i> ) de vinyle	13166	position ( <i>ff</i> ) sol
12104	poids ( <i>m</i> ) disponible	14927	polyalcool ( <i>m</i> ) vinylique	15080	possibilités ( <i>f, pl</i> ) d'un processus de fabrication
12731	poids ( <i>m</i> ) fixe	14904	polyamide ( <i>m</i> )	15414	post-combustion ( <i>ff</i> )
14150	poignée ( <i>ff</i> ) de commande manuelle de secours	14905	polybutadiène ( <i>m</i> )	10196	postcombustion ( <i>ff</i> ) (turbine)
10418	poignée ( <i>ff</i> ) de déclenchement de secours	14906	polybutylène ( <i>m</i> )	14944	postcuisson ( <i>ff</i> )
15762	poignée de déclenchement de siège	14908	polycarbonates ( <i>m, pl</i> )	13622	poste ( <i>m</i> ) de contrôle
12185	poignée ( <i>ff</i> ) de déclenchement manuel	14928	polychlorure ( <i>m</i> ) de vinyle	12781	poste ( <i>m</i> ) de pilotage
12594	poignée ( <i>ff</i> ) de rideau	14929	polychlorure ( <i>m</i> ) de vinylidène	15663	potentiel ( <i>m</i> ) de sécurité
14149	poignée ( <i>ff</i> ) de séparation manuelle	14909	polycondensat ( <i>m</i> )	17056	potentiel ( <i>m</i> ) de vitesses
14147	poignée ( <i>ff</i> ) de séparation manuelle	14910	polyesters ( <i>m, pl</i> )	10399	potentiel ( <i>m</i> ) moteur
14152	poignée ( <i>ff</i> ) de séparation manuelle	14911	polyéthers ( <i>m</i> )	16061	poudre ( <i>ff</i> )
14698	poignée ( <i>ff</i> ) d'ouverture parachute	14912	polyéthylène ( <i>m</i> )	11528	poudre ( <i>ff</i> ) (composite)
14692	poignée ( <i>ff</i> ) parachute	11365	polyéthylène ( <i>m</i> ) chlorosulfoné	15699	poudre ( <i>ff</i> ) d'aluminium frittée
16863	poinçonnage ( <i>m</i> )	14913	polyisoprène ( <i>m</i> )	12141	poudre ( <i>ff</i> ) double base
12725	point ( <i>m</i> )	14914	polymère ( <i>m</i> )	14761	pourcentage ( <i>m</i> ) de diamètre de cheminée
15199	point ( <i>m</i> ) à 25% de la corde	13810	polymère ( <i>m</i> ) à double chaîne	14759	pourcentage ( <i>m</i> ) d'éléments défectueux
13389	point ( <i>m</i> ) chaud	13965	polymère ( <i>m</i> ) linéaire	16575	pourcentage ( <i>m</i> ) de taschengurt
11807	point ( <i>m</i> ) critique	16291	polymères ( <i>m, pl</i> ) stéréospécifiques	13079	pourcentage ( <i>m</i> ) de verre par volume
14337	point ( <i>m</i> ) d'ancrage	16289	polymère ( <i>m</i> ) stéréorégulier	10724	pourcentage ( <i>m</i> ) moyen contrôlé
16213	point ( <i>m</i> ) d'arrêt	16786	polymères ( <i>m, pl</i> ) thermoplastiques à base de 4-méthyl-pentène-1	16793	poursuite ( <i>ff</i> )
14883	point ( <i>m</i> ) d'attache	14915	polymérisation ( <i>ff</i> )	10703	poursuite ( <i>ff</i> ) automatique
13350	point ( <i>m</i> ) d'attente	12932	polymérisation ( <i>ff</i> ) à radical libre	11731	poursuite ( <i>ff</i> ) et mesure de distance par corrélation
16579	point ( <i>m</i> ) d'attente de circulation	10084	polymérisation ( <i>ff</i> ) d'addition	15919	poursuite ( <i>ff</i> ) par comparaison de signaux
13842	point ( <i>m</i> ) d'atterrissage	12416	polymérisation ( <i>ff</i> ) en émulsion	15232	poursuite ( <i>ff</i> ) radar
15147	point ( <i>m</i> ) de cabré	13720	polymérisation ( <i>ff</i> ) ionique	16802	poursuite ( <i>ff</i> ) sur informations discontinues (PSID)
13997	point ( <i>m</i> ) de chargement	13721	polymérisation ( <i>ff</i> ) par ionisation	16689	poussée ( <i>ff</i> )
15450	point ( <i>m</i> ) de compte rendu	11867	polymerisé	16690	poussée ( <i>ff</i> ) (brute)
16459	point ( <i>m</i> ) de confluence des suspentes	14916	polymériser	14999	poussée ( <i>ff</i> ) additive d'entrée d'air
12973	point ( <i>m</i> ) de congélation	14917	polyméthacrylate ( <i>m</i> ) de méthyle	14948	poussée ( <i>ff</i> ) additive de tuyère
14884	point ( <i>m</i> ) de contrôle	14918	polypropylène ( <i>m</i> )	12216	poussée ( <i>ff</i> ) à sec
11676	point ( <i>m</i> ) de contrôle	14919	polystyrène ( <i>m</i> )	10665	poussée ( <i>ff</i> ) augmentée
11349	point ( <i>m</i> ) de contrôle	14921	polytétrafluoréthylène ( <i>m</i> )	13768	poussée ( <i>ff</i> ) d'un jet
11586	point ( <i>m</i> ) de convergence	14923	polyuréthane ( <i>m</i> )		
11139	point ( <i>m</i> ) de discontinuité du courant	13131	'pomme ( <i>ff</i> ) verte'		
11105	point ( <i>m</i> ) de fragilité	10029	pompe ( <i>ff</i> ) d'accélération		
12973	point ( <i>m</i> ) de givre	11039	pompe ( <i>ff</i> ) de gavage		
15429	point ( <i>m</i> ) de largage	15711	pompe ( <i>ff</i> ) de récupération		
14140	point ( <i>m</i> ) de manoeuvre manche bloqué	10029	pompe ( <i>ff</i> ) de reprise		
14141	point ( <i>m</i> ) de manoeuvre manche libre				

13627	poussée (f) installée	12804	pression (f) Pitot en vol	15195	programme (m) de contrôle qualité
15503	poussée (f) inversée	15582	pression (f) plafond	12830	projecteur (m)
11074	poussée (f) nécessaire au freinage	13047	pression (f) relative	10119	projecteur (m) d'aérodrome
14407	poussée (f) nette	16263	pression (f) statique	10572	projecteur (m) d'aire de stationnement
17050	poussée (f) orientable	14831	presión (f) totale	15657	projecteur (m) de piste
16129	poussée (f) spécifique (d'un réacteur)	15043	pressurisation (f)	10371	projecteur (m) de signalisation
13145	poussée (f) standard brute	11354	pressurisation (f) chimique	11437	projecteur (m) néphoscopique
14406	poussée (f) standard nette	15436	prévision (f) de fiabilité	11910	projectile (m)
16254	poussée (f) statique	14437	prévision (f) d'exposition au bruit	14287	projectile (m)
15836	poussée (f) sur l'arbre	13907	prévision (f) du but futur	10549	projection (f) aphyllactique
13214	pousser une pointe	10727	prévision (f) météorologique pour l'aéronautique	14856	projection (f) au plasma
16300	pousseur (m) de manche	11868	prise (f)	10758	projection (f) azimutale
17163	poutre (f) à claire-voie	10304	prise d'air	14781	projection (f) perspective
16513	poutre (f) de queue	11013	prise (f) d'air	14901	projection (f) polaire
15405	poutre (f) de remplissage	15948	prise (f) d'air à choc unique	10757	projection (f) stéréographique (f)
12698	poutre (f) du plan fixe	12566	prise (f) d'air à compression externe	16310	prolongement (m) d'arrêt
14977	poutre (f) haubannée	11288	prise (f) d'air sans effet central	11412	prolongement (m) dégagé
14020	poutre (f) longitudinale	13383	prise (f) d'air chaud	15108	promoteur (m)
14633	poutre (f) transversale extérieure	15286	prise (f) d'air dynamique	15097	prontour (m)
13599	poutre (f) transversale intérieure	14463	prise (f) d'air sans effet dynamique	11775	propagation (f) de fissure
11765	pouvoir (m) couvrant	15207	prise (f) de largage rapide	15274	propagation (f) d'onde radioélectrique
16687	pouvoir (m) couvrant (ou pénétrant)	13499	prise (f) de pression totale	14984	propagation (f) en milieu contenant de la vapeur saturante
10768	pouvoir (m) separatore in azimut	11230	prise (f) en charge	14362	propagation (f) multitrajet
12649	praticabilité (f)	16969	prise (f) ombilicale (engins balistiques)	16882	propagation (f) par diffusion troposphérique
14979	précession (f)	16275	prise (f) (de pression) statique	16233	propagation (f) standard
11593	précession (f) (gyro)	15805	privation (f) sensorielle	16827	propagation (f) transhorizon
10555	précession (f) apparente	15070	probabilité (f)	15116	propergol (m)
14980	précipitation (f)	11571	probabilité (f) conditionnelle de défaillance	14242	propergol (m) à inclusions métalliques ou à charge métallique
14985	précision (f)	10037	probabilité (f) d'acceptation	14370	propergol (m) complexe
14992	précuisson (f)	15073	probabilité (f) d'acceptation	11846	propergol (m) cryogénique
14995	prédiction (f) (vecteur)	13519	probabilité (f) incrémentale de défaillance	13445	propergol (m) hypergolique
15002	préforme (f)	13894	procédé (m) à injection d'oxygène	13981	propergol (m) liquide
15003	préimprégnation (f)	10904	procédé (m) Bessemer	16061	propergol (m) solide
10220	prélèvement (m) d'air	10788	procédé (m) de moulage à sac en caoutchouc	14668	propergol (m) stockable
11177	prélèvement (m) d'air comprimé pour la pressurisation de la cabine	13894	procédé (m) L-D	14868	propergol (m) tous temps ou à plateau
11549	prélèvement (m) d'air sur le compresseur	16670	procédé (m) Thomas	12901	proportion (f) d'éléments défectueux
10989	prélever	16959	procédé (m) Uddeholme de fabrication de l'acier	15680	proportion (f) d'éléments défectueux de l'échantillon
12513	première couche (f) mordante	10038	procédure (f) d'acceptation	14044	proportion (f) de produits défectueux tolérée dans un lot
12720	première (f) ouverture voileure étranglée	12693	procédure (f) d'approche finale	15427	proportion (f) de survivants (assurance qualité)
15056	première vitesse (f) de déjaugage	14286	procédure (f) d'approche manquée	12390	propriétés (f, pl) à température élevée
12716	premier grand diamètre (m)	13351	procédure (f) d'attente	12263	propriétés (f, pl) dynamiques
12718	premier pilote (m)	13843	procédure (f) d'atterrissage	13744	propriétés (f, pl) isotropiques
15004	préoxygénation (f)	16608	procédure (f) de contrôle terminal	11032	propulser
15683	préparation (f) de l'échantillon	15208	procédure (f) de recherche rapide	11037	propulseur (m) accélérateur
15519	préparer au largage	17215	procédure (f) de soudage	13645	propulseur (m) accélérateur incorporé
15819	préparer au vol	15351	procédure (f) recommandée	15943	propulseur à poudre monobloc (m)
15005	prépolymère (m)	15190	procédures (f, pl) de contrôle qualité	16462	propulseur (m) de croisière
13282	présentation (f) cap au zéro	14432	procédures (f, pl) de réduction du bruit	12237	propulsion (f) canalisée
16895	présenter accident de stabilité	11044	processus (m) auto-entretenu	15565	propulsion (f) par moteur-fusée
11032	pression (f) additionnelle	15083	processus (m) hors contrôle	15330	propulsion (f) par réaction
10453	pression (f) ambiante	15086	processus (m) sous contrôle	13762	propulsion (f) par réaction
10642	pression (f) atmosphérique	16986	produit (m)	16653	propulsion (f) thermonucléaire
17055	pression (f) cinétique	10527	produit (m) antigel	14442	protection (m) acoustique
11041	pression (f) d'admission	10086	produit (m) d'addition	11273	protection (f) cathodique
14133	pression (f) d'admission	15182	produit (m) qualifié	15126	protection (m) de bout de pale
16214	pression (f) d'arrêt	11388	profil (m) à arcs circulaires	10720	protection (f) de la qualité moyenne
16773	pression (f) d'arrêt adiabatique isentropique (ou : homentropique)	10152	profil (m) aérodynamique	10306	protection (f) d'entrée d'air
11322	pression (f) de combustion	16017	profil (m) à fente	15661	protection (f) par anode soluble
10861	pression (f) de culot	15539	profil (m) annulaire	14042	protection (f) qualitative du lot
13593	pression (f) d'entrée	10506	profil (m) annulaire	12600	protégé contre des défaillances critiques
15329	pression (f) de réaction	15894	profil (m) caréné d'équilibrage	16663	protège-jambe (m)
15672	pression (f) de sécurité	10154	profil (m) d'aile	12274	protège-tympa (m)
12044	pression (f) différentielle (parachutes)	15437	profil (m) de fiabilité	15139	prototype (m)
12262	pression (f) dynamique	15399	profil (m) de réfractivité	10997	protubérance (f)
15287	pression (f) dynamique	17057	profil (m) de vitesses	10731	psychologie (f) aéronautique
13796	pression (f) dynamique	10152	profil (m) de voileure	15142	psychomètre (m)
13497	pression (f) dynamique	15092	profil (m) de vol	15095	puissance (f) absorbée par la traînée de profil
13524	pression (f) dynamique indiquée	12807	profil (m) de vol	15124	puissance (f) absorbée par l'hélice
12570	pression (f) externe (parachutes)	13424	profil (m) porteur immergé	13537	puissance (f) absorbée par l'hélice
13047	pression (f) indiquée	15584	profondeur (f) à l'emplanture	16540	puissance (f) au décollage
13696	pression (f) interne (parachutes)	16573	profondeur (f) de taschengurt		
11068	pression (f) moyenne efficace au frein	11210	profondeur (f) de voileure		
13527	pression (f) moyenne efficace indiquée				
14831	pression (f) Pitot				

11067	puissance (f) au frein	13485	radar (m) illuminateur	12071	radiophare (m) directionnel
14270	puissance (f) de combat	11432	radar (m) météo	11596	radiophare (m) directionnel 'Consol'
15094	puissance (f) de traînée de profil	17195	radar (m) météo de bord	14455	radiophare (m) non directionnel (NDB)
14709	puissance (f) de traînée parasite	17196	radar (m) météor au sol	14570	radiophare (m) omnidirectionnel
12483	puissance (f) équivalente sur l'arbre (d'un turbopropulseur)	12955	radar (m) modulé en fréquence	14572	radiophare (m) omnidirectionnel
13525	puissance (f) indiquée	15154	radar (m) modulé en impulsion	14573	radiophare (m) omnidirectionnel
14200	puissance (f) maximale au décollage	14796	radar (m) Photoplot	17096	radiophare (m) VHF omnidirectionnel (VOR)
14181	puissance (f) maximale continue	15058	radar (m) primaire	13357	radioralliement (m)
14203	puissance (f) maximale en mélange pauvre	15060	radar (m) primaire de surveillance	15271	radiosonde (f)
14477	puissance (f) nominale	15771	radar (m) secondaire	14569	radiostation (f) radiogoniométrique
16769	puissance (f) totale équivalente au frein	15774	radar (m) secondaire de surveillance (SSR)	15276	radôme (m)
16696	puissance (f) tractive	15235	radial (m)	13215	rafale (f)
15953	puits (m)	10235	radiateur (m)	15841	rafale (f) instantanée
17232	puits (m) d'atterrisseur	14297	radiateur (m) à faisceaux mixtes	16302	raidisseur (m)
13037	puits (m) d'échappement des gaz	15773	radiateur (m) à lamelles	13272	raidisseur (m) en oméga
15926	puits (m) de lancement	15542	radiateur (m) annulaire	11063	raidisseurs (m, pl) de proue
15152	pulsoréacteur (m)	10509	radiateur (m) annulaire	15765	rail (m) de fixation fauteuils
13688	pulsoréacteur (m)	12233	radiateur (m) caréné	16266	rail (m) de parachutage
17023	pulsoréacteur (m) sans soupape d'admission	17267	radiateur (m) d'aile	13208	rails (m) de guidage
12743	pulvérisation (f) par flamme	13904	radiateur (m) de bord d'attaque	12328	rails (m, pl) de guidage d'éjection
14741	pupitre (m)	16436	radiateur (m) de revêtement	13479	ralenti (m)
15157	pureté (f)	14356	radiateur (m) d'huile à plusieurs éléments	14311	ralentisseur (m)
10987	purger	12231	radiateur (m) d'huile caréné	15524	ralinque (m)
15158	purimètre (m)	10308	radiateur (m) d'huile de prise d'air	13355	rallier
15164	pylône (m)	16435	radiateur (m) d'huile de revêtement	13885	rampe (f) de lancement
15166	pyrolyse (f)	15816	radiateur (m) d'huile en série	17307	rampe (f) de lancement de longueur nulle
15167	pyrophoricité (f)	16976	radiateur (m) d'intrados	15406	rampe (f) de remplissage
13135	quadrillage (m)	13365	radiateur (m) en nid d'abeilles	12989	rampe (f) d'injection
15180	qualification (f)	15817	radiateur (m) en série	11143	rampe (f) d'injection
15321	qualification (f)	14490	radiateur (m) frontal	10695	rappel (m) automatique des jambes
17061	qualification (f) du fournisseur	10197	radiateur (m) intermédiaire	13572	rappel (m) afflux
15185	qualimétrie (f)	13664	radiateur (m) intermédiaire (moteur à pistons)	10300	rappel (m) air-carburant
15186	qualité (f)	12933	radicaux (m, pl) libres	12980	rappel (m) air-carburant
11979	qualité (f) à la livraison	13357	radioalignement (m)	16308	rappel (m) air-carburant stœchiométrique
15091	qualité (f) du produit	15249	radio-altimètre (m)	11637	rappel (m) de contraction
12284	qualité (f) économique	15148	radioaltimètre (m)	11652	rappel (m) de démultiplication de commande
13957	qualité (f) limite tolérée	16790	radiobalise (f)	11898	rappel (m) de détérioration
16890	qualité (f) moyenne réelle de production	14154	radiobalise (f)	12642	rappel (m) de fatigue
15087	qualité (f) nominale de production	10990	radiobalise (f) d'approche sans visibilité	12883	rappel (m) de force
15197	quantification (f) (gyro; accéléromètre)	10882	radiobalise (f) d'approche sur faisceau	14168	rappel (m) de masse (parachutes)
15603	quantité (f) de mouvement angulaire du rotor (gyro)	12626	radiobalise (f) en éventail	14303	rappel (m) de mélange
14323	quantité (f) de mouvement unitaire (PV2)	12441	radiobalise (f) en route	13403	rappel (m) de moyeu/extrémité de pale
15200	quartile (m)	14631	radiobalise (f) extérieure	14890	rappel (m) de Poisson
10320	quasi-collision (f)	13597	radiobalise (f) intérieure	12473	rappel (m) d'équivalence
16512	queue (f)	14263	radiobalise (f) intermédiaire	12546	rappel (m) de section
10195	queue de combustion (f) (missile)	17314	radiobalise (f) Z	14507	rappel (m) des sections d'entrée et de col de tuyère
13786	quille (f)	14154	radioborne (f)	14512	rappel (m) des sections de sortie et de col de tuyère
11361	quille (f) arrondie	17314	radioborne (f) Z	16360	rappel (m) des tensions
11360	quille (f) d'angle	15252	radioclimatologie (f)	13589	rappel (m) de surface d'entrée
12615	quota (m) de défaillances	15253	radiocompas (m)	13594	rappel (m) de surfaces entrée et sortie
14014	rabat (m) de protection de la broche de verrouillage	10690	radiocompas (m)	13920	rappel (m) longueur au diamètre (parachutes)
10266	raccord (m) pour remplissage de carburant avion	10699	radiocompas (m) automatique	14132	rappel (m) manganèse sur soufre
15209	Racon (balise radar répondeuse)	15255	radiogoniomètre (m)	14966	rappel (m) masse/puissance
15210	radar (m)	10690	radiogoniomètre (m) automatique	14167	rappel (m) massique
15905	radar (m) à antenne latérale	15258	radiographie (f)	16108	rappel (m) poids/envergure
10363	radar (m) aéroporté de surveillance maritime	15259	radiographie (f)	16698	rappel (m) poids/poussée
11480	radar (m) anti-collision	15260	radioguidage (m)	13941	rappel (m) portance/traînée
11631	radar (m) à ondes entretenues	15265	radiolocalisation (f)	16706	rappel (m) poussée/poids
16486	radar (m) à ouverture synthétique d'antenne (SAR)	14111	radio-maillages (f)	15102	rappel (m) surfaces projetée/nominale
14987	radar (m) d'approche de précision	15266	radio-maillages (f, pl)	16448	rations (f, pl) de survie
10562	radar (m) de contrôle d'approche	15267	radiométéorologie (f)	15486	rattrapage (m)
16795	radar (m) de poursuite	15268	radionavigation (f)	12810	ravitaillement (m) en vol
16616	radar (m) de suivi du terrain	15250	radiophare (m)	10356	ravitaillement (m) par air
16440	radar (m) de surveillance	15269	radiophare (m) d'alignement	16559	ravitailleur (m)
12139	radar (m) doppler	14004	radiophare (m) d'alignement	15275	rayon (m) d'action
15151	radar (m) doppler à impulsions	10669	radiophare (m) d'alignement acoustique	16083	rayon (m) d'action
11462	radar (m) doppler à impulsions cohérentes	10516	radiophare (m) d'alignement A-N (m)	16126	rayon (f) d'action spécifique
		15270	radiophare (m) d'alignement à 4 axes	13905	rayon (m) de bord d'attaque
		13089	radiophare (m) d'alignement de descente	14740	rayon (m) de Pedersen
		14786	radiophare (m) d'alignement par comparaison de phase	16940	rayon (m) de virage
		14009	radiophare (m) de jalonnement		
		13359	radiophare (m) de radioralliement		

15615	rayon (m) du rotor	14718	réflexion (f) partielle	10541	relais (m) manométrique
17231	rayon (m) effectif de la roue	11010	reflet (m)	15411	relation (f) régressive
15325	rayonne (f)	14080	réflexion (f) de Mach	15428	relaxation (f)
10301	rayonnement (m) atmosphérique	15401	réfractaire	12669	relevé (m) des observations en service
10869	rayonnement (m) solaire incident	15395	réfraction (f)	16625	relevé (m) d'essais
17108	rayonne (f) viscosé	10058	réfraction (f) acoustique	10889	relèvement (m)
16235	rayon (m) standard ou type	10643	réfraction (f) atmosphérique	16983	relèvement (m) exact
12305	rayon (m) théorique de la terre	12134	réfraction (f) de dôme	15251	relèvement (m) radiogoniométrique
10767	rayon (m) vecteur	16237	réfraction (f) standard	16888	relèvement (m) vrai
13753	réacteur (m)	15398	réfractivité (f)	10753	relèvement (m) vrai
15030	réacteur (m) (en bout de pale)	15400	réfractomètre (m)	15438	relief (m)
16919	réacteur (f) à double flux	14991	réfrigérant (m)	15440	remède (m)
11170	réacteur (m) à double flux	15051	réfrigérateur (m) primaire	17184	remise (f) de gaz
11722	réaction (f) de Coriolis	10234	refroidi (adj) par air	15940	remise (f) des gaz avec un seul moteur
15439	réallumage (m)	15246	refroidi par rayonnement	11726	remise (f) en état
10440	réallumage (m) en altitude	10959	refroidissement (m) d'aube	10274	remise (f) en oeuvre d'un appareil
10352	réallumage (m) en vol	10004	refroidissement (m) par ablation	10268	remise (f) en oeuvre d'un appareil
15726	rebut (m)	12317	refroidissement (m) par détente	16782	remorquage (m) (parachutes)
15392	recalage (m) Decca	17029	refroidissement (m) par évaporation	10783	remplacement (m)
12844	récepteur (m) de jaugeur	12687	refroidissement (m) par film fluide	11490	rendement (m) de combustion
13197	récepteur (m) de signaux de guidage	12227	refroidissement (m) par radiateur caréné	12426	rendement (m) de conversion d'énergie
14685	récepteur (m) panoramique	15410	refroidissement (m) par récupération	12910	rendement (m) de l'hélice en champ libre
16111	rechanges (m, pl)	16848	refroidissement (m) par suage	15135	rendement (m) de propulsion de l'hélice
15484	rechapage (m)	16467	refroidissement (m) par suage	14510	rendement (m) de tuyère
14064	rechargement (approvisionnement) (m) en oxygène liquide	12518	refroidissement (m) par vaporisation	12050	rendement (m) du diffuseur
15414	réchauffe (f)	13663	refroidisseur (m) intermédiaire (du conditionnement d'air)	10946	rendement (m) en champ libre
11167	réchauffe (f) du flux froid	15421	refus (m)	13693	rendement (m) interne
16402	réchauffement (m) brutal	12386	refusion (f) en laitier électrique	14922	rendement (m) polytropique du compresseur
13641	réchauffeur (m) d'air d'entrée	11612	refusion (f) par électrode consommable	15835	rendement (m) sur l'arbre
13674	réchauffeur (m) intermédiaire	11810	regime (m) critique	16640	rendement (m) thermique
11584	recherche (f) de conflit	11838	regime (m) de croisière économique	11071	rendement (m) thermique global au frein
16883	recherche (f) de panne	10565	régime (m) de ralenti en approche	13530	rendement (m) thermique indiqué
15753	recherche (f) et sauvetage (m)	11622	régime (m) d'urgence	17122	rendement (m) volumétrique
15347	réciprocité (f)	13683	régime (m) intermédiaire	12148	renfort (m)
15349	recirculation (f)	14199	régime (m) maximal	16999	renfort (m) de bord d'attaque
15339	recollement (m)	14182	régime (m) maximal continu	14772	renfort (m) de bord d'attaque
15352	recompression (f)	14195	régime (m) maximal homologué	17072	renfort (m) de cheminée
10334	reconnaissance (f) aérienne	12436	régime (m) nominal du moteur	12702	renfort (m) digité
10966	recouvrement (m) des pales	10103	région (f) à service consultatif	17147	renfort (m) en V
15363	recristallisation (f)	11644	région (f) de contrôle	12512	renfort (m) épanoui
10504	recuit (m)	11689	région (f) de contrôle	11332	renfort (m) tubulaire (ou manche)
11101	recuit (m) blanc	16609	région (f) de contrôle terminale	11091	reniflard (m)
14471	recuit (m) d'affinage	16800	région (f) de production de pistes	16040	reniflard (m)
16139	recuit (m) de coalescence	15755	région (f) de recherche et sauvetage	16897	rentrée (f)
13740	recuit (m) isothermique de l'acier	12792	région (f) d'informations de vol	15386	rentrée (f)
16362	recuit (m) pour l'élimination des tensions	10387	réglage (m)	15499	renversement (m)
15369	recupérateur (m)	10421	réglage (m) altimétrique	17081	renversement (m)
15356	recupération (f)	15518	réglage (m) standard	16046	renvoi (m)
17172	recupération (f) d'eau	11943	règle (f) de décision	11153	renvoi (m)
15288	recupération (f) de pression dynamique	15175	règle (f) des niveaux quadrantaux	11727	réparation (f)
14558	recupération (f) d'huile	15639	règle (f) des 60 nautiques	10267	réparation (f) avion
12197	recupération (f) par parachute stabilisateur	16869	régler (avion)	12093	répartiteur (m)
16287	redan (m)	13635	règles (f) de vol aux instruments	13940	répartition (f) de sustentation (répartition (f) de portance)
11762	redan (m)	10841	régulateur (m) barométrique	12399	répartition (f) elliptique de portance
12012	redondance (f) de conception	10228	régulateur (m) d'admission de compresseur	12445	repère (m) d'entrée
15374	redondance (f)	16134	régulateur (m) d'alimentation	10896	repères (m, pl)
10074	redondance (f) active	12982	régulateur (m) de carburant	11511	repères (m) plancher (pour le chargement)
16240	redondance (f) de réserve	12994	régulateur (m) de carburant	15446	répétabilité (f)
16240	redondance (f) en attente	14301	régulateur (m) de la richesse	15441	répétiteur (m) de cap magnétique
15933	redondance (f) simplex/duplex/triplex	15020	régulateur (m) de pression	14851	répétiteur (m) d'indicateur panoramique
15145	redressement (m)	15015	régulateur (m) de respiration en surpression	15448	répétition (f)
13364	redresseur à nid (m) d'abeilles	16135	régulateur (m) de vitesse	15468	répondeur (m) IFF
12629	redresseurs (m) de ventilateur	11985	régulateur (m) d'oxygène à la demande	12957	réponse (f) en fréquence
16092	réducteur (m) de bruit	14301	régulateur (m) du mélange	13877	réseau (m) d'hyperboles
13305	réducteur (m) de pas	10836	régulation (f) barométrique de carburant	10166	réseau (m) du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA)
16682	réduction (f) brusque des gaz	10837	régulation (f) barométrique de pression	12356	réseau (m) électrique
12016	réduction (f) de la vitesse de rotation	12836	régulation (f) de l'écoulement de la circulation aérienne	10348	réserve (f) d'espace aérien
15477	réduction (f) de vitesse de groupe de propagation	11516	régulation (f) du compas	15455	réserve (f) de flottabilité
15478	réduction (f) de vitesse de propagation	15607	régulation (f) rotor	16122	réserve (f) de manoeuvre
11370	réduire brusquement les gaz	15421	rejet (m)	15787	réservoir (m) auto-obturateur
13279	référence (f) de cap	12696	rejet (m) définitif		
13347	référence (f) de circuit d'attente	15420	rejeter		
12275	références (f, pl) terrestres	10908	relais (m) d'accecoires		

10716	réservoir (m) auxiliaire	10859	retard (m) de ligne de base	13944	rotor (m) de sustentation
16007	réservoir (m) auxiliaire appliqué à l'avion et caréné avec lui	12096	retassure (f) dispersée	12625	rotor (m) de voilure
13126	réservoir (m) en charge	11825	réticulation (f)	15782	rotor (m) en balancier
12207	réservoir (m) largable	15506	retouche (f)	13339	rotor (m) non articulé
13769	réservoir (m) largable	13791	retour (m)	15794	rotor (m) non articulé en traînée
15165	réservoir largable (m) monté sur pylône	10774	retour (m) de flamme	14121	rotor (m) principal
16562	réservoir-radiateur (m)	12757	retour (m) de flamme	16318	rotor (m) repliable
15796	réservoir (m) semi-structural	12278	retour (m) de masse	15537	rotor (m) rigide
13648	réservoir (m) structural	16164	retournement (m)	15800	rotor (m) semi-rigide
15460	résilience (f)	13707	retournement (m) (parachutes)	16553	rotor/stator (m) tandem
14497	résilience (f) (d'éprouvette entaillée)	14715	retournement (m) partiel	13501	roue (f) de compresseur
14502	résilience (f) d'entaille	11020	rétraint (m)	13503	roue (f) de compresseur
15461	résine (f)	15487	rétrofusée (f)	10947	roue (f) de compresseur
10405	résine (f) allylique	16602	revenu (m)	16917	roue (f) de turbine
10457	résine (f) amine	12176	revenu (m)	11305	rouet (m) centrifuge
10499	résine (f) aniline formaldéhyde	10673	revenu (m) bainitique isotherme	13503	rouet (m) centrifuge
11791	résine (f) crésolique	16437	revêtement (m)	13501	rouet (m) centrifuge
11566	résine (f) de condensation	15969	revêtement (m)	13844	roulement (m) à l'atterissage
12248	résine (f) Durestos	10056	revêtement (m) acoustique	16580	roulement (m) au sol
12458	résine (f) époxyde	10777	revêtement (m) de renforcement	13172	roulement (m) au sol
14389	résine (f) naturelle	14742	revêtement (m) détrempe	15574	roulis (m)
14789	résine (f) phénol-formaldéhyde	11310	revêtement (m) en céramique	12252	roulis (m) hollandais
14790	résine (f) phénoplaste	12843	revêtement (m) en lit fluidisé	15623	roule (f) (AFTN)
10063	résines (f, pl) acryliques	13053	revêtement (m) gélatineux	10337	route (f) aérienne
10389	résines (f, pl) alkydiques	17035	revêtement (m) métallique par condensation	10104	route (f) aérienne à service consultatif
12848	résines (f, pl) au fluorocarbure	12555	revêtement (m) métallique par explosion	14274	route (f) (trajectoire) (f) à temps minimal
13385	résines (f, pl) coulées	12053	revêtement (m) par diffusion	14090	route (f) magnétique
13719	résines (f, pl) échangeuses d'ions	11699	revêtement (m) par transformation	13129	route (f) orthodromique
12460	résines (f, pl) époxydes	12591	revêtements (m, pl)	11183	routes (f, pl) aériennes à l'intérieur d'un même pays
14907	résines (f, pl) polycarbonates	15508	rhéologie (f)	16789	route (f) vraie
16487	résine (f) synthétique	12473	richesse (f)	15626	roving (m)
17004	résine (f) urée-formol	12590	rideau (m) (de siège éjectable)	16187	roving (m)
16963	résistance (f)	11873	rideau (m) d'air	15629	R/T (radio-téléphonie) (f)
12163	résistance (f)	15348	rideau (m) d'air recyclé	11439	rue (f) de nuages
14059	résistance (f) à basse température	16196	rideau (m) de stabilisation	15642	ruissellement (m)
11546	résistance (f) à la compression	11268	rideau (m) de suspenste	15644	run-length
12643	résistance (f) à la fatigue	10141	rigidité (f) aérodynamique	16585	rupture (f) interne
10576	résistance (f) à l'arc	12041	rigidité (f) diélectrique	11277	rupture (f) par cavitation
14743	résistance (f) à l'arrachement	15616	rigidité (f) du rotor	11103	rupture (f) par fragilité
11085	résistance (f) à la rupture	16127	rigidité (f) spécifique	11384	rythme (m) circadien
14498	résistance (f) à la rupture d'entaille	15088	risque (m) constructeur	10006	sablage (m)
16605	résistance (f) à la traction	11613	risque (m) de l'utilisateur	15885	sablage (m)
15843	résistance (f) à l'éclatement	10581	R-NAV	13140	sablage (m)
11155	résistance (f) à l'éclatement	12151	robinet (m) à double arrêt	17032	sablage (m) à la vapeur
14500	résistance (f) à l'effet d'entaille	13038	ronflement (m) de compresseur de turbine	15660	SABRE
15848	résistance (f) au cisaillement	12630	ronflement (m) de soufflante	14667	sac (m)
16588	résistance (f) au déchirement	10360	roquette (f) air-air	11132	sac (m) amortisseur
13409	résistance (f) au déjaugage	10269	roquette (f) d'aéronef	11659	sac (m) à ouverture contrôlée
11789	résistance (f) au fluage	15569	roquette (f) sous ballon	15884	sac (m) de grenaille
10858	résistance (f) de culot	17252	rose (f) des vents	14694	sac (m) de parachute
13675	résistance (f) interlaminaire au cisaillement	15588	rosette (f)	11994	sac (m) de voilure
14322	résistance (f) interne	16939	rotation (f) (parachutes)	12916	sac (m) de voilure libre
15458	résistance (f) résiduelle	14344	rotation (f) à vide	14632	sac (m) extérieur
16128	résistance (f) spécifique	12632	rotation (f) de Faraday	13598	sac (m) intérieur
16124	résistance (f) spécifique d'épreuve	10776	rotation (f) lévogyre	14414	saillie (f)
16635	résistance (f) théorique	17138	rotationnel (m)	16049	salissure (f)
15464	résolution (f) (gyro, accéléromètre)	10745	rotationnellement symétrique	11134	sandows (m, pl)
11583	résolution (f) d'un conflit	15599	rotochute (m)	15698	sandwich (m)
15466	résonance (f)	15601	rotor (m)	13366	sandwich (m) nid d'abeilles
10336	résonance (f) air	15600	rotor (m)	13856	sangle (f)
13170	résonance (f) au sol	16590	rotor (m) à balancier	14400	sangle (f) à g négatif
15580	résonance (f) en roulis	10543	rotor (m) anti-couple	13892	sangle (f) à retard
11092	respiration (f)	11393	rotor (m) à profil soufflé (à contrôle de circulation)	15525	sangle (f) de liaison (parachutes)
15013	respiration (f) en surpression	16730	rotor (m) à réaction	11357	sangle (f) de poitrine
11627	respiration (f) sous pression continue	13764	rotor (m) à réaction	14129	sangle (f) de raccordement
14675	ressort (m) de rappel	13338	rotor (m) articulé	15417	sangle (f) de renfort
15145	ressource (f)	10597	rotor (m) articulé	15382	sangle (f) d'étrangement
15356	ressource (f)	10715	rotor (m) auxiliaire	10782	sangle (f) dorsale
10600	restitution (f) d'effort artificiel	16712	rotor (m) basculant	13369	sangle (f) dorsale horizontale
16625	résultats (m, pl) d'essais	16714	rotor (m) basculant	16256	sangle (f) d'ouverture automatique
10010	retard (m) absolu	15825	rotor (m) d'asservissement	11995	sangle (f) d'ouverture de sac de voilure
13484	retard (m) à l'allumage	11679	rotor (m) de commande	14052	sangle (f) latérale inférieure
15479	retardateur (m)	11553	rotor (m) de compresseur	17199	sangles (f, pl)
11655	retard (m) dans la commande	16527	rotor (m) de queue	13916	sangles (f) de rappel des jambes
13075	retard (m) de friction de cardan (gyro)			14695	sangles (f, pl) de rétention du sac parachute

14696	sangles (f, pl) de retenue du parachute	10495	sensibilité (ff) au déplacement du boîtier (gyro accordé)	17164	sillage (m)
15700	SARAH (balise individuelle de détresse)	17173	séparateur (m) d'eau	15620	sillage (m) de rotor
10182	satellite (m) aéronautique (de surveillance et de retransmission)	17169	séparateur (m) d'eau	15926	silos (m) (engins balistiques)
11507	satellite (m) de communications	15807	séparation (f)	15931	simplex
16438	saut (m) de regime	16212	séparation (ff) (d'étages)	15936	simulateur (m)
15720	savant (m) astronaute	15809	séparation (f) (engins)	12806	simulateur (m) de procédures de vol
15038	scaphandre (m)	14324	séparation (f) centrifuge	12811	simulateur (m) de vol
13261	scaphandre (m) rigide	13874	séparation (f) latérale	10826	s'incliner
15714	schéma (m)	14027	séparation (f) longitudinale	15957	sinusite (f) barotraumatique
15721	scintillation (f)	14151	séparation (f) manuelle	15729	sirènement (m) (due à l'instabilité de combustion)
17155	scintillement (m)	15227	séparation (f) radar	13846	site (m) d'atterrissage
13094	scintillement (m)	17083	séparation (f) verticale	13884	site (m) de lancement
12213	séchage (m)	16780	se poser	13057	situation (f) générale
16781	sèche au toucher (peinture)	15301	séquence (f) aléatoire	16025	slush (m)
16429	sèche en surface (peinture)	10568	séquence (f) d'approche	15598	solénoïde (m) rotatif
15779	second col (m)	12333	séquence (f) d'éjection	11666	solidification (f) contrôlée
10335	secours (m) aérien	14145	séquence (f) de séparation pilote-siège éjectable	12072	solidification (f) dirigée
10341	secours (m) aérien en mer	17216	séquence (f) de soudage	10416	sollicitation (f) alternée
17158	secteur (m) chaud	15812	séquenceur (m)	16067	solvation (f)
10772	secteur (m) d'alignement arrière	10842	séquenceur (m) barométrique	10547	sommet (m)
11761	secteur (m) d'alignement de piste	15812	séquentiel (m) (engins balistiques)	13111	sommet (m) de fuséau
12967	secteur (m) d'alignement de piste avant	12764	se redresser	16771	somme (f) totale des bruits
11677	secteur (m) de commande	12274	serret-tête (m) (de protection acoustique)	16069	sonar (m)
16684	secteur (m) de manette	10342	service (m) aérien	15702	sondage (m) par satellites
10233	section (f) avancée de contrôle aérien	15713	service (m) aérien régulier	15568	sonde (f) emportée par une fusée
11302	section (f) centrale de l'aile	10366	service (m) consultatif de circulation aérienne	14566	sonde (f) Omega
10969	section (f) d'aube (ou de pale)	10382	service (m) d'alerte	16070	sonique (m)
11737	section (f) de bord d'attaque ondulée	10116	service (m) de contrôle d'aérodrome	16089	sonomètre (m)
14517	section (f) de col de tuyère	10563	service (m) de contrôle d'approche	14529	sonomètre (m)
13110	section (f) de fuséau	10369	service (m) de contrôle de la circulation aérienne	14439	sonomètre (m)
10155	section (f) de profil	10580	service (m) de contrôle régional	16387	sonomètre (m) subjectif
15391	section (f) de référence	10163	service (m) de diffusion de renseignements aéronautiques	17192	s'orienter par effet girouette
14511	section (f) de sortie de tuyère	10370	service (m) de la circulation aérienne	12319	sortie (f)
10582	section (f) de sortie tuyère	10351	service (m) d'escalade (f) aérienne	16082	sortie (f) (aérienne)
14588	section (f) d'essai ouverte	12793	service (m) d'informations de vol (FIS)	17210	soudabilité (ff)
17269	section (f) d'extrémité d'aile	15184	service (m) du contrôle	17213	soudage (f)
15233	section (f) radar	10169	service (m) mobile aéronautique	16055	soudage (m)
11094	sécurité (f) de cabine	15228	service (m) radar	15149	soudage (m) à arc pulsé
11095	sécurité (f) de cabine	15824	servo-mécanisme (m)	12889	soudage (m) à chaud
15830	sédimentation (f)	15826	servo-tab (m)	10775	soudage (m) à droite
11542	segment (m) de compression	15827	sesquiplan (m)	16306	soudage (m) à la molette
13036	segment (m) de compression (piston)	15828	SETAC	10578	soudage (m) à l'arc
14544	segment (m) d'étanchéité	11930	seuil (m) (accéléromètre)	11234	soudage (m) à l'arc au charbon
13945	segment (m) portant (aile d'envergure finie)	11927	seuil (m) (d'une commande)	16902	soudage (m) à l'arc de tungstène
14557	segment (m) racléur	16675	seuil (m) (gyro; accéléromètre)	13551	soudage (m) à l'arc de tungstène sous gaz inerte
15727	segment (m) racléur	12976	seuil (m) de frustration	16390	soudage (m) à l'arc immergé
15783	segments (m, pl)	16674	seuil (m) de piste	13550	soudage (m) à l'arc métallique sous gaz inerte
12703	segments (m, pl)	11843	seuil (m) de vitesse de croisière	15928	soudage (m) à l'argent
11175	sélecteur (m) altimétrique de cabine	13862	seuil (m) laser (gyro laser)	10645	soudage (m) à l'hydrogène atomique
16599	sélecteur (m) de température	15832	sextant (m)	16649	soudage (m) aluminé-thermique
16918	sélecteur (m) de turbocompresseur réglé	11113	sextant (m) à bulle	16306	soudage (m) à points continus
15243	selecteur (m) radial	10343	sextant (m) aéronautique	12379	soudage (m) au faisceau d'électrons
15875	semelle (f) de lancement	13236	sextant (m) gyroskopique	13042	soudage (m) au gaz
13887	semelle (f) de lancement (engins tactiques)	15854	shéradisation (f)	13861	soudage (m) au laser
16110	semelle (f) de longeron	15855	SHF	14857	soudage (m) au plasma
15797	semi-monocoque (m)	15856	shimmy (m)	10680	soudage (m) autogène
10600	sensation (f) artificielle	15858	SHIRAN	12558	soudage (m) aux explosifs
12660	sensation (f) d'effort	15876	SHORAN	13097	soudage (m) aux gants en caisson
11650	sensation (f) pilotage	15906	sidéral	16968	soudage (m) aux ultrasons
11816	sensation (f) transversale associée	12332	siège (m) éjectable	15750	soudage (m) continu à la molette
12584	sens (m) d'accélération	15557	siège (m) éjectable assisté par fusée	15462	soudage (m) continu à la molette par résistance
15803	sensibilité (f) (gyro, accéléromètre)	12503	signal (m) d'erreur	12369	soudage (m) électrique sous gaz
10493	sensibilité (f) à l'accélération angulaire (accéléromètre)	10259	signaleur (m)	16060	soudage (m) en phase solide
11813	sensibilité (f) à l'accélération transverse (accéléromètre)	16077	signature (f) du bang sonique	14658	soudage (m) oxyacétylénique
10497	sensibilité (f) à la vitesse angulaire (accéléromètre)	13478	signe (m) d'identification	14160	soudage (m) par écrasement
15618	sensibilité (f) à la vitesse de rotation du rotor (gyro accordé)	10120	signe (m) d'identification d'aérodrome	12758	soudage (m) par étincelage bout à bout
17230	sensibilité à la vitesse de rotation du rotor (gyro)	13164	silencieux (m)	16156	soudage (m) par friction
14499	sensibilité (f) à l'effet d'entaille	14443	silencieux (m) (de réacteur)	12964	soudage (m) par friction
		13765	silencieux (m) de jet	13011	soudage (m) par fusion
		15924	silicones (m, pl)	13561	soudage (m) par inertie
		17152	sillage (m)	16177	soudage (m) par points
				15463	soudage (m) par résistance
				15106	soudage (m) per bossage

11769	soudage (m) sous gaz carbonique	16091	spectre (m) acoustique	14229	structure (f) membrane
11469	soudage (m) sous pression à froid	10059	spectre (m) acoustique	15059	structure (f) primaire
12886	soudure (f) à gaz à gauche	15272	spectre (m) radioélectrique	12601	structure (f) protégée contre défaillances critiques
14239	soudure (f) à l'arc métallique	16139	sphéroidisation (f)	15772	structure (f) secondaire
17270	soudure (f) à noeud	12337	spirale (f) d'Ekman	13456	subgravité
12682	soudure (f) d'angle	11724	spiraler	16385	subgravité (f)
10786	soudure (f) de renforcement	16165	spoiler (m)	16388	sublimation (f)
11077	soudure (f) par brasage	13657	spoiler (m) de fente	16392	sub-réfraction (f)
16506	soudures (f, pl) par points	16168	spoking (m)	16393	subsidence (f)
11050	soufflage (m) de la couche limite	11198	squelette (m)	16397	substrat (m)
12622	soufflante (f)	11290	squelette (m)	15649	suite (f)
10199	soufflante (f) arrière	14226	squelette (m)	12789	suivi (m) des vols
12228	soufflante (f) carénée	14211	squelette (m)	16788	suivre
13943	soufflante (f) de sustentation	16190	squidding (m)	16405	superaérodynamique (f)
10982	souffle (m)	16201	stabilisateur (m) (aérostats)	16406	superalliages (m, pl)
17241	souffle (m) aérodynamique	12744	stabilisateur (m) de flamme	16424	super-décrochage (m)
16009	souffle (m) de l'hélice	16204	stabilisateurs (m, pl)	11957	super-décrochage (m)
15120	souffle (m) d'hélice	10700	stabilisation (f) automatique	16413	super-finissage (m)
17258	soufflerie (f)	15581	stabilisation (f) en roulis	16415	superplasticité (f)
13290	soufflerie (f) à air chaud	16154	stabilisation (f) gyroscopique	16417	super-réfraction (f)
13388	soufflerie (f) à arc bref	16154	stabilisation (f) par rotation	10647	super-vaporisation (f)
14050	soufflerie (f) à basse densité	16192	stabilité (f)	10924	support (m)
15872	soufflerie (f) à choc	12073	stabilité (f) de route	15866	support (m) anti-vibrotatoire
16401	soufflerie (f) à dépression	12266	stabilité (f) dynamique	16664	support (m) de jambe
17017	soufflerie (f) à dépression	17193	stabilité (f) en girouette	16329	suppresseur (m) de contraintes
13536	soufflerie (f) à écoulement induit	13875	stabilité (f) latérale	16028	suppresseur (m) de fumées
13546	soufflerie (f) à induction	14028	stabilité (f) longitudinale	12107	surpression (f) de l'étranglement
13689	soufflerie (f) à rafales	13576	stabilité (f) propre	11032	suralimenter
11012	soufflerie (f) à rafales	16269	stabilité (f) statique (en aérodynamique)	16414	surchauffe (f)
12067	soufflerie (f) à rafales	10172	station (f) aéronautique	13390	surchauffe (f) au démarrage
11632	soufflerie (f) à régime continu	10272	station (f) aéroportée (de bord)	10142	surface (f) aérodynamique
11424	soufflerie (f) à retour	15994	station (f) asservie	14408	surface (f) alaire nette
15488	soufflerie (f) à retour	16797	station (f) de poursuite	13148	surface (f) alaire totale
15490	soufflerie (f) à retour	10200	station (f) du réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA)	12078	surface (f) balayée
14068	soufflerie (f) à tube de Ludwig	10165	station (f) fixe aéronautique	10386	surface (f) d'amerrissage
11429	soufflerie (f) à veine guidée	14171	station (f) principale	10569	surface (f) d'approche
16322	soufflerie (f) à veine ouverte	10170	station (f) radio de navigation aérienne	13848	surface (f) d'atterrissage
14464	soufflerie (m) à veine ouverte	14615	statistique (m) d'ordre	12310	surface (f) de cheminée efficace
13213	soufflerie (f) canon	11559	stator (m) de compresseur	12015	surface (f) de cheminée utile
11847	soufflerie (f) cryogénique	14038	statoréacteur (m)	11608	surface (f) de construction
10447	soufflerie (f) d'altitude	15285	statoréacteur (m)	12648	surface (f) de contact
13221	soufflerie (f) d'étude de rafales	16418	statoréacteur (m) à combustion supersonique	16545	surface (f) de décolage
12517	soufflerie (f) d'Evans à écoulement constant	16951	statoréacteur (m) bidimensionnel	13104	surface (f) de fuselage
12925	soufflerie (f) de vol libre	16312	stockable	11337	surface (f) de Mach
16151	soufflerie (f) de vrille	16757	stockage (m) commandes de couple (gyro)	14081	surface (f) de Mach
12934	soufflerie (f) de vrille (libre)	12827	stockage (m) des données flotteur (gyro)	13588	surface (f) d'entrée
13689	soufflerie (f) intermittente	14798	stocker	12298	surface (f) d'entrée efficace
11747	soufflerie (f) pour tir à contre-courant	13372	stratification (f) horizontale	15377	surface (f) d'entrée étranglée
11533	soufflerie (f) pressurisée	13823	stratifié (m)	12306	surface (f) d'entrée étranglée efficace
10225	soufflure (f)	10502	stratifié (m) anisotropique	12479	surface (f) de plaque plane équivalente
11058	soufre (m) combiné	11824	stratifié (m) à plis croisés	15289	surface (f) de portance dynamique
12937	soufre (m) libre	10919	stratifié (m) bidirectionnel	16014	surface (f) d'évidement
11772	soupape (f) à manchon en étoffe	13819	stratifié (m) composite	12168	surface (f) de voilure
10525	soupape (f) anti-noyade	14703	stratifié en parallèle	11220	surface (f) de voilure ouverte
10540	soupape (f) anti-suffocation	13743	stratifié (m) isotrope	14176	surface (f) du matériau de voilure
10705	soupape (f) automatique	13330	stratifiés (m, pl) à haute pression	12469	surface (f) équiphase
12990	soupape (f) d'admission exclusive de carburant	14058	stratifiés (m, pl) basse pression	12470	surface (f) équipotentielle
12082	soupape (f) de décharge	16187	stratifié (m)	12283	surface (f) équivalente radar (SER)
14143	soupape (f) de manoeuvre	15626	stratifié (m)	16249	surface (f) insuffisamment imprégnée
15404	soupape (f) de remplissage/vidange	16336	stratocumulus (m)	14438	surface (f) isopsophique au sol
15675	soupape (f) de surpression	16337	stratopause (f)	13697	surface (f) limite interne
16093	source (f)	16338	stratosphère (f)	14446	surface (f) nominale
14331	source (f) acoustique ponctuelle	16339	stratus (m)	10152	surface (f) portante
13150	source (f) d'air comprimé (au sol)	16340	stratus (m) fractus	14846	surface (f) portante hydrodynamique
14969	source d'énergie	15373	striction (f)	15101	surface (f) projetée
14886	source (f) ponctuelle	15715	strioscopie (f) (méthode)	15104	surface (f) projetée de l'hélice
16972	sous-cordon (m)	16369	strobe	15105	surface (f) projetée de pale d'hélice
13822	sous-couche (f) limite laminaire	16370	strober	15380	surface (f) projetée étranglée
17113	sous-couche (f) visqueuse	16356	structure (f) à revêtement travaillant	12999	surface (f) projetée plein ouvert
16386	sous-ensemble (m)	12601	structure (f) à sûreté intégrée	16776	surface (f) réelle de la voilure
16386	sous-graoupe (m)	15365	structure (f) de grain recristallisée	16425	surfaces (f, pl) portantes
16382	sous-traitant (m)	10784	structure (f) de rechange	10168	surimpression (f) d'informations aéronautiques
17232	soute (f) de train	10795	structure (f) équilibrée	16416	surpression (f)
14289	spécialiste (m)			16076	surpression (f) due au bang sonique
13621	spécifications (f, pl) de contrôle				



15191	surveillance (f) des méthodes de contrôle qualité (du fournisseur)	14137	système (m) de contrôle de trajectoire par demande de manoeuvre	14368	système (m) multiple
15230	surveillance (f) radar	12450	système (m) de contrôle du milieu	16614	système (m) permettant franchissement du relief
11763	survêtement (m)	11643	système (m) de contrôle et de compte rendu	14880	système (m) pneumatique
10526	survêtement (m) protecteur	14871	système (m) de coussin d'air par chambre de tranquillisation	13650	système (m) propulsion-sustentation
12559	survêtement (m) protecteur	11550	système (m) de décharge du compresseur	15313	système (m) RATAN
16442	survie (f)	12575	système (m) de déclenchement de parachute extracteur	15323	système (m) RAYDIST
14655	survitresse (f)	16038	système (m) de dégagement des commandes de vol	15340	système (m) Rebecca-Eureka
16449	survivants (m, pl) (assurance qualité)	10531	système (m) de dégivrage	11428	système (m) respiratoire fermé
16987	suspendu à la cardan à trois degrés (m, pl) de liberté	11352	système (m) de dégivrage chimique	11096	système (m) retardateur de mise à feu
16452	suspension (f) (accéléromètre)	14221	système (m) de dégivrage mécanique	11217	systèmes (m, pl) d'éjection de verrière
13068	suspension (f) à la cardan	14785	système (m) de dilution par phase	16643	système (m) thermique de dégivrage
12267	suspension (f) de moteur élastique	13200	système (m) de guidage	17292	système (m) 'Yankee'
12739	suspension (f) de treuil	13840	système (m) de guidage à l'atterrissage	13049	tab (m) automatique
15553	suspente (f)	16791	système (m) de guidage de route	11048	table (f) à secousses
11673	suspente (f) de manoeuvre	11093	système (m) de mise à feu	15189	tableau (m) de contrôle de qualité
16455	suspentes (f, pl)	11939	système (m) de navigation Decca	10258	tableau (m) de fractionnement
16558	suspentes (f, pl) emmêlées	11955	système (m) de navigation Dectra	16715	table (f) basculante
16947	suspentes (f) torsadées	12138	système (m) de navigation Doppler	11623	table (f) de corrélation
13947	sustentation (f) (portance (f)) ou composante de sustentation (f)	13443	système (m) de navigation hyperbolique	12024	table (f) de déviation
14960	sustentation (f) par moteur	13557	système (m) de navigation inertielle	10770	tables (f, pl) d'azimuts
13758	sustentation (f) par réaction	13095	système (m) de navigation mondial	15541	tables (f, pl) de Ringelmann
16463	svitprène (m)	15134	système (m) de navigation proportionnelle	16155	table (f) tournante
16480	synchroscope (m)	12777	système (m) de pilotage	15837	table (f) vibrante
16184	système (m) de sensation artificielle à ressort	11687	système (m) de pilotage (engin)	16502	tabulaire
16490	système (m)	10636	système (m) de poursuite astronomique	16503	Tacan (m)
11427	système (m) à boucle fermée	11733	système (m) de poursuite par corrélation	16798	tâche (f) de poursuite
13677	système (m) à équisignaux complémentaires	15792	système (m) de poursuite semi-actif	11518	tâche (f) de poursuite compensée
15786	système (m) à gains auto-adaptés	15261	système (m) de radioguidage	15160	tâche (f) de poursuite mobile
13211	système (m) à guillotine	13317	système (m) de radionavigation Hi-Fix	16504	tachymètre (m)
11738	système (m) à micro-ondes de guidage à l'atterrissage Co-scan	10808	système (m) de rappel balistique à inertie	15684	taille (f) de l'échantillon
10462	système (m) AMVER	14970	système (m) de rappel de harnais	14043	taille (f) du lot
11476	système (m) anti-collision	10588	système (m) de rappel des bras	10970	taion (m) d'aube
13072	système (m) à plateforme (f) suspendue	13918	système (m) de rappel des jambes	13378	tambour (m) de ravitaillement (en vol)
11427	système (m) asservi	13285	système (m) de rappel de tête	14823	tangage (m)
12602	système (m) à sûreté intégrée	15415	système (m) de réchauffe	14881	taschengurt (m)
15590	système (m) d'admission rotatif	15361	système (m) de récupération	16572	taschengurt (m)
13322	système (m) d'allumage à haute énergie	15341	système (m) de recyclage respiratoire	12176	tassement (m)
15733	système (m) d'allumage blindé	15763	système (m) de réglage de hauteur de siège	11906	taux (m) d'amortissement
13153	système (m) d'approche contrôlée du sol	15172	système (m) de restitution d'effort 'q' systè,e (m) de sensation artificielle 'q'	11503	taux (m) d'application du couple (gyro)
10096	système (m) d'approche et d'atterrissage perfectionné	16184	système (m) de restitution d'effort ) ressort	14015	taux (m) de blocage (gyro laser)
16226	système (m) d'approche standard à faisceau (SBA)	13266	système (m) de rétraction harnais	15317	taux (m) de capture
16227	système (m) d'approche standard à faisceau (SBA)	15454	système (m) de sauvetage	15690	taux (m) d'échantillonnage
14259	système (m) d'atterrissage à ondes millimétriques (MLS)	16000	système (m) de séparation manuelle	14000	taux (m) de charge
13636	système (m) d'atterrissage aux instruments	14773	système (m) de sustentation à jets périphériques	11479	taux (m) de collision
14957	système (m) d'augmentation de la poussée	16821	système (m) de trajectographie	11540	taux (m) de compression
16194	système (m) d'augmentation de stabilité	11946	système (m) de visualisation d'appontage	11578	taux (m) de confiance
10085	système (m) de balise à adressage selectif	16613	système (m) d'évitement d'obstacles	11693	taux (m) de convergence
12087	système (m) de balises à adresses discrètes	12560	système (m) d'expulsion	12080	taux (m) de décharge
10373	système (m) de boîtes à instruments pour transport aérien (ATR)	12247	système (m) doublé (système multiple)	16498	taux (m) de défaillance de systèmes
10851	système (m) de bouée acoustique Barra	12406	système (m) d'oxygène de secours	10615	taux (m) de défaillance estimé
15695	système (m) d'échantillonnage	11426	système (m) écologique fermé	12577	taux (m) de défaillance extrapolé
17073	système d'échappement (m) ventral	12471	système (m) équì-signaux	14993	taux (m) de défaillances prévu
12657	système de commande à contre-réaction (m)	13050	système (m) Gee	12345	taux (m) de dérive due à la déformation élastique du cadre (gyro)
12777	système (m) de commande en vol	14135	système (m) homme-machine	12001	taux (m) de détorage
13725	système (m) de commande irréversible	13421	système (m) hydraulique	11169	taux (m) de dilution
10685	système (m) de communications air-sol automatique (AGACS)	10319	système (m) indicateur de distance air parcourue	12616	taux (m) défaillances
10694	système (m) de contrôle automatique en vol	17117	système (m) indicateur visuel de pente d'approche (VASIS)	15320	taux (m) de givrage
		16331	système (m) inertiel référencé par rapport au mobile (strapped-down)	12300	taux (m) de masse efficace
		14036	système (m) LORAC	15385	taux (m) d'étrangement
		14037	système (m) Loran	15985	taux (m) d'étranglement de bord d'attaque
				14535	taux (m) observé de défaillances
				17257	T (m) d'atterrissage
				13849	T d'atterrissage
				13929	technicien (m) aéronautique titulaire d'une licence
				15193	technique (f) de contrôle qualité
				11104	technique (f) du vernis fragile
				15434	techniques (f, pl) de fiabilité
				13459	teintes (f, pl) hypsométriques
				11498	télécommande (f)
				11504	télécommande (f) à vue
				15254	telecommande (f) radio
				16591	télécommunications (pl)
				16593	télémesure (f)

16592	télémesure (f)	13132	temps (m) moyen de Greenwich	12252	tonneau (m) hollandais
11434	télémetre (m) enregistreur de nuages	14217	temps (m) moyen entre visites	14646	tonneau (m) inversé
15220	télémetrie (f) radar	10616	temps (m) moyen estimé entre pannes: moyenne (f) estimée des temps de bon fonctionnement	16022	tonneau (m) lent
16594	teleran (m)			16341	torche (f)
10454	température (f) ambiante	12579	temps (m) moyen extrapolé avant défaillance	16751	torche (f) d'allumage
16216	température (f) d'arrêt	14007	temps (m) moyen local	10510	tore (m)
16777	température (f) d'arrêt adiabatique	14538	temps (m) moyen observé avant défaillance	16945	torsion (f)
10682	température (f) d'auto-allumage			16780	toucher des roues
11870	température (f) de durcissement	15336	temps (m) réel	16779	toucher (m) des roues
13014	température (f) de dureté intermédiaire	14008	temps (m) sidéral local	17124	tourbillon (m)
14596	température (f) de fonctionnement	12904	ténacité (f) à la rupture	17235	tourbillon (m)
11106	température (f) de fragilité	16518	tendance (f) à cabrer	11137	tourbillon (m)
15362	température (f) de frottement (ou adiabatique)	14488	tendance (f) à piquer	12287	tourbillon (m)
		10838	tendance (f) barométrique	17135	tourbillon (m) de bord de fuite
16910	température (f) d'entrée turbine	10610	teneur (f) en cendres	16815	tourbillon (m) de bord de fuite
15973	température (f) de peau	15862	tenseur (m)	16738	tourbillon (m) de bord de fuite
15364	température (f) de recristallisation	14551	tension (f) correspondant à une déformation permanente fixe	16248	tourbillon (m) de départ
16826	température (f) de transformation			12250	tourbillon (m) de poussière (ou 'sorcière')
16837	température (f) de transition	12903	tension (f) de fracture	15308	tourbillon (m) de Rankine
13084	température (f) de transition du verre	15114	tension (f) d'épreuve	13377	tourbillon (m) en fer à cheval
16171	température (f) d'inflammation spontanée	16597	tension (f) due au gradient de température	11260	tourbillon (m) libre
				12942	tourbillon (m) libre
13709	température (f) d'inversion	13139	tension (f) résiduelle de meulage	11059	tourbillon (m) lié
14596	température (f) d'utilisation	17217	tension (f) résiduelle de soudage	13972	tourbillon (m) linéaire
12309	température (f) effective	11259	tensions (f, pl) de coulée	16739	tourbillon (m) marginal
11725	température (f) effective corrigée	15459	tensions (f, pl) résiduelles	10014	tourbillonnement (m) absolu
16270	température (f) locale	10435	tenu (f) d'altitude	14887	tourbillon (m) ponctuel
13096	température (f) mesurée par thermomètre globe	15039	terme (m) de pression de la poussée	10117	tour (f) de contrôle d'aérodrome
		10417	terrain (m) de secours	12839	ournage (m) hydraulique
16315	tempête (f)	16619	térylène (m)	16899	tournoiement (m)
11000	tempête (f) de neige	14800	test (m) d'abrasion par roulette molletée	10328	tracé (m) air
12251	tempête (f) de sable ou de poussière	17171	tête-à-queue (f) sur l'eau	16075	trace (f) au sol du bang sonique
16880	tempête (f) tropicale tourbillonnaire	15221	tête (f) radar	14812	tracé (m) pilote
12331	temporisateur (m) de catapultage	15608	tête (f) rotor	16788	trace (f) sol
11975	temporization (f)	16634	tex (m)	15836	traction (f)
12685	temps (m) à l'ouverture	17198	texture (f)	10556	traction (f) apparente
11007	temps (m) cale à cale	16884	thalweg (m)	16272	traction (f) au point fixe
11366	temps (m) cale à cale	10902	théorème (m) de Bernoulli	13146	traction (f) brute
11338	temps (m) caractéristique de lancement (gyro)	10079	théorie (f) de Froude (théorie basée sur la quantité de mouvement d'une hélice)	12304	traction (f) effective de l'hélice
				15136	traction (f) efficace
16037	temps (m) d'ancrage	15801	théorie (f) de la structure semi-rigide	12911	traction (f) en champ uniforme
10570	temps (m) d'approche	10845	thermobarographe (m)	10918	train (m) à roues en tandem
15643	temps (m) d'arrêt (gyro)	16651	thermocouple (m)	16532	train (m) arrière
17159	temps (m) de chauffage	10214	thermoformage (m) par pression d'air	14487	train (m) avant
12160	temps (m) de chute	16652	thermographe (m)	16973	train (m) d'atterrissage
16721	temps (m) de conscience utile	16652	thermomètre (m) enregistreur	13839	train (m) d'atterrissage
11945	temps (m) de décision	16654	thermoplastique	11027	train (m) d'atterrissage à bogie
15647	temps (m) de fonctionnement	16657	thermosphère (f)	16801	train (m) d'atterrissage à chenilles
14972	temps (m) de fonctionnement	16666	thiocol (m)	10712	train (m) d'atterrissage auxiliaire
13173	temps (m) de fonctionnement au sol	16669	thixotropique	16534	train (m) d'atterrissage avec roulette de queue
14716	temps (m) de fonctionnement partiel	16267	tige (f) de déclenchement		
12109	temps (m) de gonflement entre étranglements	16877	tige (f) de déclenchement	16549	train (m) d'atterrissage en tandem
		12173	tirant (m)	11833	train (m) d'atterrissage orientable
15652	temps (m) de lancement (gyro)	16628	tir (m) d'essai	10908	train (m) d'engrenages coniques
16726	temps (m) de latence jusqu'à l'inconscience	17198	tissage (m)	15567	traineau (m) à fusée
		13923	tissage (m) à patron	12163	traînée (f) (aérodynamique)
15376	temps (m) de premier déploiement	14369	tissu (m) à plusieurs épaisseurs	12162	traînée (f) (VCA)
12106	temps (m) de premier grand diamètre	10912	tissu (m) biais	15621	traînée (f) additionnelle sur mer agitée
13186	temps (délai) de propagation (m) de groupe	17282	tissu (m) de roving	16142	traînée (f) additive
		15006	tissu (m) de verre imprégné	14997	traînée (f) additive d'entrée d'air
16936	temps (m) de remise en oeuvre	14702	tissu (m) en fils parallèles	14946	traînée (f) additive de tuyère
12256	temps (m) de séjour	16587	toile (f) à déchirer	15954	traînée (f) d'aspiration
13992	temps (m) de sortie de la charge	15850	tôle (f)	15284	traînée (f) de captation
11007	temps (m) de vol	12873	tôle (f)	12538	traînée (f) d'échappement
10222	temps (m) de vol	10381	tôle (f) d'alclad	12433	traînée (f) d'échappement
12816	temps (m) de vol	16742	tolérance (f)	15863	traînée (f) de choc
13400	temps (m) de vol	10446	tolérance (f) à l'altitude	17036	traînée (f) de condensation
16065	temps (m) de vol solo	11900	tolérance (f) aux dommages (ou aux avaries)	12433	traînée (f) de condensation
12864	temps (m) de vol total			12538	traînée (f) de condensation
12574	temps (m) d'extraction	13192	tolérance (f) aux g	11569	traînée (f) de condensation
13566	temps (m) d'ouverture	15085	tolérance (f) de fabrication	10143	traînée (f) de condensation aérodynamique
11996	temps (m) d'ouverture	15571	tonneau (m)	10858	traînée (f) de culot
14584	temps (m) d'ouverture (parachutes)	16033	tonneau (m) déclenché	12110	traînée (f) de dissipation
16717	temps (m) entre révisions	12771	tonneau (m) déclenché	12893	traînée (f) de forme
16239	temps (m) local			17110	traînée de frottement
11929	temps (m) mort				
14218	temps (m) moyen avant réparation				

15972	traînée (f) de frottement (de surface)	14361	transmission (f) par bonds	17137	tube (m) tourbillon (mouvement fluide)
16142	traînée (f) de fuite	17115	transmissomètre (m)	16523	tubulure (f) d'évacuation
17265	traînée (f) de l'aile	16847	transpiration (f)	17176	tunnel (m) hydraulique
14475	traînée (f) de pression (normale)	14206	transplexion	17176	tunnel (m) hydrodynamique
15093	traînée (f) de profil	16849	transpondeur (m)	13509	turbine (f) à action
11052	traînée (f) de profil	10374	transport (m) aérien de troupes	14713	turbine (f) à admission partielle
11705	traînée (f) de refroidissement	16511	transport (m) aérien tactique	15239	turbine (f) à écoulement radial
11021	traînée (f) de rétreint	10313	transporter par air	12553	turbine (f) à gaz à explosion
16567	traînée (f) de support	16843	transsonique	15332	turbine (f) à réaction
13539	traînée (f) de vague induite	16860	trapèze (m) de suspension	15952	turbine (f) à un étage
17110	traînée (f) de viscosité	10108	travail (m) aérien	11606	turbine (f) à volume constant
13671	traînée (f) d'interaction	11470	travail (m) à froid	10746	turbine (f) axiale
15874	traînée (f) d'onde	12142	travail (m) en équipage doublé	10743	turbine (f) axiale
17179	traînée (f) d'onde	12908	travée (f) longitudinale de cadre	11308	turbine (f) centripète
10322	traînée (f) due à la quantité de mouvement de l'air	10877	travée (f) longitudinale intermédiaire	13716	turbine (f) centripète
13283	traînée (f) frontale	13681	travée (f) longitudinale intermédiaire	11011	turbine (f) de moteur combiné
13535	traînée (f) induite	14116	travée (f) longitudinale maîtresse	11560	turbine (f) d'entraînement du compresseur
14708	traînée (f) parasite	11026	traverse (f) de bogie	16928	turbocompresseur (m)
13939	traînée (f) rapportée à la portance	13008	traverse (f) de fuselage	16927	turbo-démarreur (m)
17125	traînée (f) tourbillonnaire	12831	traverse-support (f) de plancher	13040	turbo-démarreur (m)
16816	traînée (f) tourbillonnaire de bord de fuite	11117	tremblement (m)	16925	turbo-fusée (f)
15482	train (m) escamotable	11119	tremblement (m) aéroélastique	16908	turbomachine (f)
14125	train (m) principal	15205	trempe (f)	11638	turbomachine (f) à contre-courant
15178	train (m) quadricycle	12739	trempe (f) à la flamme	11531	turbomachine (f) à plusieurs corps
16865	train (m) tricycle	12872	trempe (f) à la vapeur	12229	turbomachine (f) à soufflante carénée
14494	train (m) tricycle	11255	trempe (f) de surface	16926	turbomoteur (m)
10407	traitement (m) alochrom	14156	trempe (f) étagée	16923	turbopropulseur (m)
10408	traitement (m) alodine	14156	trempe (f) interrompue	15127	turbopropulseur (m)
10514	traitement (m) anodique	13742	trempe (f) isothermique	15130	turbopropulseur (m) avec effet de réaction
12846	traitement (m) anodique au fluorure	14982	trempe (f) par précipitation	16920	turboréacteur (m)
13248	traitement (m) anodique de durcissement	13254	trempeur (m) (alliages)	13953	turboréacteur (m) léger
12037	traitement (m) au dichromate	17121	très basse fréquence (f)	14521	turboréacteur (m) nucléaire
11377	traitement (m) aux chromates	17095	très haute fréquence (f)	16924	turbostatoréacteur (m)
10513	traitement (m) désoxydant d'une anode	11453	triangle (m) d'erreur	16929	turbulence (f)
16398	traitement (m) par le froid	16138	triangle (m) sphérique	10644	turbulence (f) atmosphérique
13081	traitement (m) superficiel des fibres de verre	16876	triplan (m)	11864	turbulence (f) de cumulonimbus
16066	traitement (m) thermique de mise en solution	16667	troisième angle (m) de cône	12961	turbulence (f) de surface
14983	traitement (m) thermique de précipitation	16752	trombe (f)	11410	turbulence (f) en air clair (TAC)
16199	traitement (m) thermique de stabilisation	17174	trombe (f) marine	13745	turbulence (f) isotrope
16818	trajectoire (f)	12334	trompe (f)	14223	turbulence (f) mécanique
14276	trajectoire (f) à énergie minimale	15624	tronçon (m) de route	11691	turbulence (f) thermique
13127	trajectoire (f) à incidence nulle (engins balistiques et lanceurs spatiaux)	12756	trop-plein (m)	12335	tuyau (m) d'éjection
10811	trajectoire (f) balistique	16137	trop-plein (m) (moules)	11075	tuyau (m) de raccordement
13143	trajectoire (f) brute	16904	trouble (m) atmosphérique	14505	tuyère (f)
13087	trajectoire (f) de descente	10329	trou (m) d'air	11289	tuyère (f) à corps central
13487	trajectoire (f) de descente ILS	15262	trou (m) de propagation radioélectrique	11131	tuyère (f) à corps central
12801	trajectoire (f) de vol	13620	trou (m) de visite	14875	tuyère (f) à corps central
12924	trajectoire (f) de vol libre	14711	troupes (f, pl) aéroportées	12567	tuyère (f) à détente externe
14404	trajectoire (f) nette	16589	trousse (f) de modification	13694	tuyère (f) à détente interne
15312	trame (f)	14124	trousse (f) de rechanges	16957	tuyère (f) à double courant
17202	trame (f)	16445	trousse (f) de survie	15818	tuyère (f) à fentes
17274	trame (f)	17285	TSF	10094	tuyère (f) à paupières
16822	transducteur	16894	tuba (m)	14651	tuyère (f) à surdétente
12879	transducteur (m) à asservissement d'équilibrage	13004	tuba (m)	11696	tuyère (f) convergente
13473	transducteur (m) idéal	15871	tube (m) à choc	11695	tuyère (f) convergente-divergente
10254	transfert (m) de contrôle d'avion	12746	tube (m) à flamme	13890	tuyère (f) convergente-divergente Laval
16792	transfert (m) de piste	16349	tube (m) de courant	16523	tuyère (f) d'échappement
11697	transformation (f)	14998	tube (m) de courant idéal capté par l'entrée d'air	13761	tuyère (f) d'échappement
14158	transformation (f) martensitique	14947	tube (m) de courant idéal éjecté par la tuyère	10658	tuyère (f) de commande d'assiette
16828	transition (f)	12547	tube (m) de détente	12314	tuyère (f) de détente
16829	transition (f) (mouvement d'un fluide)	10986	tube (m) de flammes	12533	tuyère (f) d'éjection
16831	transition (f) déclenchée	13337	tube (m) de Hilsch	12726	tuyère (f) d'éjection à section fixe
12236	transition (f) ductile-fragile	17136	tube (m) de Hilsch (appareil)	13471	tuyère (f) idéale
13019	transition (f) gamma	13336	tube (m) de Hilsch-Rankine	16477	tuyère (f) orientable
13083	transition (f) vitreuse	14836	tube (m) de Pitot	15129	tuyère (f) propulsive
16838	translation (f)	16265	tube (m) de pression statique	17038	tuyère (f) propulsive à section variable
16841	transmissiomètre (m)	16274	tube (m) de pression statique	16423	tuyère (f) supersonique
14362	transmission (f) multitrajet	16775	tube (m) de pression totale	16960	UHF
		13654	tube (m) de réchauffage	16960	ultra haute fréquence (f)
		11823	tube (m) interconnecteur d'allumage	16965	ultrasonique
		14834	tube (m) pitot à prise de pression statique	10372	unité (f) aérotransportable
		14835	tube (m) pitot-statique	13123	unité (f) d'accélération de la pesanteur (g)
		14837	tube (m) pitot-venturi	15696	unité (f) d'échantillonnage
		13113	tube (m) porte-voix	12968	unité (f) de traitement de données radar

13271	unité ( <i>ff</i> ) Hartridge de fumée	16648	vent ( <i>m</i> ) thermique	15203	vieillessement ( <i>m</i> ) dû à refroidissement soudain
14380	unité ( <i>ff</i> ) (de module) M (de réfraction)	11830	vent ( <i>m</i> ) traversier	14387	vieillessement ( <i>m</i> ) naturel
14522	unité ( <i>ff</i> ) (d'indice) N (de réfraction)	17240	vent ( <i>m</i> ) traversier (par rapport au pont)	16324	vieillessement ( <i>m</i> ) par déformation plastique
12588	usinabilité ( <i>ff</i> )	17074	venturi ( <i>m</i> ) (tube)	14648	vieillessement ( <i>m</i> ) poussé
11350	usinage ( <i>m</i> ) chimique	11043	venturi ( <i>m</i> ) auxiliaire	12245	vieillessement ( <i>m</i> ) duplex
12365	usinage ( <i>m</i> ) électro-chimique	13085	verglas ( <i>m</i> )	13935	vie ( <i>ff</i> ) utile
12373	usinage ( <i>m</i> ) électrolytique	11348	vérification ( <i>ff</i> )	11778	vilebrequin ( <i>m</i> )
12348	usinage ( <i>m</i> ) par décharge électrique	11581	vérifications ( <i>ff</i> ) périodiques de confiance	16939	virage ( <i>m</i> )
12348	usinage ( <i>m</i> ) par étincelage	14470	vérification ( <i>ff</i> ) systématique	16236	virage ( <i>m</i> ) à la vitesse angulaire standard
16113	usinage ( <i>m</i> ) par étincelage	10078	vérin ( <i>m</i> )	15079	virage ( <i>m</i> ) conventionnel de procédure à droite (à gauche)
17189	usure ( <i>ff</i> )	12700	vernier ( <i>m</i> )	10862	virage ( <i>m</i> ) de base
12959	usure ( <i>ff</i> ) par frottement	17047	verniss ( <i>m</i> )	16720	virage ( <i>m</i> ) minuté
13016	usure ( <i>ff</i> ) par frottement	12461	verniss ( <i>m</i> ) époxyde	17107	viscoélasticité ( <i>ff</i> )
17007	utilisation ( <i>ff</i> ) tel quel	13078	verre ( <i>m</i> )	14335	viscosimètre ( <i>m</i> ) Mooney
11064	vague ( <i>ff</i> ) d'étrave	10830	verre ( <i>m</i> ) brut	13793	viscosité ( <i>ff</i> ) cinématique
10996	vague ( <i>ff</i> ) d'étrave	12029	verre ( <i>m</i> ) D (verre au bore)	13797	viscosité ( <i>ff</i> ) cinétique
12551	valeur ( <i>ff</i> ) attendue	12318	verre ( <i>m</i> ) E (verre au borosilicate)	12292	viscosité ( <i>ff</i> ) turbulente
14930	valeur ( <i>ff</i> ) d'éclatement	14253	verre ( <i>m</i> ) M (verre au béryllium)	17114	visibilité ( <i>ff</i> )
14733	valeur ( <i>ff</i> ) extrême	15833	verre ( <i>m</i> ) S (verre magnésio-alumine-silicate)	13185	visibilité ( <i>ff</i> ) au sol
14265	valeur ( <i>ff</i> ) médiane	11204	verrière ( <i>ff</i> )	12817	visibilité ( <i>ff</i> ) en vol
14448	valeur ( <i>ff</i> ) nominale	11455	verrière ( <i>ff</i> ) de carlingue	13134	vision ( <i>ff</i> ) grise
12582	valeurs ( <i>f, pl</i> ) extrêmes	11112	verrière ( <i>ff</i> ) goutte d'eau	10942	vision ( <i>ff</i> ) noire
15921	valeur ( <i>ff</i> ) significative	13863	verrou ( <i>m</i> )	14978	visite ( <i>ff</i> ) d'évaluation
16278	valeur ( <i>ff</i> ) statistique	14350	verrou ( <i>m</i> ) de sortie de sac	17085	visualisateur ( <i>m</i> ) de la situation verticale
17154	valeur ( <i>ff</i> ) transversale du sillage	13220	verrouillage ( <i>m</i> ) antirafale	14292	visualisateur ( <i>m</i> ) mixte
17018	validation ( <i>ff</i> )	13074	verrouillage ( <i>m</i> ) de cardan	14359	visualisateur ( <i>ff</i> ) multi-fonctions
16686	vannage ( <i>m</i> )	16685	verrouillage ( <i>m</i> ) de manette	14373	visualisateur ( <i>m</i> ) multi-senseur
11171	vanne ( <i>ff</i> ) de dérivation	11674	verrouillage ( <i>m</i> ) des commandes	10655	visualisateur ( <i>m</i> ) pour indicateur d'assiette et directeur de vol
15359	vannes ( <i>f, pl</i> ) de recirculation d'air	15483	verrouillage ( <i>m</i> ) du train bas	12100	visualisation ( <i>ff</i> )
15144	vannes ( <i>f, pl</i> ) latérales	16995	verrouillage ( <i>m</i> ) du train haut et bas	16896	visualisation ( <i>ff</i> ) des écoulements par fils
17030	vaporisateur ( <i>m</i> )	12158	verrouillage ( <i>m</i> ) train sorti	14339	visualisation ( <i>ff</i> ) en mosaïque
10874	variabilité ( <i>ff</i> ) du lot	16746	verrou ( <i>m</i> ) supérieur	14179	visualisation ( <i>ff</i> ) en mosaïque
17037	variable ( <i>ff</i> )	13130	vert	11956	visualisation ( <i>ff</i> ) spécifique
17044	variable ( <i>ff</i> ) aléatoire	10419	vertige ( <i>m</i> ) alternobare	12571	visualisation ( <i>ff</i> ) synthétique d'étiquette de poste
15302	variable ( <i>ff</i> ) aléatoire	10732	vertige ( <i>m</i> ) de l'aviateur	13276	visualisation ( <i>ff</i> ) tête basse
17043	variance ( <i>ff</i> )	15041	vertige ( <i>m</i> ) de pression	14677	visualiser
11326	variation ( <i>ff</i> ) aléatoire	17089	vertiges ( <i>m, pl</i> )	13522	vitesse ( <i>ff</i> ) anémométrique
10611	variation ( <i>ff</i> ) d'aspect	16451	veste ( <i>ff</i> ) de survie	13609	vitesse ( <i>ff</i> ) angulaire d'entrée (gyro)
16697	variation ( <i>ff</i> ) de la poussée	10529	vêtement ( <i>m</i> ) anti-g	15318	vitesse ( <i>ff</i> ) ascensionnelle
12651	variation ( <i>ff</i> ) de pas	17175	vêtement ( <i>m</i> ) anti-g à eau	13410	vitesse ( <i>ff</i> ) au déjaugage
11889	variation ( <i>ff</i> ) de pas cyclique	13491	vêtement ( <i>m</i> ) anti-immersion	13411	vitesse ( <i>ff</i> ) au déjaugage (hydravions)
14091	variation ( <i>ff</i> ) magnétique diurne	13001	vêtement ( <i>m</i> ) à pression totale	11884	vitesse ( <i>ff</i> ) au point d'injection
16495	variation ( <i>ff</i> ) systématique	14717	vêtement ( <i>m</i> ) à surpression partielle	10993	vitesse ( <i>ff</i> ) aveugle
16604	variation ( <i>ff</i> ) temporaire du seuil d'audition	13977	vêtement ( <i>m</i> ) conditionné à circulation de liquide	11008	vitesse ( <i>ff</i> ) cale à cale
17046	variomètre ( <i>m</i> )	16450	vêtement ( <i>m</i> ) de survie	11339	vitesse ( <i>ff</i> ) caractéristique
17086	variomètre ( <i>m</i> )	11225	vêtement ( <i>m</i> ) pressurisé à cabestans	11336	vitesse ( <i>ff</i> ) caractéristique
15319	variomètre ( <i>m</i> )	10943	vêtement ( <i>m</i> ) pressurisé à poches pneumatiques	16209	vitesse ( <i>ff</i> ) caractéristique d'étage
14095	vecteur ( <i>m</i> ) champ magnétique	11066	vêtement ( <i>m</i> ) pressurisé appliquant la loi de Boyle	11188	vitesse ( <i>ff</i> ) conventionnelle (vitesse corrigée, par exemple)
10653	vecteur ( <i>m</i> ) d'atténuation	13065	vêtement ( <i>m</i> ) pressurisé pour secours bref	15367	vitesse ( <i>ff</i> ) corrigée
14787	vecteur ( <i>m</i> ) de phase	16103	vêtement ( <i>m</i> ) spatial	11811	vitesse ( <i>ff</i> ) critique
15115	vecteur ( <i>m</i> ) de propagation	17069	vêtement ( <i>m</i> ) ventilé	11810	vitesse ( <i>ff</i> ) critique
12360	vecteur ( <i>m</i> ) du champ électrique	10377	vêtement ( <i>m</i> ) ventilé	12129	vitesse ( <i>ff</i> ) critique de divergence
13948	vecteur ( <i>m</i> ) sustentation ( <i>ff</i> )	12519	vêtement ( <i>m</i> ) ventilé agissant par évaporation	11796	vitesse ( <i>ff</i> ) critique de fermeture
17053	véhicule ( <i>m</i> )	11692	vêtement ( <i>m</i> ) ventilé par transfert convectif de chaleur	11806	vitesse ( <i>ff</i> ) critique d'ouverture
10145	véhicule ( <i>m</i> ) aérodynamique	17095	VHF	12429	vitesse ( <i>ff</i> ) d'accrochage
12822	véhicule ( <i>m</i> ) amphibie à flotteurs	10060	vibration ( <i>ff</i> ) acoustique	10906	vitesse ( <i>ff</i> ) d'autonomie maximale
17185	véhicule ( <i>m</i> ) à sustentation par ondes de choc	12881	vibration ( <i>ff</i> ) forcée	12006	vitesse ( <i>ff</i> ) de calcul
10812	véhicule ( <i>m</i> ) balistique	11119	vibrations ( <i>f, pl</i> ) de fuselage	12297	vitesse ( <i>ff</i> ) d'échappement efficace
12490	véhicule transporteur-érecteur ( <i>m</i> ) d'engin (V.T.E.)	13508	vibreux ( <i>m</i> ) de départ	12919	vitesse ( <i>ff</i> ) de chute libre
17278	veine ( <i>ff</i> ) de mesures	16301	vibreux ( <i>m</i> ) de manche	11147	vitesse ( <i>ff</i> ) de combustion
13767	veine ( <i>ff</i> ) de réaction	12242	vidange ( <i>ff</i> ) rapide de carburant	13963	vitesse ( <i>ff</i> ) de combustion linéaire
17278	veine ( <i>ff</i> ) d'expériences	12988	vidange ( <i>ff</i> ) rapide de carburant (en vol)	16223	vitesse ( <i>ff</i> ) de décrochage
11430	veine ( <i>ff</i> ) guidée	15022	vidange ( <i>ff</i> ) sous pression	15916	vitesse ( <i>ff</i> ) de déplacement de la ligne de visée
14588	veine ( <i>ff</i> ) ouverte	16489	vidéo ( <i>ff</i> ) synthétique	12182	vitesse ( <i>ff</i> ) de dérive (gyro)
17070	veine ( <i>ff</i> ) semi-ouverte	13770	vide-vite ( <i>m</i> )	15291	vitesse ( <i>ff</i> ) de dérive aléatoire (gyro)
10813	vent ( <i>m</i> ) balistique	12987	vide-vite ( <i>m</i> ) réservoirs	16148	vitesse ( <i>ff</i> ) de dérive de compensation sur les axes de rotation et d'entrée (gyro)
13784	vent ( <i>m</i> ) catabatique	14951	vie ( <i>ff</i> ) en pot		
15697	vent ( <i>m</i> ) de sable	10202	vieillessement ( <i>m</i> )		
17052	vent ( <i>m</i> ) dextrogyre	10017	vieillessement ( <i>m</i> ) accéléré		
16371	vent ( <i>m</i> ) frais	10599	vieillessement ( <i>m</i> ) accéléré		
12622	ventilateur ( <i>m</i> )				
17246	vent ( <i>m</i> ) longitudinal (par rapport au pont)				
17253	vents ( <i>m, pl</i> ) en altitude				

16152	vitesse (f) de dérive de compensation sur les axes de rotation et de sortie (gyro)	10379	voie (f) aérienne	13752	vol (m) sustenté par réaction
14641	vitesse (f) de dérive due à l'accélération angulaire autour de l'axe de sortie (gyro)	16582	voie (f) de circulation	10111	voltige (f) aérienne
10024	vitesse (f) de dérive insensible à l'accélération	14770	voie (f) de circulation périphérique	10378	volume (m) d'air
15176	vitesse (f) de dérive quadratique due à l'accélération (gyro accordé)	13134	voile (m) gris	10564	volume (m) d'approche
10026	vitesse (f) de dérive sensible à l'accélération (gyro)	10942	voile (m) noir	11323	volume (m) de la chambre
10027	vitesse (f) de dérive sensible au carré de l'accélération	15370	voile (m) rouge	13041	volume (m) du gaz
16492	vitesse (f) de dérive systématique (gyro)	15676	voilure (f)	11213	volume (m) interne de la voilure
12004	vitesse (f) de descente	11205	voilure (f)	15242	volume (m) mesuré le long des méridiens
12468	vitesse (f) de descente stabilisée	14371	voilure (f) à fonctions multiples	16961	volume (m) résiduel
12129	vitesse (f) de divergence	13829	voilure (f) d'approche à l'atterrissage	15737	volute (f)
12851	vitesse (f) de flottement	10106	voilure (f) de récupération en vol	17091	vol (m) VFR (règles de vol à vue)
13469	vitesse (f) d'éjection idéale	16622	voilure (f) d'étude	16119	vol (m) VFR spécial
12936	vitesse (f) de l'écoulement non perturbé	15376	voilure (f) étranglée	17123	VORTAC
14788	vitesse (f) de phase	13684	voilure (f) intermédiaire de freinage	13064	vrillage (m)
13187	vitesse (f) de propagation de groupe	14119	voilure (f) principale	10144	vrillage (m) aérodynamique
16875	vitesse (f) d'équilibre	12697	voilure (f) principale	10979	vrillage (m) de pale
13958	vitesse (f) d'équilibre	10156	voilure (f) profilée	13966	vrillage (m) linéaire
12489	vitesse (f) d'érection ou d'asservissement (gyro)	12772	vol (m)	16982	vrillage (m) uniforme
12438	vitesse (f) de rotation du moteur	10062	vol (m) acrobatique	16146	vrille (f)
12277	vitesse (f) de rotation terrestre	12922	vol (m) autonome	16150	vrille (f) (médecine spatiale)
16544	vitesse (f) de sécurité au décollage	13634	vol (m) aux instruments	14626	vrille (f) agitée
15492	vitesse (f) d'inversion de commande	17119	vol (m) à vue	12763	vrille (f) à plat
16136	vitesse (f) du son	11618	vol (m) à vue du sol	14479	vrille (f) contrôlée
13115	vitesse (f) du vent du gradient	12922	vol (m) balistique	13713	vrille (f) dos
16735	vitesse (f) en bout de pale	11661	vol (m) contrôlé	14034	vrilles (f, pl) et boucles (f, pl)
10392	vitesse (f) en fin de combustion	11346	vol (m) de contrôle	14479	vrille (f) ventre
11152	vitesse (f) en fin de combustion	16629	vol (m) d'essai	12200	vrombissement (m)
12422	vitesse (f) finale	13396	voler en stationnaire et en effet de sol	17150	vulcanisation (f)
13450	vitesse (f) hypersonique	17192	voler face au vent	11467	vulcanisation (f) à froid
13522	vitesse (f) indiquée	12747	volet (m)	11871	vulcanisomètre (m)
13538	vitesse (f) induite	16400	volet (m) à aspiration de couche limite	17236	whiskers (m, pl)
13559	vitesse (f) inertielle	12152	volet (m) à double fente	17289	xéroradiographie (f)
16612	vitesse (f) limite	16019	volet (m) à fente	17303	zénith (m)
13958	vitesse (f) limite	13755	volet (m) à jet	12357	zéro (m) électrique
13434	vitesse (f) limite d'hydroplanage	12562	volet (m) à recul	12352	zéro (m) électrique (gyro; accéléromètre)
10574	vitesse (f) limite d'hydroplanage	13114	volet (m) à recul	13288	zone (f) affectée par la chaleur
14199	vitesse (f) maximale	15357	volet (m) avec compensation automatique de la profondeur	15493	zone (f) à pente négative
14185	vitesse (f) maximale de vol	16500	volet (m) compensateur	10436	zone (f) aveugle
14191	vitesse (f) maximale (ou Mach maximal) d'exploitation	10798	volet (m) compensateur	11925	zone (f) d'air mort
14275	vitesse (f) minimale de maniabilité après défaillance	16185	volet (m) compensateur à ressort	11907	zone (f) dangereuse
14278	vitesse (f) minimale de vol	16874	volet (m) compensateur réglable	16215	zone (f) d'arrêt
10723	vitesse (f) moyenne	11668	volet (m) compensateur réglable	10128	Zone (f) de circulation d'aérodrome
10349	vitesse (f) par rapport à l'air	13838	volet (m) d'atterrissage	11495	zone (f) de combustion
13178	vitesse (f) par rapport au sol	13903	volet (m) de bord d'attaque	11137	zone (f) de décolllement
16735	vitesse (f) périphérique	11766	volet (m) de capot	15806	zone (f) de décolllement
14994	vitesse (f) sol prévue	14838	volet (m) d'envergure	11535	zone (f) de décolllement par onde de choc
16079	vitesse (f) sonique	12127	volet (m) de piqué	12060	zone (f) de dilution
12291	vitesse (f) tourbillonnaire	12563	volet (m) de profil auxiliaire externe	13154	zone (f) d'effet sol
16845	vitesse (f) transsonique	15357	volet (m) de ressource	13318	zone (f) de hautes pressions (ou anticyclone)
16571	vitesse (f) visée aux balises (au seuil)	16162	volet (m) d'intrados	12209	zone (f) de largage
16885	vitesse (f) vraie	12900	volet (m) Fowler	15754	zone (f) de recherche et sauvetage
17121	VLF	13114	volet (m) Gouge	12209	zone (f) de saut
14241	'V' métallique	13067	volets (m, pl) de capot	15974	zone (f) de silence
16788	voie (f)	11015	volet (m) soufflé	10668	zone (f) de silence
13852	voie (f) (systèmes de commandes)	11321	vol (m) fictif en caisson	16215	zone (f) d'impact
		13481	vol (m) IFR	15229	zone (f) d'ombre radar
		12922	vol (m) libre	12472	zone (f) équisignale
		12922	vol (m) libre (maquette de soufflerie)	15100	zone (f) interdite
		14468	vol (m) normal	13705	zone (f) intertropicale de convergence (ZIC)
		13086	vol (m) plané		
		10190	vol (m) remorqué	10346	zone (f) opérationnelle
		15935	vol (m) simulé	15061	zone (f) primaire
		13395	vol (m) stationnaire	15471	zone (f) réglementée